


[kg] br.art.

[kg] br.art.

Framax Xlife-panel 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-panel 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-panel 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-panel 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-panel 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-panel 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-panel 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-panel 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-panel 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-panel 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-panel 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-panel 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-panel 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-panel 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-panel 0,30x3,30m	78,5	588225500
Framax Xlife-Element		

pocinkovano, plastificirano

Specijalne veličine po porudžbini.




Framax Xlife-panel 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-panel 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-panel 0,55x3,30m	107,5	588131500
Framax Xlife-Element		

pocinkovano, plastificirano

uglovi markirani zelenom bojom


Framax Xlife-panel 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-panel 2,40x3,30m	484,9	588606500
Framax Xlife-Element 2,40m		

pocinkovano




Framax Xlife-panel 2,40x1,35m	200,0	588692500
Framax Xlife-Element 2,40x1,35m		

pocinkovano, plastificirano



Framax Xlife-panel 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-panel 2,70x3,30m	514,2	588608500
Framax Xlife-Element 2,70m		


pocinkovano



Framax Xlife-univerzalni panel 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzalni panel 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzalni panel 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzalni panel 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkovano, plastificirano


uglovi markirani plavom bojom



Framax Xlife-univerzalni panel 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzalni panel 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzalni panel 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzalni panel 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkovano, plastificirano

uglovi markirani plavom bojom



Framax Xlife-univerzalni panel SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m		


pocinkovano, plastificirano



[kg] br.art.

Framax-naglavak vretena SCC


Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

pocinkovano
dužina: 48 cm
prečnik: 27 cm

Priključak za pumpu za beton D125 SCC


Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000

pocinkovano
dužina: 18 cm
širina: 33 cm
visina: 27 cm

Framax Xlife-unutrašnji ugao 2,70m**Framax Xlife-unutrašnji ugao 1,35m****Framax Xlife-unutrašnji ugao 3,30m**


Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500**

pocinkovano, plastificirano

Framax-spoljni ugao 2,70m**Framax-spoljni ugao 1,35m****Framax-spoljni ugao 3,30m**


Framax-Außenecke

47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000**

pocinkovano

Framax-zglobni unutrašnji ugao I poc. 2,70m**Framax-zglobni unutrašnji ugao I poc. 1,35m****Framax-zglobni unutrašnji ugao I poc. 3,30m**


Framax-Scharnierecke I

105,8 588136500**57,2 588137500****129,2 588610500**

pocinkovano, plastificirano

Framax-zglobni spoljni ugao A poc. 2,70m**Framax-zglobni spoljni ugao A poc. 1,35m**


Framax-Scharnierecke A verzinkt

52,8 588942000**27,5 588943000**

pocinkovano, plastificirano

Framax-lučni lim 0,20x2,70m**Framax-lučni lim 0,25x2,70m****Framax-lučni lim 0,30x2,70m****Framax-lučni lim 0,20x1,35m****Framax-lučni lim 0,25x1,35m****Framax-lučni lim 0,30x1,35m**


Framax-Bogenblech

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000**

pocinkovano, plastificirano

Framax-čelični zidni pojas RD 0,40m


Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

8,7 588189000

lakirano u plavo

Framax-ugaoni element oplate I 2,70m**Framax-ugaoni element oplate I 1,35m****Framax-ugaoni element oplate I 3,30m**

Framax-Ausschalecke I

171,0 588675000**90,0 588614000****209,9 588676000**

pocinkovano, plastificirano

Framax-vreteno za skidanje oplate I

Framax-Ausschalspindel I

3,2 588618000















pocinkovano
visina: 25 cm

Framax-vreteno za skidanje opl. I sa mehaniz.

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

5,5 588653000

pocinkovano
visina: 24,8 cm

	[kg]	br.art.				[kg]	br.art.
Dodatni set Framax vretena za skidanje oplate I Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I	0,89	588947000		pocinkovano visina: 2,5 cm			
Alat za demontažu Framax-vreteno za skid. opl. I Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I	4,0	588948000		pocinkovano visina: 27,5 cm			
Framax-brzi stezač RU Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400		pocinkovano dužina: 20 cm			
Framax-univerzalni stezač Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000		pocinkovano dužina: 40 cm			
Framax-podesiva stega Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000		pocinkovano dužina: 48 cm			
Framax-stega čeone oplate 15-45cm Framax-stega čeone oplate 15-75cm Framax-Stirnabschaltzwinge	15,0 20,6	588940000 588941000		pocinkovano			
Framax-univerzalni vijak 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000		pocinkovano dužina: 26 cm			
Framax-univerzalni vijak 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000		pocinkovano dužina: 36 cm			
Framax-čeonni anker Framax-Stirnanker	1,5	588143000		pocinkovano dužina: 29 cm			
Framax-potisna ploča 6/15 Framax-Druckplatte 6/15	0,80	588183000		pocinkovano			
Framax-univerzalni pojas 0,60m Framax-univerzalni pojas 0,90m Framax-univerzalni pojas 1,50m Framax-Klemmschiene	6,6 10,6 16,8	588689000 588150000 588148000		lakirano u plavo			
Framax-vodica za ugaonu stegu Framax-Eckklemmschiene	12,8	588151000		lakirano u plavo dužina kraka: 60 cm			
Framax-stega Framax-Spannklemme	1,5	588152000		pocinkovano dužina: 21 cm			
Framax-zatezni klin R Framax-Spannkeil R	0,20	588155000		pocinkovano visina: 11 cm			
Framax-klinasta bolcna RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34	588159000		pocinkovano dužina: 15 cm			
Stabilizator podupirač 340 IB Elementstütze 340 IB sastoji se od:	24,3	580365000					
(A) Kosi podupirač 340 IB pocinkovano dužina: 190,8 - 341,8 cm	16,7	588696000					
(B) Podupirač za podešavanje 120 IB pocinkovano dužina: 81,5 - 130,6 cm	7,6	588248500					
						pocinkovano stanje isporuke: sklopljeno	

[kg] br.art.

[kg] br.art.

Stabilizator podupirač 540 IB

Elementstütze 540 IB

sastoji se od:

(A) Kosi podupirač 540 IB

pocinkovano

dužina: 310,5 - 549,2 cm


(B) Podupirač za podešavanje 220 IB

pocinkovano

dužina: 172,5 - 221,1 cm

pocinkovano

stanje isporuke: sklopljeno

**41,4 580366000****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

u zavisnosti od potrebne dužine, sastoji se od:

(A) Kosi podupirač Eurex 60 550

plavo, plastificirano

aluminijumski

dužina: 343 - 553 cm

(B) Nastavak Eurex 60 2,00m

plavo, plastificirano

aluminijumski

dužina: 250 cm

(C) Naglavni komad Eurex 60

aluminijumski

dužina: 100 cm

prečnik: 12,8 cm

(D) Spojnica Eurex 60 IB

pocinkovano

dužina: 15 cm

širina: 15 cm

visina: 30 cm

(E) Podnožje podupirača za podešavanje Eurex 60 EB8,0

pocinkovano

dužina: 31 cm

širina: 12 cm


visina: 33 cm

(F) Podupirač za podešavanje 540 Eurex 60 IB


pocinkovano

dužina: 303,5 - 542,2 cm

stanje isporuke: u delovima

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****582660500****27,8 582659500****Glava podupirača EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

pocinkovano


dužina: 40,8 cm

širina: 11,8 cm

visina: 17,6 cm

Univerzalni alat za demontažu

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pocinkovano

dužina: 75,5 cm

[kg] br.art.

[kg] br.art.

Doka-ekspres anker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinkovano

dužina: 18 cm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Doka-opruga 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

pocinkovano

prečnik: 1,6 cm

Framax-konzola 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

pocinkovano

širina: 103 cm

visina: 185 cm

stanje isporuke: ograda uključena

Nastavak cevi za skelu

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


pocinkovano

visina: 7 cm

Cev skele 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Cev skele 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Cev skele 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Cev skele 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Cev skele 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Cev skele 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Cev skele 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Cev skele 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Cev skele 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Cev skele 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Cev skele 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Cev skele 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Cev skele 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

pocinkovano

**Spojница sa zavrtnjem 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000


pocinkovano

veličina ključa: 22 mm

Pridržavajte se uputstva za ugradnju!

Framax-platforma za betoniranje O 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000


drveni delovi obojeni žutom bojom

čelični delovi pocinkovani

stanje isporuke: sklopljeno

Framax-platforma za betoniranje U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000


čelični delovi pocinkovani

drveni delovi obojeni žutom bojom

stanje isporuke: sklopljeno

Bočna sigurnosna ograda T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000


pocinkovano

dužina: 115 - 175 cm

visina: 112 cm

**Framax-kuka za dizanje**

Framax-Umsatzbügel

10,6 588149000

pocinkovano

visina: 22 cm

Pridržavajte se uputstva za upotrebu!

**Framax-gornji konus**

Framax-Stapelkonus


0,02 588234000

plavo

prečnik: 2 cm

Doka-četvorostruki lanac 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Pridržavajte se uputstva za upotrebu!






**Framax-transporni vijak 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Pridržavajte se uputstva za upotrebu!



	[kg]	br.art.		[kg]	br.art.
Framax-četvorostruki sistem za transport Framax-Transportgehänge  pocinkovano Pridržavajte se uputstva za upotrebu!	13,3	588232000	Framax-izjednačavajući čel. umetak 5cm 2,70m Framax-izjednačavajući čel. umetak 5cm 1,35m Framax-izjednačavajući čel. umetak 5cm 3,30m Framax-Stahlausgleich  plavo, plastificirano	14,0 7,9 17,2	588273000 588272000 588274000
Dokamatic-gurt na manipulaciju 13,00m Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m  zeleno Pridržavajte se uputstva za upotrebu!	10,5	586231000	Drvo za spajanje Anklemmholz  obojeno u žuto širina: 10 cm	0,70	176030000
Framax-gredica za podešavanje 2x12cm 2,70m Framax-gredica za podešavanje 3x12cm 2,70m Framax-gredica za podešavanje 5x12cm 2,70m Framax-gredica za podešavanje 10x12cm 2,70m Framax-gredica za podešavanje 2x12cm 3,30m Framax-gredica za podešavanje 3x12cm 3,30m Framax-gredica za podešavanje 5x12cm 3,30m Framax-gredica za podešavanje 10x12cm 3,30m Framax-Passholz  obojeno u žuto	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020000 176022000 176024000 176026000 176021000 176023000 176025000 176027000	Framax-trougaona lajsna 2,70m Framax-Dreikantleiste 2,70m 	0,38	588170000
Framax-profilna gredica 27mm 2,70m Framax-profilna gredica 21mm 2,70m Framax-profilna gredica 18mm 2,70m Framax-profilna gredica 27mm 3,30m Framax-profilna gredica 21mm 3,30m Framax-profilna gredica 18mm 3,30m Framax-Profilholz  obojeno u žuto	7,6 8,0 8,4 9,3 9,8 10,2	176012000 176010000 176119000 176013000 176011000 176120000	Framax-čeona trouglasta lajsna 2,70m Framax-Stirndreikantleiste 2,70m  sivo	1,7	588129000
Framax-drvo za skidanje oplata 10x12cm 2,85m Framax-drvo za skidanje oplata 10x12cm 3,45m Framax-Ausschalholz  obojeno u žuto	16,4 19,9	176008000 176014000	Klema za kutiju 24cm Klema za kutiju 25cm Klema za kutiju 30cm Aussparungsklemme  pocinkovano dužina kraka: 10 cm	3,3 3,5 3,8	580063000 580064000 580065000
			Klema za kutiju tip 1cm Klema za kutiju tip 2cm Aussparungsklemmecm  lakirano u plavo dužina kraka: 10 cm	20,0 17,4	580066000 580067000
			Framax-ugaoni anker profil Framax-Ankerhaltewinkel  lakirano u plavo širina: 9 cm visina: 13 cm	1,4	588188000

[kg] br.art.

[kg] br.art.

Framax-stega za temelj 0,90m

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000

pocinkovano

**Framax-vijak stega 4-8cm**

Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

pocinkovano

dužina: 19 cm

**Doka-perforirana traka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000**Univerzalni čep R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

plavo

prečnik: 3 cm

**Framax-čep R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

žuto

prečnik: 2 cm


**Framax 3 u 1 šipka za montažu**

Framax-Montagestange


4,2 588678000

pocinkovano

dužina: 193 cm

**Grebalica za beton Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000**Pokretna skela DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000


aluminijumski

dužina: 185 cm

širina: 80 cm

visina: 255 cm

stanje isporuke: složeno

**Pokretna skela Z**

Fahrgerüst Z

sastoji se od:

(A) Nasadni ram Z 1,00m

6,7 586016000

(B) Nasadni ram Z 2,00m

11,3 586017000

(C) Ram zaštitne ograde Z 1,00m

4,1 586021000

(D) Zaštitna ograda Z 1,80m

6,5 586022000

(E) Platforma Z sa poklopcem 1,80m

17,5 586023000

(F) Platforma Z bez poklopca 1,80m

17,0 586024000

(G) Poprečna daska Z 1,35m

4,0 586025000

(H) Uzdužna daska Z 1,80m

5,1 586026000

(I) Dijagonalni ukruta Z 2,00m

3,0 586027000

(J) Horizontalno ukrućenje Z 1,80m

2,8 586028000

(K) Trokraka konzola dizalice Z

5,3 586029000

(bez prikaza)

(L) Vodeći točak Z D200mm

7,1 586030000

(M) Uzengija za podnožnik Z

0,97 586031000

(N) Dijagonala platforme Z

2,5 586032000

(bez prikaza)


(O) Balast Z

10,0 586033000

(bez prikaza)

aluminijumski

Pogledajte uputstvo za montažu i primenu.

**Doka-sigurnosni pojas**


Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Pridržavajte se uputstva za upotrebu!

**Sistem ankera Monotec****Monotec-anker 15,0 15-25cm Framax****3,9 588930000****Monotec-anker 15,0 25-35cm Framax****4,2 588931000**


Monotec-Anker 15,0 Framax

**Monotec-kombinovana navrtka 15,0 Framax****5,2 588681000**

Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

pocinkovano

širina: 27 cm




Monotec-navrtka za anker 15,0 Framax**2,7 588684000**


Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

pocinkovano

širina: 19 cm

**Monotec-pogonski mehanizam 3/4" SW17****1,6 588933000**

Monotec-Knarre 3/4" SW17

**Monotec-čep Framax****0,005 588932000**


Monotec-Dichtstopfen Framax

žuto

prečnik: 2,9 cm

**Monotec-izjednačavajuća vođica 0,75m Framax****9,9 588934000**

Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

**Monotec-čep****0,003 588935000**

Monotec-Verschlussstopfen

sivo

prečnik: 2,4 cm

**Doka sigurnosni sistemi**

Informacije o radnim i zaštitnim platformama, sistemima zaštitnih ograda i sistemima za penjanje naći ćete u poglavlju "Doka sigurnosni sistemi".