


**Стойка для перил XP 1,20м**  
Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

оцинк.  
высота: 118 см**Башмак для перил XP**  
Geländerschuh XP

2,2 586457000

оцинк.  
длина: 20 см**Привинчиваемый башмак XP**  
Schraubschuh XP

1,5 586458000

оцинк.  
высота: 27 см**Нижний защитный держатель XP 1,20м**  
Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

оцинк.  
высота: 21 см**Втулка болта 20,0**  
Schraubhülse 20,0


0,03 584386000

желтый  
длина: 20 см  
диаметр: 3,1 см**Стойка для перил XP 0,60м**  
Geländersteher XP 0,60m

5,0 586462000

оцинк.  
высота: 68 см**Вставная втулка 24мм**  
Steckhülse 24mm

0,03 584385000

серый  
длина: 16,5 см  
диаметр: 2,7 см**Нижний защитный держатель XP 0,60м**  
Fußwehrhalter XP 0,60m


0,77 586463000

оцинк.  
высота: 21 см**Лестничная консоль XP**  
Treppenkonsole XP


1,6 586459000

оцинк.  
высота: 27 см**Зажим для перил XP 40см**  
Geländerzwinke XP 40cm


7,7 586456000

оцинк.  
высота: 73 см**Дока экспресс-анкер 16x125мм**  
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

оцинк.  
длина: 18 см  
Соблюдайте инструкции по монтажу!**Зажим для перил XP 85см**  
Geländerzwinke XP 85cm


9,3 586468000

оцинк.  
высота: 115 см**Дока удерживающая спираль 16мм**  
Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

оцинк.  
диаметр: 1,6 см**Зажим для несущей конструкции XP**  
Tragwerkzwinke XP

7,4 586465000


оцинк.  
высота: 68 см

[Kg] Арт. №


[Kg] Арт. №

**Framax адаптер XP**  
Framax-Adapter XP


8,0 586475000

оцинк.  
высота: 56 смЗащитная решетка XP 2,70x1,20м  
Защитная решетка XP 2,50x1,20м  
Защитная решетка XP 2,00x1,20м  
Schutzgitter XP22,2 586450000  
20,5 586451000  
17,4 586452000


оцинк.

**Frami адаптер XP**  
Frami-Adapter XP


10,0 586477000

оцинк.  
высота: 91,5 смЗащитная решетка XP 2,70x0,60м  
Защитная решетка XP 2,50x0,60м  
Защитная решетка XP 2,00x0,60м  
Schutzgitter XP10,1 586466000  
9,5 586472000  
8,0 586473000

оцинк.


**Адаптер балочной опалубки XP**  
Trägerschalungsadapter XP

9,5 586476000

оцинк.  
высота: 83,5 смЗамок-липучка 30x380мм  
Klettverschluss 30x380mm

0,02 586470000


желтый

Держатель каркасной трубки D34/48мм  
Gerüstrohrhalter D34/48mm


1,8 586471000

оцинк.  
высота: 18 см**Dokamatic адаптер XP**  
Dokamatic-Adapter XP


10,2 586474000

оцинк.  
длина: 54 смКаркасная трубка 48,3мм 0,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м  
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м  
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м  
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м  
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м  
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м  
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м  
Каркасная трубка 48,3мм .....м  
Gerüstrohr 48,3mm1,7 682026000  
3,6 682014000  
5,4 682015000  
7,2 682016000  
9,0 682017000  
10,8 682018000  
12,6 682019000  
14,4 682021000  
16,2 682022000  
18,0 682023000  
19,8 682024000  
21,6 682025000  
3,6 682001000**Вставной адаптер XP**  
Einschubadapter XP

4,1 586478000

оцинк.  
высота: 43 см**Адаптер для перил XP**  
Brüstungsadapter XP

2,9 586469000

оцинк.  
высота: 17 см

оцинк.

**Привариваемый соединительный элемент XP**  
Anschweißstützen XP

0,81 586467000

без покрытия  
высота: 16 см

**Дока четырехцепной строп 3,20м**  
Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**



Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

**Дока предохранительный ляточный пояс**  
Doka-Sicherheitsgeschirr

**3,6 583022000**



Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE