

Дока складные подмости К 3,00м	291,5	580442000
Дока складные подмости К 4,50м	444,5	580443000

Doka-Faltbühne K




деревянные части имеют покрытие желтого цвета
стальные части оцинкованы
Состояние поставки: закрыт



Каркасная трубка 48,3мм 0,50м	1,7	682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	3,6	682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	5,4	682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	7,2	682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	9,0	682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	10,8	682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	12,6	682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	14,4	682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	16,2	682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	18,0	682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	19,8	682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	21,6	682025000
Каркасная трубка 48,3ммм	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

оцинк.



Складная консоль К	52,4	580441000
--------------------	------	-----------

Faltkonsole K



оцинк.
длина: 224 см
высота: 245 см
Состояние поставки: закрыт



Хомут 48мм 50	0,84	682002000
---------------	------	-----------

Anschraubkupplung 48mm 50


оцинк.

размер ключа: 22 мм



Соединительный башмак К	6,4	580451000
-------------------------	-----	-----------

Anschluss Schuh K



оцинк.
длина: 25 см
ширина: 17 см

Двойной хомут 48мм	1,5	582560000
--------------------	-----	-----------

Drehkupplung 48mm

оцинк.

размер ключа: 22 мм



Подвесные подмости 120 3,30м	44,0	580411000
Подвесные подмости 120 4,30м	52,6	580412000

Hängebühne 120




оцинк.
Состояние поставки: сложен

Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,00м	60,2	580011000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,50м	68,4	580012000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 4,00м	79,4	580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

лаковое покрытие голубого цвета



Шпindel регулировки высоты M36	6,2	500663002
--------------------------------	-----	-----------

Höhenjustierspindel M36

оцинк.

длина: 31 см

высота: 29,2 см




Соединительный болт 10см	0,34	580201000
--------------------------	------	-----------

Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.

длина: 14 см



Пружинная чека 5мм	0,05	580204000
--------------------	------	-----------

Federvorstecker 5mm

оцинк.


длина: 13 см




Фиксатор ригеля 9-15см
Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000


оцинк.

**Клиновой фиксатор ригеля**
Keilriegelhalter

2,5 580526000

оцинк.
длина: 26 см
высота: 31 см**Грамах зажимная клемма**
Framax-Spannklemme

1,5 588152000

оцинк.
длина: 21 см**Подпорный раскос 340 IB**
Elementstütze 340 IB

24,3 580365000


в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IBоцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см


16,7 588696000

(B) Юстировочный раскос 120 IBоцинк.
длина: 81,5 - 130,6 см


7,6 588248500

оцинк.
Состояние поставки: закрыт**Головка стойки EB**
Stützenkopf EB


3,1 588244500

оцинк.
длина: 40,8 см
ширина: 11,8 см
высота: 17,6 см**Универсальный ключ**
Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000


оцинк.
длина: 75,5 см**Звездообразный болт**
Sternschraube

0,75 580425000


оцинк.
длина: 17 см**Растяжка от ветра MF/150F/K 6,00м**
Windabspannung MF/150F/K 6,00m

4,7 580665000


оцинк.

**Вставной палец D16/112**
Steckbolzen D16/112


0,29 500403300

оцинк.
длина: 16 см**Консоль для бетонирования L**
Betontierkonsole L


12,6 587153500

оцинк.
длина: 101 см
высота: 159 см**Универсальная консоль 90**
Universal-Konsole 90

30,4 580476000

оцинк.
длина: 121 см
высота: 235 см**Грамах консоль 90**
Framax-Konsole 90

12,5 588167000

оцинк.
ширина: 103 см
высота: 185 см
Состояние поставки: перила
приложены**Универсальная скоба для перил**
Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

оцинк.
высота: 20 см

Соединение каркасной трубки

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




оцинк.
высота: 7 см

Дока четырехцепной строп 3,20м

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Траверса 110кН 6,00м**

Umsetzbalken 110kN 6,00m

136,5 586359000




оцинк.
длина: 626 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Люк рабочих подмостей В 70/60см**

Bühnendurchstieg В 70/60см

22,0 581530000



стальные части оцинкованы
деревянные части имеют покрытие желтого цвета
длина: 81 см
ширина: 71 см

Запрещающий знак "Доступ запрещен" 300x300мм

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

0,70 581575000

**Дока предохранительный ляпочный пояс**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Универсальный набор инструментов 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

В объем поставки входят:

(A) Реверсивный ключ-трещотка 1/2"

оцинк.

длина: 30 см

0,73 580580000

(B) Гаечный ключ 13/17

0,08 580577000

(C) Гаечный ключ 22/24

0,22 580587000

(D) Гаечный ключ 30/32

0,80 580897000

(E) Гаечный ключ 36/41

1,0 580586000

(F) Накладной гаечный ключ 17/19

0,27 580590000

(G) Четырехгранная головка 22

0,31 580589000

(H) Торцевой гаечный ключ 41

0,99 580585000

(I) Удлинитель 11см 1/2"

0,20 580581000

(J) Удлинитель 22см 1/2"

0,31 580582000

(K) Кардановое шарнирное соединение

0,16 580583000

(L) Торцевая головка 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Торцевая головка 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Торцевая головка 24 1/2"

0,12 580584000

(O) Торцевая головка 30 1/2"

0,20 580575000


(P) Ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK

0,30 580579000

оцинк.

длина: 8 см

размер ключа: 30 мм

**Дока системы безопасности**

Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Doka - системы безопасности".