


[Кг] Арт. №

Элемент круговой опалубки H20 2,40x0,70м	195,0	587820000
Элемент круговой опалубки H20 2,40x1,20м	244,0	587821000
Элемент круговой опалубки H20 2,40x2,40м	472,0	587822000
Элемент круговой опалубки H20 2,40x3,00м	523,0	587813000
Элемент круговой опалубки H20 2,40x3,60м	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Элемент круговой опалубки H20 2,50x0,70м	197,0	587825000
Элемент круговой опалубки H20 2,50x1,20м	249,0	587826000
Элемент круговой опалубки H20 2,50x2,40м	480,0	587827000
Элемент круговой опалубки H20 2,50x3,00м	534,0	587814000
Элемент круговой опалубки H20 2,50x3,60м	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Накладка для наращив. для кругл. опалубки H20	7,0	587830000
Aufstockklasche für Rundschalung H20		




оцинк.
высота: 62 см

Пригоняемое зажимное приспособление 10см	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




оцинк.
длина: 30 см

Фрамех торцевой анкер	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




оцинк.
длина: 29 см

Фрамех универсал. зажимное приспособление	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



оцинк.
длина: 40 см

Ключ для круговой опалубки H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		



оцинк.
длина: 27 см

Лекало для круглой опалубки H20/.....мм	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20/.....mm		


вес м²
В зависимости от проекта!

Подпорный раскос 340 IB	24,3	580365000
Elementstütze 340 IB		

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IB	16,7	588696000
оцинк. длина: 190,8 - 341,8 см		
(B) Юстировочный раскос 120 IB	7,6	588248500
оцинк. длина: 81,5 - 130,6 см		

оцинк.
Состояние поставки: закрыт




Подпорный раскос 540 IB	41,4	580366000
Elementstütze 540 IB		

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 540 IB	30,7	588697000
оцинк. длина: 310,5 - 549,2 см		
(B) Юстировочный раскос 220 IB	10,9	588251500
оцинк. длина: 172,5 - 221,1 см		

оцинк.
Состояние поставки: закрыт




Ойрекс 60 550

Eurex 60 550

В зависимости от требуемой длины состоящий из:

- | | |
|---|-----------------------|
| (A) Юстировочная стойка Eurex 60 550
порошковое покрытие голубого цвета
алюминиевый
длина: 343 - 553 см | 42,5 582658000 |
| (B) Удлинитель Eurex 60 2,00м
порошковое покрытие голубого цвета
алюминиевый
длина: 250 см | 21,3 582651000 |
| (C) Соединительный элемент Eurex 60 IB
оцинк.
длина: 15 см
ширина: 15 см
высота: 30 см | 4,2 582657500 |
| (D) Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB
оцинк.
длина: 31 см
ширина: 12 см
высота: 33 см | 8,0 582660500 |
| (E) Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB
оцинк.
длина: 303,5 - 542,2 см | 27,8 582659500 |

Состояние поставки: детали

**Головка стойки RD EB**


Stützenkopf RD EB

1,9 587806000

оцинк.
длина: 19 см
ширина: 8 см

Универсальный ключ

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

оцинк.
длина: 75,5 см

Дока экспресс-анкер 16x125мм

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!

Дока удерживающая спираль 16мм


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

оцинк.
диаметр: 1,6 см

Универсальная консоль 90


Universal-Konsole 90

30,4 580476000

оцинк.
длина: 121 см
высота: 235 см

Консоль для бетонирования L

Betonierkonsole L

12,6 587153500

оцинк.
длина: 101 см
высота: 159 см

Каркасная трубка 48,3мм 0,50м

Каркасная трубка 48,3мм 1,00м

Каркасная трубка 48,3мм 1,50м

Каркасная трубка 48,3мм 2,00м

Каркасная трубка 48,3мм 2,50м

Каркасная трубка 48,3мм 3,00м

Каркасная трубка 48,3мм 3,50м

Каркасная трубка 48,3мм 4,00м

Каркасная трубка 48,3мм 4,50м

Каркасная трубка 48,3мм 5,00м

Каркасная трубка 48,3мм 5,50м


Каркасная трубка 48,3мм 6,00м

Каркасная трубка 48,3ммм

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000**3,6 682014000****5,4 682015000****7,2 682016000****9,0 682017000****10,8 682018000****12,6 682019000****14,4 682021000****16,2 682022000****18,0 682023000****19,8 682024000****21,6 682025000****3,6 682001000**

оцинк.

**Соединение каркасной трубки**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

оцинк.
высота: 7 см

Хомут 48мм 50
Anschraubkupplung 48mm 50


0,84 682002000



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Дока четырехцепной строп 3,20м
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



Фрампах пригнанный брус 2x12см 2,70м
Фрампах пригнанный брус 3x12см 2,70м
Фрампах пригнанный брус 5x12см 2,70м
Фрампах пригнанный брус 10x12см 2,70м
Framax-Passholz 2,70m


3,1 176020000
4,7 176022000
7,8 176024000
15,5 176026000

покрытие желтого цвета



Реверсивный ключ-трещотка 1/2"
Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000



оцинк.
длина: 30 см

Торцевая головка 24 1/2"
Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000



Дока предохранительный ляточный пояс
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000



Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



Дока системы безопасности



Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Дока - системы безопасности".