


[Kg] Арт. №

[Kg] Арт. №

Staxo 40 рама 0,90м	14,6	582202000
Staxo 40 рама 1,20м	17,5	582201000
Staxo 40 рама 1,80м	24,5	582200000
Staxo 40-Rahmen		

оцинк.



Staxo 40 соединительный элемент	0,60	582203000
Staxo 40-Kupplungsstück		

оцинк.  
высота: 30,8 см

Staxo 40 соединитель D48,3мм	0,07	582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		

желтый




Перекрестный раскос 9.100	4,1	582772000
Перекрестный раскос 9.150	5,2	582773000
Перекрестный раскос 9.165	5,7	582627000
Перекрестный раскос 9.175	6,1	582334000
Перекрестный раскос 9.200	6,6	582774000
Перекрестный раскос 9.250	7,7	582775000
Перекрестный раскос 9.300	9,0	582323000
Перекрестный раскос 12.100	4,6	582610000
Перекрестный раскос 12.150	5,7	582612000
Перекрестный раскос 12.165	6,1	582628000
Перекрестный раскос 12.175	6,3	582335000
Перекрестный раскос 12.200	6,9	582614000
Перекрестный раскос 12.250	8,3	582616000
Перекрестный раскос 12.300	9,3	582325000
Перекрестный раскос 18.100	6,1	582620000
Перекрестный раскос 18.150	6,9	582622000
Перекрестный раскос 18.165	7,3	582629000
Перекрестный раскос 18.175	7,8	582336000
Перекрестный раскос 18.200	7,8	582624000
Перекрестный раскос 18.250	9,1	582626000
Перекрестный раскос 18.300	10,3	582326000
Diagonalkreuz		

оцинк.  
Состояние поставки: сложен


Диагональный раскос d2 9.100	2,0	582740000
Диагональный раскос d2 9.125	2,2	582741000
Диагональный раскос d2 9.152	2,6	582742000
Диагональный раскос d2 9.175	3,0	582743000
Диагональный раскос d2 9.200	3,3	582744000
Диагональный раскос d2 9.225	5,9	582745000
Диагональный раскос d2 9.250	6,8	582746000
Диагональный раскос d2 12.100	2,2	582712000
Диагональный раскос d2 12.125	2,5	582713000
Диагональный раскос d2 12.152	2,9	582714000
Диагональный раскос d2 12.175	3,1	582715000
Диагональный раскос d2 12.200	3,5	582716000
Диагональный раскос d2 12.225	6,0	582717000
Диагональный раскос d2 12.250	6,7	582718000
Диагональный раскос d2 18.100	3,0	582720000
Диагональный раскос d2 18.125	3,3	582721000
Диагональный раскос d2 18.152	5,8	582722000
Диагональный раскос d2 18.175	6,1	582723000
Диагональный раскос d2 18.200	6,4	582724000
Диагональный раскос d2 18.225	6,9	582725000
Диагональный раскос d2 18.250	7,4	582726000
Diagonalstrebe d2		

оцинк.




Горизонтальный раскос d2 100	1,6	582730000
Горизонтальный раскос d2 125	1,9	582731000
Горизонтальный раскос d2 152	2,3	582732000
Горизонтальный раскос d2 175	2,7	582733000
Горизонтальный раскос d2 200	3,0	582734000
Горизонтальный раскос d2 225	3,4	582735000
Горизонтальный раскос d2 250	3,8	582736000
Horizontalstrebe d2		


оцинк.




Staxo-40 шпindelь с четырехход. головкой 30см	6,5	582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

оцинк.  
высота: 67,8 см

Staxo-40 шпindelь с четырехход. головкой 70см	8,9	582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

оцинк.  
высота: 117,6 см

Staxo 40 головной шпindelь 30см	4,7	582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		


оцинк.  
высота: 55,7 см

[Kg] Арт. №

**Staxo 40 головной шпindel 70см**

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000



оцинк.  
высота: 105,5 см

[Kg] Арт. №

**Клин головного шпинделя ..... %**

Spindelkeil ..... %

0,46 176071000




длина: 20 см  
ширина: 16 см

**Суперплита 15,0**

Superplatte 15,0

1,1 581966000




оцинк.  
высота: 6 см  
диаметр: 12 см  
размер ключа: 27 мм

**DIN**  
18216
**Опускаемая головка H20**

Absenkkopf H20

6,1 586174000




оцинк.  
длина: 25 см  
ширина: 20 см  
высота: 38 см

**Staxo опора для клина WS10**

Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000




оцинк.  
длина: 31 см  
ширина: 15 см  
высота: 23 см

**Четырехходовая головка H20**

Vierwegkopf H20

4,0 586170000




оцинк.  
длина: 25 см  
ширина: 20 см  
высота: 33 см

**Staxo опора для клина WU12/14**

Staxo-Keilaufleger WU12/14

12,2 582350000




оцинк.  
длина: 35,6 см  
ширина: 15 см  
высота: 33,6 см

**Дока Xtra головка**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000




оцинк.  
высота: 69 см

**Шарнирный головной шпindel**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000



оцинк.  
длина: 20,8 см  
ширина: 15,0 см  
высота: 14,4 см

**Зажимная плита для вилочной головки**

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



оцинк.  
длина: 24 см  
ширина: 9 см

**Staxo 40 опорный шпindel 30см**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000



оцинк.  
высота: 50,7 см

**Зажимная плита для вилочной головки**

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030

**Staxo 40 опорный шпindel 70см**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000



оцинк.  
высота: 100,5 см

**Барашковая гайка 15,0**

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



оцинк.  
длина: 10 см  
высота: 5 см  
размер ключа: 27 мм

**DIN**  
18216
**Стяжной анкер 15,0 330мм**

Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000



оцинк.  
размер ключа: 24 мм

**Staxo 40 предохранитель шпинделя**

Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000



оцинк.  
порошковое покрытие голубого цвета  
длина: 9,0 см  
ширина: 8,8 см  
высота: 8,6 см

**Staxo-шпindelное крепление к Dokamatic-столу**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000




оцинк.  
длина: 20,7 см

**Компенсующая плита**

Ausgleichsplatte

1,2 582239000



оранжевый  
черный  
диаметр: 30 см

[Kg] Арт. №

**Юстировочная стойка Eurex 60 550**

**42,5 582658000**

Justierstütze Eurex 60 550

порошковое покрытие голубого цвета  
алюминиевый  
длина: 343 - 553 см




[Kg] Арт. №

**Юстировочная стойка 340 IB**

**16,7 588696000**

Justierstütze 340 IB

оцинк.  
длина: 190,8 - 341,8 см



**Удлинитель Eurex 60 2,00м**

**21,3 582651000**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

порошковое покрытие голубого цвета  
алюминиевый  
длина: 250 см




**Юстировочная стойка 340 IB EF**

**14,9 588247500**

Justierstütze 340 IB EF

оцинк.  
длина: 190,8 - 341,8 см



**Соединительная элемент Eurex 60**

**8,6 582652000**

Kupplungsstück Eurex 60

алюминиевый  
длина: 100 см  
диаметр: 12,8 см




**Юстировочная стойка 540 IB**

**30,7 588697000**

Justierstütze 540 IB

оцинк.  
длина: 310,5 - 549,2 см



**Головка стойки Eurex 60 Top50**

**7,1 582665000**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

оцинк.  
высота: 50 см




**Юстировочная стойка 540 IB EF**

**28,9 588250500**

Justierstütze 540 IB EF

оцинк.  
длина: 310,5 - 549,2 см



**Соединительный элемент Eurex 60 IB**

**4,2 582657500**

Verbindungsstück Eurex 60 IB

оцинк.  
длина: 15 см  
ширина: 15 см  
высота: 30 см




**Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB**

**8,0 582660500**

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

оцинк.  
длина: 31 см  
ширина: 12 см  
высота: 33 см



[Kg] Арт. №

[Kg] Арт. №

**Башмак раскоса EB**  
Strebenschuh EB

0,93 588946000

оцинк.  
ширина: 8 см  
высота: 13 см


Настил подмостей 60/100см с проходом	9,5	582311500
Настил подмостей 60/150см с проходом	13,8	582312500
Настил подмостей 60/175см с проходом	15,5	582333500
Настил подмостей 60/200см с проходом	17,7	582313500
Настил подмостей 60/250см с проходом	20,8	582314500
Настил подмостей 60/300см с проходом	26,3	582315500

**Башмак стойки EB**  
Stützenschuh EB


1,8 588245500

оцинк.  
длина: 20 см  
ширина: 11 см  
высота: 10 см

алюминиевый

**Staxo 40 юстировочная стойка**  
Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000


оцинк.  
высота: 16 см

Настил подмостей 30/100см	7,4	582231000
Настил подмостей 30/150см	10,6	582232000
Настил подмостей 30/200см	13,5	582234000
Настил подмостей 30/250см	16,4	582235000
Настил подмостей 30/300см	19,5	582236000

оцинк.


**Универсальный ключ**  
Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

оцинк.  
длина: 75,5 см**Staxo 40 консоль 90см**  
Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000

оцинк.

ширина: 108,9 см  
высота: 65,5 см**Дока экспресс-анкер 16x125мм**  
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

оцинк.  
длина: 18 см  
Соблюдайте инструкции по монтажу!**Дока удерживающая спираль 16мм**  
Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

оцинк.  
диаметр: 1,6 см

Staxo 40 гориз. раскос для настила 1,00м	5,7	582215000
Staxo 40 гориз. раскос для настила 1,50м	7,3	582216000
Staxo 40 гориз. раскос для настила 2,00м	9,3	582217000

Staxo 40-Belagstrebe


оцинк.



Настил подмостей 60/60см	6,1	582330500
Настил подмостей 60/100см	9,5	582306500
Настил подмостей 60/150см	13,6	582307500
Настил подмостей 60/175см	15,5	582332500
Настил подмостей 60/200см	17,8	582308500
Настил подмостей 60/250см	22,2	582309500
Настил подмостей 60/300см	26,2	582310500


Gerüstbelag

алюминиевый

**Staxo 40 Раскос рамы 1,40м**  
Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

оцинк.





**Staxo торцевые перила**  
Staxo-Stirngeländer


10,5 582316000

**Двойной хомут 48мм**  
Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

оцинк.  
длина: 140 см  
высота: 152 смоцинк.  
размер ключа: 22 мм**Обычный хомут 48мм**  
Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

оцинк.  
размер ключа: 22 мм**Staxo боковые перила 100**

17,5 582317500

**Staxo боковые перила 150**

20,0 582318500

**Staxo боковые перила 175**

23,2 582331500

**Staxo боковые перила 200**

24,1 582319500


**Staxo боковые перила 250**

27,5 582320500

**Staxo боковые перила 300**

31,1 582321500

Staxo-Seitengeländer

оцинк.  
высота: 152 см**Хомут 48мм 50**

Anschraubkupplung 48mm 50


0,84 682002000

оцинк.  
размер ключа: 22 мм**Хомут 48мм 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000

оцинк.

**Пружинный палец 16мм**


Federbolzen 16mm

0,25 582528000

оцинк.  
длина: 15 см**Анкерный башмак для лестничной башни**

Ankerschuh für Treppenturm

3,4 582680000

оцинк.  
длина: 22 см  
ширина: 12 см  
высота: 22 см**Staxo 40 лестница 2,30м**

Staxo 40-Leiter 2,30m

14,8 582219000

оцинк.

**Конусный болт В 7см**


Konusschraube В 7cm

0,86 581444000

Красный  
длина: 10 см  
диаметр: 7 см  
размер ключа: 50 мм**Стойка для перил ХР 1,20м**

Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

оцинк.  
высота: 118 см**Каркасная трубка 48,3мм 0,50м**

1,7 682026000

**Каркасная трубка 48,3мм 1,00м**

3,6 682014000

**Каркасная трубка 48,3мм 1,50м**

5,4 682015000

**Каркасная трубка 48,3мм 2,00м**

7,2 682016000

**Каркасная трубка 48,3мм 2,50м**

9,0 682017000

**Каркасная трубка 48,3мм 3,00м**

10,8 682018000

**Каркасная трубка 48,3мм 3,50м**

12,6 682019000

**Каркасная трубка 48,3мм 4,00м**

14,4 682021000

**Каркасная трубка 48,3мм 4,50м**

16,2 682022000

**Каркасная трубка 48,3мм 5,00м**

18,0 682023000

**Каркасная трубка 48,3мм 5,50м**

19,8 682024000

**Каркасная трубка 48,3мм 6,00м**


21,6 682025000

**Каркасная трубка 48,3мм .....м**

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

оцинк.

**Держатель каркасной трубки D48мм**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000

оцинк.  
высота: 18 см

[Kg] Арт. №

**Нижний защитный держатель XP 1,20м**  
Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

оцинк.  
высота: 21 см


[Kg] Арт. №

**Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25**  
Kombi Ankerstopfen R20/25


0,003 588180000

голубой  
диаметр: 3 см**Растяжка для опорных лесов**  
Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

оцинк.  
лаковое покрытие голубого цвета**Staxo 40 колесо перемещения**  
Staxo 40-Umsetzrad


22,8 582218000

оцинк.  
высота: 120 см  
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!


CE

**Накладка для винтового раскоса T**  
Spindellasche T

3,1 584371000

оцинк.  
ширина: 20 см  
высота: 25 см**Устройство д. перестан. TG для автопогрузчика**  
Umsetzgerät TG für Stapler


83,0 582797000

оцинк.  
длина: 60 см  
ширина: 113 см  
высота: 52 см  
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!


CE

**Соединительный болт 10см**  
Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

оцинк.  
длина: 14 см**Staxo 40 раскос для перемещения**  
Staxo 40-Umsetzstrebe


9,5 582224000

оцинк.  
длина: 144 см**Пружинная чека 5мм**  
Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

оцинк.  
длина: 13 см**Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,00м**  
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000



лаковое покрытие голубого цвета


**Крепление для балки H20**  
Gurtverbinder H20

0,08 586263000

оцинк.  
высота: 8 см**Стабилизатор поперечной балки 1**  
**Стабилизатор поперечной балки 2**  
Querträgersicherung

1,6 586196000

2,1 586197000

оцинк.  
высота: 38,7 см**Doka предохранительный ляпочный пояс**  
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000



Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

**Стержень для перемещения краном 15,0**  
Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

лаковое покрытие голубого цвета  
высота: 57 см  
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

**Doka системы безопасности****Пластина для продольных балок 15,0**  
Jochplatte 15,0

1,8 586073000

оцинк.  
длина: 17 см  
ширина: 12 см  
высота: 11 см

Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Doka - системы безопасности".