


Основной каркас опалубочной тележки TS 936,0 584336000

Grundgestell Schalwagen TS

в комплект входит:

- (A) **Горизонтальная рама опалубочной тележки T** 505,0 584337000
 (B) **Вертикальная рама опалубочной тележки T** 177,0 584338000
 (C) **Раскос рамы опалубочной тележки T** 13,5 584339000
 2 шт.
 (D) **Винтовой раскос GS T6 95/140см** 10,3 584340000
 2 шт.
 оцинк.
 (E) **Колесо T** 51,0 584341000
 4 шт.




оцинк.
 длина: 330 см
 ширина: 229 см
 высота: 214 см
 Состояние поставки: закрыт

Винтовой раскос T7 150/200см 21,6 584324000

Spindelstrebe T7 150/200cm

оцинк.




Укосина опалубочной тележки T 357,0 584342000

Ausleger Schalwagen T

в комплект входит:

- (A) **Рама укосины опалубочной тележки T** 295,0 584343000
 (B) **Ползун укосины опалубочной тележки T** 63,0 584344000
 оцинк.
 длина: 64,4-102,2 см




оцинк.
 длина: 580 см
 высота: 127 см

Винтовой раскос GS T7 109/166см 21,6 584345000

Spindelstrebe GS T7 109/166cm


оцинк.



Винтовой раскос T7 75/110см 13,2 584308000

Spindelstrebe T7 75/110cm


оцинк.



Винтовой раскос T6 73/110см 10,2 584355000

Spindelstrebe T6 73/110cm


оцинк.



Винтовой раскос T7 100/150см 16,8 584309000

Spindelstrebe T7 100/150cm


оцинк.



Винтовой раскос T6 100/150см 12,5 584323000

Spindelstrebe T6 100/150cm

оцинк.




Опорная стойка T 37,7 584349000

Druckstütze T

оцинк.

высота: 194 см



Подвесная балка опалубочной тележки Т 175,0 584346000
Hängeträger Schalwagen T



оцинк.
высота: 352 см


Расширение подмостей Т
Bühnenverbreiterung T

24,0 584362000



оцинк.
ширина: 95 см
высота: 36 см
Состояние поставки: канат свернут

Продольная ферма для опалубочной тележки Т 36,0 584351000
Längsträger Schalwagen T



оцинк.
длина: 301 см


Удлинитель перил Т 1,00м
Geländerverlängerung T 1,00m

9,8 584363000



оцинк.

Готовые подмости опалубочной тележки Т 347,5 584347000
Fertigbühne Schalwagen T



деревянные части имеют покрытие желтого цвета
стальные части оцинкованы
длина: 490 см
ширина: 170 см

Стабилизирующая накладка Т
Stabilisierungslasche T

2,5 584367000



оцинк.
длина: 13 см
ширина: 12 см
высота: 8 см


Раскос перил опалубочной тележки Т 18,0 584348000
Geländerstreben Schalwagen T



оцинк.
высота: 300 см
Состояние поставки: сложен

Прицепная накладка Т
Anhängelasche T


8,3 584368000



оцинк.
длина: 28 см
ширина: 14 см
высота: 8 см

Настил подмостей Т
Bühnenauflage T

2,5 584369000



оцинк.
длина: 12,6 см
ширина: 11 см
высота: 29,6 см


Стойка перил Т 0,70м 2,8 584353000
Geländerholm T 0,70m



оцинк.
длина: 86,6 см


Готовые перила Т сверху
Fertiggeländer T oben

86,0 584376000



стальные части оцинкованы
деревянные части имеют покрытие желтого цвета
длина: 490 см
высота: 156 см

Удлинитель подвесной балки Т 1,00м 89,5 584361000
Hängeträgerverlängerung T 1,00m




оцинк.
высота: 143 см

Готовые перила Т снизу**98,0 584377000**

Fertigeländer T unten

стальные части оцинкованы
 деревянные части имеют
 покрытие желтого цвета
 длина: 490 см
 высота: 156 см

**Шпindel вертикальной юстировки Т****17,1 584374000**


Justierspindel T

оцинк.
 высота: 96 см

**Насадочные перила Т****107,0 584378000**


Aufsatzgeländer T

стальные части оцинкованы
 деревянные части имеют
 покрытие желтого цвета
 длина: 490 см
 высота: 120 см

**Юстировочное устройство для опал. тележки Т****22,9 584383000**


Justiereinrichtung für Schalwagen T

лаковое покрытие голубого цвета
 высота: 28,5-55,2 см

**Соединительный болт 10см****0,34 580201000**

Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.
 длина: 14 см

**Пружинная чека 5мм****0,05 580204000**

Federvorstecker 5mm

оцинк.
 длина: 13 см

**Дока системы безопасности**

**Рабочее и защитное
 оборудование, защиты от
 падения и лестницы Вы найдете
 в разделе "Дока - системы
 безопасности".**