




Готовый элемент FF20 2,00x2,75м 21мм	335,0	587512000
Готовый элемент FF20 1,00x2,75м 21мм	166,0	587508000
Готовый элемент FF20 0,75x2,75м 21мм	131,0	587504000
Готовый элемент FF20 0,50x2,75м 21мм	92,0	587500000
Готовый элемент FF20 2,00x1,00м 21мм	190,0	587523000
Готовый элемент FF20 1,00x1,00м 21мм	95,0	587522000
Готовый элемент FF20 0,75x1,00м 21мм	79,5	587521000
Готовый элемент FF20 0,50x1,00м 21мм	58,0	587520000
Готовый элемент FF20 2,00x3,75м 21мм	440,0	587564000
Готовый элемент FF20 1,00x3,75м 21мм	224,0	587562000
Готовый элемент FF20 0,75x3,75м 21мм	172,0	587561000
Готовый элемент FF20 0,50x3,75м 21мм	120,0	587560000
Готовый элемент FF20 2,00x6,50м 21мм	692,0	587563000
Готовый элемент FF20 1,00x6,50м 21мм	346,0	587565000
Готовый элемент FF20 0,75x6,50м 21мм	272,0	587566000
Готовый элемент FF20 0,50x6,50м 21мм	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Внутренняя угловая часть FF20 2,75м 21мм	214,0	587516000
Внутренняя угловая часть FF20 1,00м 21мм	117,0	587525000
Innenecke FF20 21mm		




Внутренняя угловая часть FF20 2,75м 27мм	220,0	587608000
Внутренняя угловая часть FF20 1,00м 27мм	120,0	587618000
Внутренняя угловая часть FF20 0,50м 27мм	33,5	587628000
Innenecke FF20 27mm		




Готовый элемент FF20 2,00x2,75м 27мм	348,0	587606000
Готовый элемент FF20 1,00x2,75м 27мм	173,0	587604000
Готовый элемент FF20 0,75x2,75м 27мм	136,0	587602000
Готовый элемент FF20 0,50x2,75м 27мм	96,0	587600000
Готовый элемент FF20 2,00x1,00м 27мм	195,0	587616000
Готовый элемент FF20 1,00x1,00м 27мм	103,0	587614000
Готовый элемент FF20 0,75x1,00м 27мм	81,5	587612000
Готовый элемент FF20 0,50x1,00м 27мм	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		



Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 2,75м 21мм	246,5	587577000
Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 1,00м 21мм	103,0	587575000
Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 0,50м 21мм	53,7	587573000
Gelenkinnecke FF20 21mm		



Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 0,50м 27мм	55,0	587647000
Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 1,00м 27мм	108,8	587649000
Внутр. шарнирн. углов. часть FF20 2,75м 27мм	255,0	587651000
Gelenkinnecke FF20 27mm		




Элемент наращивания FF20 2,00x0,50м 21мм	90,5	587529000
Элемент наращивания FF20 1,00x0,50м 21мм	45,4	587528000
Элемент наращивания FF20 0,75x0,50м 21мм	36,4	587527000
Элемент наращивания FF20 0,50x0,50м 21мм	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		



Элемент наращивания FF20 2,00x0,50м 27мм	67,5	587626000
Элемент наращивания FF20 1,00x0,50м 27мм	33,4	587624000
Элемент наращивания FF20 0,75x0,50м 27мм	28,8	587622000
Элемент наращивания FF20 0,50x0,50м 27мм	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Внешн. шарнирн. углов. часть FF20 2,75м 21мм	102,7	587579000
Внешн. шарнирн. углов. часть FF20 1,00м 21мм	46,2	587578000
Gelenkaußenecke FF20 21mm		




лаковое покрытие голубого цвета

[Kg] Арт. №

**Внешн. шарнирн. углов. часть FF20 2,75м 27мм** 102,7 587654000  
**Внешн. шарнирн. углов. часть FF20 1,00м 27мм** 46,2 587653000  
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

лаковое покрытие голубого цвета




**Внешняя шарнирная угловая часть FF20 0,50м** 16,1 587652000  
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

лаковое покрытие голубого цвета




**Угловая накладка FF20 G** 7,2 587571000  
 Ecklasche FF20 G

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 49 см  
 ширина: 24 см



**Натяжной болт FF20** 0,30 587545000  
 Spannbolzen FF20

оцинк.  
 длина: 17 см  
 размер ключа: 30 мм




**Звездообразная гайка 15,0 G** 0,47 587544000  
 Sternmutter 15,0 G

оцинк.  
 ширина: 10 см  
 высота: 5 см  
 размер ключа: 30 мм




**Соединительный элемент FF20/50** 6,3 587530000  
 Elementverbinder FF20/50

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 55 см




**Соединительный элемент FF20/50 Z** 6,0 587533000  
 Elementverbinder FF20/50 Z

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 55 см




**Компенсующая накладка FF20/50** 9,1 587532000  
 Ausgleichlasche FF20/50

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 87 см




**Балочный зажим Top50** 1,2 580081000  
 Trägerklammer Top50

лаковое покрытие голубого цвета  
 высота: 15 см




**Анкерная накладка FF20/50** 6,6 587531000  
 Ankerungslasche FF20/50

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 55 см



**Соединительная накладка с юстировкой швов** 13,8 580215000  
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 76 см




**Распределительная пластина FF20** 1,7 580216000  
 Verteilerplatte FF20

оцинк.  
 ширина: 10,9 см  
 высота: 12 см




**Вкладышаемая накладка FF20** 6,2 587534000  
 Versatzlasche FF20

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 35 см  
 ширина: 18 см  
 высота: 4 см




**Внешняя угловая накладка FF20 21мм** 18,6 587535000  
**Внешняя угловая накладка FF20 27мм** 18,6 587634000  
 Außenecklasche FF20

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина стороны угла: 60 см




**Универсальное угловое зажимное приспособление** 4,4 580604000  
 Universal-Winkelspanner

лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 20 см



**Соединительный болт 10см** 0,34 580201000  
 Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.  
 длина: 14 см





[Кг] Арт. №

[Кг] Арт. №

**Пружинная чека 5мм**  
Federvorstecker 5mm**0,05 580204000**оцинк.  
длина: 13 см**Подпорный раскос 340 IB**  
Elementstütze 340 IB**24,3 580365000**

в комплект входит:

**(A) Юстировочная стойка 340 IB****16,7 588696000**оцинк.  
длина: 190,8 - 341,8 см**(B) Юстировочный раскос 120 IB****7,6 588248500**оцинк.  
длина: 81,5 - 130,6 см**Фланцевый зажим H20**  
Flanschklammer H20**1,0 580135000**оцинк.  
ширина: 13 см  
размер ключа: 19 ммоцинк.  
Состояние поставки: закрыт**Уголок для наращивания FF20**  
Aufstockwinkel FF20**7,8 587547000**лаковое покрытие голубого цвета  
высота: 46 см**Подпорный раскос 540 IB**  
Elementstütze 540 IB**41,4 580366000**



в комплект входит:

**(A) Юстировочная стойка 540 IB****30,7 588697000**оцинк.  
длина: 310,5 - 549,2 см**(B) Юстировочный раскос 220 IB****10,9 588251500**оцинк.  
длина: 172,5 - 221,1 см


Многофункциональный	ригель WS10 Top50 0,50м	10,2	580001000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 0,75м	14,9	580002000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,00м	19,6	580003000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,25м	24,7	580004000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,50м	29,7	580005000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,75м	35,0	580006000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,00м	38,9	580007000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,25м	44,2	580008000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,50м	48,7	580009000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,75м	54,2	580010000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 3,00м	60,2	580011000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 3,50м	68,4	580012000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 4,00м	79,4	580013000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 4,50м	89,1	580014000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 5,00м	102,0	580015000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 5,50м	112,4	580016000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 6,00м	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


лаковое покрытие голубого цвета

оцинк.  
Состояние поставки: закрыт**Закладная клемма 24см****3,3 580063000****Закладная клемма 25см****3,4 580064000****Закладная клемма 30см****3,8 580065000**

Aussparungsklemme

оцинк.  
длина стороны угла: 10 см**Закладная клемма тип 1 ....см****13,6 580066000****Закладная клемма тип 2 ....см****15,0 580067000**

Aussparungsklemme .....cm

лаковое покрытие голубого цвета  
длина стороны угла: 10 см


**Ойрекс 60 550**

Eurex 60 550


В зависимости от требуемой длины состоящий из:

- (A) **Юстировочная стойка Eurex 60 550** **42,5 582658000**  
 порошковое покрытие голубого цвета  
 алюминиевый  
 длина: 343 - 553 см
- (B) **Удлинитель Eurex 60 2,00м** **21,3 582651000**  
 порошковое покрытие голубого цвета  
 алюминиевый  
 длина: 250 см
- (C) **Соединительная элемент Eurex 60** **8,6 582652000**  
 алюминиевый  
 длина: 100 см  
 диаметр: 12,8 см
- (D) **Соединительный элемент Eurex 60 IB** **4,2 582657500**  
 оцинк.  
 длина: 15 см  
 ширина: 15 см  
 высота: 30 см
- (E) **Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB** **8,0 582660500**  
 оцинк.  
 длина: 31 см  
 ширина: 12 см  
 высота: 33 см
- (F) **Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**  
 оцинк.  
 длина: 303,5 - 542,2 см

Состояние поставки: детали

**Головка стойки EB**


Stützenkopf EB

**3,1 588244500**

оцинк.  
 длина: 40,8 см  
 ширина: 11,8 см  
 высота: 17,6 см

**Универсальный ключ**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**

оцинк.  
 длина: 75,5 см

**Дока экспресс-анкер 16x125мм**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

оцинк.  
 длина: 18 см  
 Соблюдайте инструкции по монтажу!

**Дока удерживающая спираль 16мм**


Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

оцинк.  
 диаметр: 1,6 см

**Консоль для бетонирования L**


Betontierkonsole L

**12,6 587153500**

оцинк.  
 длина: 101 см  
 высота: 159 см

**Универсальная консоль 60**


Universal-Konsole 60

**14,0 580477000**

оцинк.  
 длина: 86 см  
 высота: 181 см

**Универсальная консоль 90**

Universal-Konsole 90

**30,4 580476000**

оцинк.  
 длина: 121 см  
 высота: 235 см

**настил для консолей 60/250м**

настил для консолей 90/250м

**48,7 583029000**

Konsolenbelag

**61,0 583031000**

стальные части оцинкованы  
 деревянные части имеют  
 покрытие желтого цвета  
 (без изображения)

**Консольные подмости 240-270см**

Konsolengeländer 240-270cm

**20,2 583032000**

оцинк.  
 (без изображения)

**Универсальная скоба для перил**  
Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

оцинк.  
высота: 20 см

Каркасная трубка 48,3мм 0,50м	1,7	682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	3,6	682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	5,4	682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	7,2	682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	9,0	682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	10,8	682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	12,6	682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	14,4	682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	16,2	682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	18,0	682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	19,8	682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	21,6	682025000
Каркасная трубка 48,3мм .....м	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

оцинк.

**Соединение каркасной трубки**  
Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

оцинк.  
высота: 7 см**Хомут 48мм 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

оцинк.  
размер ключа: 22 мм**Грамах подмости для бетонир U 1,25/2,70м**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

стальные части оцинкованы  
деревянные части имеют  
покрытие желтого цвета  
Состояние поставки: закрыт**FF20 адаптер для Грамах подмостей U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000


оцинк.  
длина: 34 см**Тор50 адаптер для Грамах подмостей U**

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

оцинк.  
ширина: 75 см  
высота: 134 см**Боковые защитные перила T**  
Seitenschutzgeländer T


29,1 580488000

оцинк.  
длина: 115 - 175 см  
высота: 112 см**Вставные перила T 1,80м**

Einschubgeländer T 1,80m


17,7 584373000

оцинк.

**Нижний защитный держатель T 1,80м**


Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000

оцинк.  
высота: 13,5 см**Дока четырехцепной строп 3,20м**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Соблюдать инструкцию по  
эксплуатации!**Соединительная цепь 100см 15кН**

Anschlagkette 100cm 15kN


1,8 587548000

длина: 103 см  
Соблюдать инструкцию по  
эксплуатации!**Dokamatic лента для перемещения 13,00м**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

зелёный  
Соблюдать инструкцию по  
эксплуатации!

**Проушина для крана**  
Kranöse**6,2 580460000**оцинк.  
высота: 59 см**Эл-т юстировки высоты WS10-WU16**  
Höhenjustierung WS10-WU16**10,1 580206500**оцинк.  
высота: 45 см**Навесной угол тип А**  
Anhängewinkel Typ A**0,96 581641000**оцинк.  
длина: 13,7 см**Дока предохранительный ляточный пояс**  
Doka-Sicherheitsgeschirr**3,6 583022000**Соблюдать инструкцию по  
эксплуатации!**Дока системы безопасности****Рабочее и защитное  
оборудование, защиты от  
падения и лестницы Вы найдете  
в разделе "Doka - системы  
безопасности".**