










[Kg] Арт. №

Xlife элемент KS 3,30м
Xlife-Element KS 3,30m**185,0 580346500**оцинк.
ширина: 80 см
Состояние поставки: закрыт**Защитная петля KS верхняя**
Schutzleiste KS oben**3,0 580357000**оцинк.
длина: 65,3 см
ширина: 8,4 см**Крючок KS**
Verschlusshaken KS**0,83 580344000**оцинк.
длина: 31 см**Суперплита 15,0**
Superplatte 15,0**1,1 581966000**оцинк.
высота: 6 см
диаметр: 12 см
размер ключа: 27 мм**DIN**
18216**Xlife элемент KS 2,70м**
Xlife-Element KS 2,70m**140,0 580337500**оцинк.
ширина: 80 см
Состояние поставки: закрыт**Кольцо для перемещения**
Umsetzring**1,4 580340000**оцинк.
высота: 20 см**Винт наращивания KS**
Aufstockschraube KS**0,77 580345000**оцинк.
высота: 20 см**Xlife элемент KS 1,20м**
Xlife-Element KS 1,20m**66,0 580338500**оцинк.
ширина: 80 см
Состояние поставки: закрыт**Торцевая трехгранная рейка KS 20 4,00м**
Торцевая трехгранная рейка KS 15 4,00м
Stimdreikanteleiste KS**0,93 580347000****0,71 580359000**

серый

Фрампах трехгранная рейка 2,70м
Framax-Dreikanteleiste 2,70m**0,38 588170000****Xlife элемент KS 0,90м**
Xlife-Element KS 0,90m**56,0 580339500**оцинк.
ширина: 80 см
Состояние поставки: закрыт**Защитная рейка KS**
Schutzleiste KS**3,3 580343000**оцинк.
длина: 70 см
ширина: 9 см

[Кг] Арт. №

[Кг] Арт. №

Подпорный раскос 340 IB

Elementstütze 340 IB

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IB

оцинк.

длина: 190,8 - 341,8 см

(B) Юстировочный раскос 120 IB

оцинк.

длина: 81,5 - 130,6 см


24,3 580365000

16,7 588696000

7,6 588248500

оцинк.

Состояние поставки: закрыт

**Подпорный раскос 540 IB**

Elementstütze 540 IB

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 540 IB

оцинк.

длина: 310,5 - 549,2 см

(B) Юстировочный раскос 220 IB

оцинк.

длина: 172,5 - 221,1 см


41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

оцинк.

Состояние поставки: закрыт

**Головка стойки KS EB**

Stützenkopf KS EB

оцинк.

длина: 14 см

ширина: 11 см

высота: 14 см

0,85 580342000


**Универсальный ключ**

Universal-Lösewerkzeug

оцинк.

длина: 75,5 см

3,7 582768000

**Дока экспресс-анкер 16x125мм**


Doka-Expressanker 16x125mm

оцинк.

длина: 18 см

Соблюдайте инструкции по монтажу!

0,31 588631000

**Дока удерживающая спираль 16мм**

Doka-Coil 16mm

оцинк.

диаметр: 1,6 см

0,009 588633000

**Соединительный элемент подмостей KS**

Bühnenanschluss KS


оцинк.

длина: 74 см

ширина: 12 см

высота: 20 см

11,4 580341000

**Дока подмости для колонн 150/90см**

Doka-Stützenbühne 150/90cm

оцинк.


длина: 173 см

ширина: 173 см

высота: 130 см

Состояние поставки: закрыт

211,8 588382000

**Защитные перила опорных подмостей 150/90см**


Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm

оцинк.

ширина: 87 см

высота: 170 см

8,0 588385000

**Готовый настил KS**

Fertigbelag KS

деревянные части имеют


покрытие желтого цвета

стальные части оцинкованы

длина: 90 см

ширина: 85 см


32,3 580360000

**Готовые перила KS 1,00x0,85м**

Fertiggeländer KS 1,00x0,85m

оцинк.

12,4 580363000



Защитные перила готового настила KS**7,4 580361000**


Gegengeländer Fertigbelag KS



оцинк.
ширина: 91,6 см
высота: 170 см

Боковые перила KS 0,30м**2,6 580364000**


Seitengeländer KS 0,30m



оцинк.
длина: 38 см
ширина: 30 см
высота: 53 см

Колесо перемещения KS**15,8 580358000**


Umsetzrad KS



оцинк.
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

**Дока четырехцепной строп 3,20м****15,0 588620000**


Doka-Vierstrangkette 3,20m



Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

**Соединительный болт 10см****0,34 580201000**

Verbindungsbolzen 10cm



оцинк.
длина: 14 см

Дока системы безопасности

**Рабочее и защитное
оборудование, защиты от
падения и лестницы Вы найдете
в разделе "Doka - системы
безопасности".**