


[Kg] Арт. №

[Kg] Арт. №

Стойка SL-1 2,50м	86,5	582812000
Стойка SL-1 1,25м	60,5	582813000
Стойка SL-1 0,625м	40,0	582814000
Стойка SL-1 0,312м	27,0	582815000
Стойка SL-1 0,156м	16,0	582817000
Stütze SL-1		

оцинк.
ширина: 37 см



Опорный шпindel SL-1	81,0	582816000
Stützspindel SL-1		

оцинк.
длина: 37 см
ширина: 37 см
высота: 44,5-66,5 см



Комплект болтов M16x40 8.8	0,56	582831000
Schraubensatz M16x40 8.8		

оцинк.
размер ключа: 24 мм




Опускаемый шпindel стойки SL-1	83,0	582950000
Absenkspindel Stütze SL-1		

оцинк.




Привинчиваемый башмак стойки SL-1	22,2	582951000
Anschraubschuh Stütze SL-1		

оцинк.




Комплект болтов M20x70 8.8	1,3	582952000
Schraubensatz M20x70 8.8		

оцинк.
размер ключа: 30 мм




Опорная плита SL-1	31,5	582808000
Grundplatte SL-1		

оцинк.
длина: 37 см
ширина: 37 см



Комплект болтов для опорная плита SL-1	1,2	582852000
Schraubensatz Grundplatte SL-1		

оцинк.




Балочный зажим SL-1	1,7	582824000
Trägerklemme SL-1		

оцинк.
высота: 17 см
размер ключа: 24 мм




Системная балка SL-1 5,00м	598,0	582800000
Системная балка SL-1 4,00м	496,7	582801000
Системная балка SL-1 3,00м	371,0	582802000
Системная балка SL-1 1,00м	148,0	582803000
Системная балка SL-1 0,75м	98,5	582804000
Systemträger SL-1		

лаковое покрытие голубого цвета




Ограничитель хода SL-1 330мм	53,0	582863000
Fahrwerkdistanz SL-1 330mm		

оцинк.
длина: 33 см
ширина: 22 см
высота: 24 см




Комплект винтов для системная балка SL-1	1,4	582829000
Schraubensatz M20x90 8.8 Schaftlänge 38mm		

оцинк.
размер ключа: 30 мм




Опускаемый клин SL-1 420кН	30,0	582821000
Absenkkeil SL-1 420kN		

оцинк.
высота: 16,8 - 26,8 см




Опорная плита SL-1	31,5	582808000
Grundplatte SL-1		

оцинк.
длина: 37 см
ширина: 37 см



Натяжной стержень SL-1	15,6	582807000
Abspannbolzen SL-1		

оцинк.
длина: 52 см
диаметр: 7 см



[Кг] Арт. №

[Кг] Арт. №

Проставка SL-1 1,9 582809000
Distanzstück SL-1



оцинк.
длина: 16 см
ширина: 9,2 см
высота: 8,2 см

Натяжная гайка SL-1 15,0 0,70 582835000
Spannmutter SL-1 15,0



оцинк.
длина: 9-11 см
размер ключа: 30/41 мм


Гайка 6-ти гранная 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0



оцинк.
длина: 5 см
размер ключа: 30 мм

DIN
18216

Натяжная скоба SL-1 6,4 582862000
Abspannbügel SL-1



оцинк.
высота: 33,4 см

Хомут 48мм 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Двойной хомут 48мм 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm



оцинк.
размер ключа: 22 мм


Обычный хомут 48мм 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm



оцинк.
размер ключа: 22 мм


Каркасная трубка 48,3мм 0,50м 1,7 682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м 3,6 682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м 5,4 682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 7,2 682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 9,0 682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м 10,8 682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м 12,6 682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м 14,4 682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м 16,2 682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м 18,0 682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м 19,8 682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м 21,6 682025000
Каркасная трубка 48,3ммм 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

оцинк.




Многофункциональный ригель WS10 Top50 0,50м 10,2 580001000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 0,75м 14,9 580002000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,00м 19,6 580003000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,25м 24,7 580004000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,50м 29,7 580005000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,75м 35,0 580006000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,00м 38,9 580007000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,25м 44,2 580008000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,50м 48,7 580009000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,75м 54,2 580010000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,00м 60,2 580011000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,50м 68,4 580012000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 4,00м 79,4 580013000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 4,50м 89,1 580014000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 5,00м 102,0 580015000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 5,50м 112,4 580016000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 6,00м 118,0 580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50


лаковое покрытие голубого цвета



Соединительный элемент FF20/50 6,3 587530000
Elementverbinder FF20/50

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 55 см


Соединительный болт 10см 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.
длина: 14 см


Пружинная чека 5мм 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm

оцинк.
длина: 13 см

Адаптер для раскоса SL-1 8,2 582806000
Strebenanschluss SL-1

оцинк.
длина: 30 см
ширина: 20 см
высота: 10 см


Комплект болтов M20x65 8.8 1,2 582851000
Schraubensatz M20x65 8.8

оцинк.
размер ключа: 30 мм

[Kg] Арт. №


Винтовой раскос T6 73/110см 10,2 584355000
Винтовой раскос T6 100/150см 12,5 584323000
 Spindelstrebe T6

оцинк.



Винтовой раскос T7 75/110см 13,2 584308000
Винтовой раскос T7 100/150см 16,8 584309000
Винтовой раскос T7 150/200см 21,6 584324000
Винтовой раскос T7 200/250см 26,2 584325000
Винтовой раскос T7 250/300см 29,4 584326000
Винтовой раскос T7 305/355см 35,0 584327000
 Spindelstrebe T7

оцинк.




Пререходник SL-1 4,3 582810000
 Anschlussadapter SL-1

оцинк.

длина: 35 см

размер ключа: 22 мм



Frami консоль 60 7,7 588442000
 Frami-Konsole 60

оцинк.

длина: 98 см

высота: 157 см



[Kg] Арт. №

Подпорный раскос 340 IB 24,3 580365000

Elementstütze 340 IB

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IB 16,7 588696000

оцинк.

длина: 190,8 - 341,8 см


(B) Юстировочный раскос 120 IB 7,6 588248500

оцинк.

длина: 81,5 - 130,6 см

оцинк.

Состояние поставки: закрыт



Подпорный раскос 540 IB 41,4 580366000

Elementstütze 540 IB

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 540 IB 30,7 588697000

оцинк.

длина: 310,5 - 549,2 см


(B) Юстировочный раскос 220 IB 10,9 588251500

оцинк.

длина: 172,5 - 221,1 см

оцинк.

Состояние поставки: закрыт



Головка стойки EB 3,1 588244500

Stützenkopf EB

оцинк.

длина: 40,8 см

ширина: 11,8 см

высота: 17,6 см




Передвижные леса Z

Fahrgerüst Z

в комплект входит:

(A) Рама наращивания Z 1,00м	6,7	586016000
(B) Рама наращивания Z 2,00м	11,3	586017000
(C) Рама перил Z 1,00м	4,1	586021000
(D) Перила Z 1,80м	6,5	586022000
(E) Платформа Z с люком 1,80м	17,5	586023000
(F) Платформа Z без люка 1,80м	17,0	586024000
(G) Поперечный борт Z 1,35м	4,0	586025000
(H) Продольный борт Z 1,80м	5,1	586026000
(I) Диагональный раскос Z 2,00м	3,0	586027000
(J) Горизонтальный раскос Z 1,80м	2,8	586028000
(K) Треугольный кронштейн Z (без изображения)	5,3	586029000
(L) Направляющий ролик Z D200мм	7,1	586030000
(M) Скоба для ноги Z	2,5	586031000
(N) Раскос для платформы Z (без изображения)	2,5	586032000
(O) Балласт Z (без изображения)	10,0	586033000


алюминиевый

Соблюдать инструкцию по
монтажу и применению!**Набор инструментов SL-1**

Werkzeugbox SL-1

В объем поставки входят:

(A) Торцевой гаечный ключ 19 2 шт.	0,14	582837000
(B) Торцевой гаечный ключ 22 2 шт.	0,20	582838000
(C) Торцевой гаечный ключ 24 2 шт.	0,25	582839000
(D) Торцевой гаечный ключ 30 2 шт.	0,43	582840000
(E) Торцевой гаечный ключ 32	0,75	582859000
(F) Торцевой гаечный ключ 36	0,75	582860000
(G) Торцевой гаечный ключ 41	1,5	582841000
(H) Торцевой гаечный ключ с трещоткой 30/32	1,3	582843000
(I) Торцевая головка 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Торцевая головка 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Торцевая головка 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Торцевая головка 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Удлинитель 20см 3/4"	0,68	580683000
(N) Реверсивный ключ-трещотка 3/4" оцинк. длина: 50 см	1,9	580594000
(O) Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 оцинк. длина: 37 см диаметр: 8 см		
(P) Переходник A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Угловой сердечник SL-1	1,4	582867000
(R) Гаечный ключ 46	0,87	582869000
(S) Накладной гаечный ключ 46	0,96	582868000

**Дока предохранительный ляпочный пояс**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

CE