


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Skyddsräcksstolpe XP 1,20m

Geländersteher XP 1,20m

galvaniserad
höjd: 118 cm

4,1 586460000

**Skyddsräcke sko XP**

Geländerschuh XP

galvaniserad
längd: 20 cm

2,2 586457000

**Skruv sko XP**

Schraubschuh XP

galvaniserad
höjd: 27 cm

1,5 586458000

**Hållare för fotbräda XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

galvaniserad
höjd: 21 cm

0,64 586461000

**Skruvhylsa 20,0**

Schraubhülse 20,0

gul
längd: 20 cm
diameter: 3,1 cm

0,03 584386000

Skyddsräcksstolpe XP 0,60m

Geländersteher XP 0,60m

galvaniserad
höjd: 68 cm

5,0 586462000

**Hylsa 24mm**


Steckhülse 24mm

grå
längd: 16,5 cm
diameter: 2,7 cm

0,03 584385000

Trappkonsol XP

Treppenkonsole XP

galvaniserad
höjd: 27 cm

1,6 586459000

**Hållare för fotbräda XP 0,60m**


Fußwehrhalter XP 0,60m

galvaniserad
höjd: 21 cm

0,77 586463000

**Doka expressanker 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

0,31 588631000

Skyddsräckshållare XP 40cm

Geländerzwinge XP 40cm

galvaniserad
höjd: 73 cm

7,7 586456000

**Doka coil 16mm**


Doka-Coil 16mm

galvaniserad
diameter: 1,6 cm

0,009 588633000

Skyddsräckshållare XP 85cm


Geländerzwinge XP 85cm

galvaniserad
höjd: 115 cm

9,3 586468000

**Tving XP**

Tragwerkzwinge XP

galvaniserad
höjd: 68 cm

7,4 586465000




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Framax adapter XP

Framax-Adapter XP

8,0 586475000

galvaniserad
höjd: 56 cm**Skyddsgaller XP 2,70x1,20m**

Skyddsgaller XP 2,50x1,20m


Skyddsgaller XP 2,00x1,20m

Schutzgitter XP

22,2 586450000

20,5 586451000

17,4 586452000




galvaniserad

**Frami adapter XP**

Frami-Adapter XP

10,0 586477000

galvaniserad
höjd: 91,5 cm**Skyddsgaller XP 2,70x0,60m**

Skyddsgaller XP 2,50x0,60m


Skyddsgaller XP 2,00x0,60m

Schutzgitter XP

10,1 586466000

9,5 586472000

8,0 586473000




galvaniserad

**Träbalksadapter XP**


Trägerschalungsadapter XP

9,5 586476000

galvaniserad
höjd: 83,5 cm**Kardborrband 30x380mm**

Klettverschluss 30x380mm

0,02 586470000



gul

Ställningsrörshållare D34/48mm


Gerüstrohrhalter D34/48mm

1,8 586471000

galvaniserad
höjd: 18 cm**Dokamatic adapter XP**

Dokamatic-Adapter XP

10,2 586474000

galvaniserad
längd: 54 cm**Ställningsrör 48,3mm 0,50m**

Ställningsrör 48,3mm 1,00m

Ställningsrör 48,3mm 1,50m

Ställningsrör 48,3mm 2,00m

Ställningsrör 48,3mm 2,50m

Ställningsrör 48,3mm 3,00m

Ställningsrör 48,3mm 3,50m

Ställningsrör 48,3mm 4,00m

Ställningsrör 48,3mm 4,50m

Ställningsrör 48,3mm 5,00m

Ställningsrör 48,3mm 5,50m

Ställningsrör 48,3mm 6,00m

Ställningsrör 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000

18,0 682023000

19,8 682024000


21,6 682025000

3,6 682001000

Insättningsadapter XP


Einschubadapter XP

4,1 586478000

galvaniserad
höjd: 43 cm**Väggadapter XP**

Brüstungsadapter XP

2,9 586469000

galvaniserad
höjd: 17 cm

galvaniserad

Svetsbar anslutningsstycke XP

Anschweißstutzen XP


0,81 586467000

obehandlat
höjd: 16 cm

Doka 4-parts kätting 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m**15,0 588620000**

Beakta driftsanvisningen!

CE

**Doka säkerhetssele**
Doka-Sicherheitsgeschirr**3,6 583022000**

Beakta driftsanvisningen!

CE

