


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Doka arbetskonsol K 3,00m
Doka arbetskonsol K 4,50m
Doka-Faltbühne K291,5 580442000
444,5 580443000trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt**Halvkoppling med skruv 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Koppling KV 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Lös arbetskonsol K**

Faltkonsole K

52,4 580441000

galvaniserad
längd: 224 cm
höjd: 245 cm
Levereras: ihopvikt**Stålbalk Uni WS10 Top50 3,00m**

Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m

Stålbalk Uni WS10 Top50 4,00m


Mehrzweckriegel WS10 Top50

60,2 580011000

68,4 580012000


79,4 580013000

blålackerad

**Adapter K**

Anschluss Schuh K

6,4 580451000

galvaniserad
längd: 25 cm
bredd: 17 cm**Stålbalk WS10 Top50 3,00m**

Stålbalk WS10 Top50 3,50m

Stålbalk WS10 Top50 4,00m


Stahlwandriegel WS10 Top50

60,2 580048000

71,5 580050000

82,1 580052000

blålackerad

**Hängställning 120 3,30m**

Hängställning 120 4,30m

Hängebühne 120

44,0 580411000

52,6 580412000

galvaniserad
Levereras: ihopvikt**Höjdstyckespindel M36**


Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002

galvaniserad
längd: 31 cm
höjd: 29,2 cm**Förbindningsbult 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galvaniserad
längd: 14 cm**Fjädersprint 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galvaniserad
längd: 13 cm

Ställningsrör 48,3mm 1,00m

Ställningsrör 48,3mm 1,50m

Ställningsrör 48,3mm 2,00m

Ställningsrör 48,3mm 2,50m

Ställningsrör 48,3mm 3,00m

Ställningsrör 48,3mm 3,50m

Ställningsrör 48,3mm 4,00m

Ställningsrör 48,3mm 4,50m

Ställningsrör 48,3mm 5,00m

Ställningsrör 48,3mm 5,50m

Ställningsrör 48,3mm 6,00m

Ställningsrör 48,3mmm

Gerüströh 48,3mm

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000


galvaniserad

**Balkhållare 9-15cm**

Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000

galvaniserad




[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Balkhållare 2,5 580526000

Keilriegelhalter

galvaniserad
längd: 26 cm
höjd: 31 cm**Sprint D16/112**


Steckbolzen D16/112

galvaniserad
längd: 16 cm


0,29 500403300

Framax spännklämma 1,5 588152000

Framax-Spannklemme

galvaniserad
längd: 21 cm**Gjutkonsol L**

Betonierkonsole L

galvaniserad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm

12,6 587153500


Stödben 340 30,2 588246000

Elementstütze 340


bestående av:

(A) Formfäste stödben 3,5 588244000

2 styck

galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm**(B) Bottenfäste stödben** 2,1 588245000galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm**(C) Stödben 340** 14,2 588247000galvaniserad
längd: 190 - 341 cm**(D) Horisontal t stödben 120** 7,2 588248000galvaniserad
längd: 80 - 130 cmgalvaniserad
Levereras: ihopvikt**Gjutkonsol L blålackerad**


Betonierkonsole L lackiert

blålackerad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm


12,0 587153000

Universal avformningsverktyg 3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

galvaniserad
längd: 75,5 cm**Universal konsol 90**


Universal-Konsole 90

galvaniserad
längd: 121 cm
höjd: 235 cm


30,4 580476000

Stjärnskruv 0,75 580425000

Sternschraube

galvaniserad
längd: 17 cm**Framax gjutkonsol 90**

Framax-Konsole 90


galvaniserad
bredd: 103 cm
höjd: 185 cm
Levereras: räcke bifogat

12,5 588167000

Vindavsträngningsband MF/150F/K 6,00m 4,7 580665000

Windabspannung MF/150F/K 6,00m

galvaniserad

**Universal skyddsräcksbygel**

Universal-Geländerbügel

galvaniserad
höjd: 20 cm

3,0 580478000

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Ställningsrörsanslutning


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvaniserad
höjd: 7 cm**Doka 4-parts kätting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




Beakta driftsanvisningen!

**Upphängningsautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Beakta driftsanvisningen!

**Varn. skylt "Tillträde Förbjudet" 300x300mm**

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

0,70 581575000

**Universal verktygssats 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Ingår i leveransen:

(A) Spärkraft 1/2"galvaniserad
längd: 30 cm

0,73 580580000

(B) Öppennyckel 13/17

0,08 580577000

(C) Öppennyckel 22/24

0,22 580587000

(D) Öppennyckel 30/32

0,80 580897000

(E) Öppennyckel 36/41

1,0 580586000

(F) Ringnyckel 17/19

0,27 580590000

(G) Fyrkantsmutter 22

0,31 580589000

(H) Hylsnyckel 41

0,99 580585000

(I) Förlängare 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Förlängare 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardankoppling

0,16 580583000

(L) Mutter för hylsnyckel 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Hylsa 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Hylsa 24 1/2"

0,12 580584000

(O) Hylsa 30 1/2"

0,20 580575000


(P) Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK

0,30 580579000

galvaniserad

längd: 8 cm

nyckelvidd: 30 mm

**Doka Säkerhets System**

Du hittar arbets och skyddskonso-
ler, skyddsräckes system i kapitel
DOKA valform - Transport utrust-
ning för formbord Doka Säkerhets
system"