


[kg] Artikel nr.

Staxo 40 ram 1,80m	24,3	582200000
Staxo 40 ram 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40 ram 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40-Rahmen		



galvaniserad

Staxo 40 kopplingsrör	0,60	582203000
Staxo 40-Kupplingsstück		

galvaniserad
höjd: 30,8 cm

Staxo 40 skarvhylsa D48,3mm	0,07	582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		




gul

Kryss 9.100	4,1	582772000
Kryss 9.150	5,2	582773000
Kryss 9.165	5,7	582627000
Kryss 9.175	6,1	582334000
Kryss 9.200	6,6	582774000
Kryss 9.250	7,7	582775000
Kryss 9.300	9,0	582323000
Kryss 12.100	4,6	582610000
Kryss 12.150	5,7	582612000
Kryss 12.165	6,1	582628000
Kryss 12.175	6,3	582335000
Kryss 12.200	6,9	582614000
Kryss 12.250	8,3	582616000
Kryss 12.300	9,3	582325000
Kryss 18.100	6,1	582620000
Kryss 18.150	6,9	582622000
Kryss 18.165	7,3	582629000
Kryss 18.175	7,8	582336000
Kryss 18.200	7,8	582624000
Kryss 18.250	9,1	582626000
Kryss 18.300	10,3	582326000
Diagonalkreuz		

galvaniserad
Levereras: ihopvikt

Diagonalstag d2 9.100	2,0	582740000
Diagonalstag d2 9.125	2,2	582741000
Diagonalstag d2 9.152	2,6	582742000
Diagonalstag d2 9.175	3,0	582743000
Diagonalstag d2 9.200	3,3	582744000
Diagonalstag d2 9.225	5,9	582745000
Diagonalstag d2 9.250	6,8	582746000
Diagonalstag d2 12.100	2,2	582712000
Diagonalstag d2 12.125	2,5	582713000
Diagonalstag d2 12.152	2,9	582714000
Diagonalstag d2 12.175	3,1	582715000
Diagonalstag d2 12.200	3,5	582716000
Diagonalstag d2 12.225	6,0	582717000
Diagonalstag d2 12.250	6,7	582718000
Diagonalstag d2 18.100	3,0	582720000
Diagonalstag d2 18.125	3,3	582721000
Diagonalstag d2 18.152	5,8	582722000
Diagonalstag d2 18.175	6,1	582723000
Diagonalstag d2 18.200	6,4	582724000
Diagonalstag d2 18.225	6,9	582725000
Diagonalstag d2 18.250	7,4	582726000
Diagonalstrebe d2		




galvaniserad

Horisontalstag d2 100	1,6	582730000
Horisontalstag d2 125	1,9	582731000
Horisontalstag d2 152	2,3	582732000
Horisontalstag d2 175	2,7	582733000
Horisontalstag d2 200	3,0	582734000
Horisontalstag d2 225	3,4	582735000
Horisontalstag d2 250	3,8	582736000
Horisontalstrebe d2		




galvaniserad

Staxo 40 toppskruv 30cm	6,5	582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

galvaniserad
höjd: 67,8 cm

Staxo 40 toppskruv 70cm	8,9	582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

galvaniserad
höjd: 117,6 cm

Staxo 40 toppskruv U 30cm	4,7	582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

galvaniserad
höjd: 55,7 cm


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Staxo 40 toppskruv U 70cm

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000

galvaniserad
höjd: 105,5 cm**Plattform 60/60cm**

6,1 582330500

Plattform 60/100cm

9,5 582306500

Plattform 60/150cm

13,6 582307500

Plattform 60/175cm

15,5 582332500

Plattform 60/200cm

17,8 582308500

Plattform 60/250cm


22,2 582309500

Plattform 60/300cm

26,2 582310500

Gerüstbelag

alu

**Staxo 40 bottenskruv 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000

galvaniserad
höjd: 50,7 cm**Plattform 60/100cm med manhål**

9,5 582311500

Plattform 60/150cm med manhål

13,8 582312500

Plattform 60/175cm med manhål

15,5 582333500

Plattform 60/200cm med manhål

17,7 582313500

Plattform 60/250cm med manhål


20,8 582314500

Plattform 60/300cm med manhål

26,3 582315500


Gerüstbelag mit Durchstieg

alu

**Staxo 40 bottenskruv 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm


6,1 582206000

galvaniserad
höjd: 100,5 cm**Staxo 40 steg 2,30m**

14,8 582219000

Staxo 40-Leiter 2,30m

galvaniserad

**Staxo 40 Spindel säkring**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

galvaniserad
blå pulvermålad
längd: 9,0 cm
bredd: 8,8 cm
höjd: 8,6 cm**Staxo 40 konsol 90cm**

Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000

galvaniserad
bredd: 108,9 cm
höjd: 65,5 cm**Staxo skyddsräcke**


10,5 582316000

Staxo-Stirngeländer

galvaniserad

längd: 140 cm


höjd: 152 cm

**Staxo 40 Ram avsträvningsbalk 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

galvaniserad

**Staxo ändskyddsräcke 100**

17,5 582317500

Staxo ändskyddsräcke 150

20,0 582318500

Staxo ändskyddsräcke 175

22,4 582331500

Staxo ändskyddsräcke 200

24,3 582319500

Staxo ändskyddsräcke 250

28,2 582320500


Staxo ändskyddsräcke 300

31,1 582321500

Staxo-Seitengeländer

galvaniserad

höjd: 152 cm

**Staxo 40 avsträvningsbalk 1,00m**

5,7 582215000

Staxo 40 avsträvningsbalk 1,50m


7,3 582216000
















Staxo 40 avsträvningsbalk 2,00m

9,3 582217000

Staxo 40-Belagstrebe

galvaniserad



Fjädersprint 16mm Federbolzen 16mm 	[kg] Artikel nr. 0,25 582528000	Hållare för fotbräda XP 1,20m Fußwehrhalter XP 1,20m 	[kg] Artikel nr. 0,64 586461000 galvaniserad höjd: 21 cm
Ställningsrör 48,3mm 1,00m Ställningsrör 48,3mm 1,50m Ställningsrör 48,3mm 2,00m Ställningsrör 48,3mm 2,50m Ställningsrör 48,3mm 3,00m Ställningsrör 48,3mm 3,50m Ställningsrör 48,3mm 4,00m Ställningsrör 48,3mm 4,50m Ställningsrör 48,3mm 5,00m Ställningsrör 48,3mm 5,50m Ställningsrör 48,3mm 6,00m Ställningsrör 48,3mmm Gerüstrohr 48,3mm 	3,6 682014000 5,4 682015000 7,2 682016000 9,0 682017000 10,8 682018000 12,6 682019000 14,4 682021000 16,2 682022000 18,0 682023000 19,8 682024000 21,6 682025000 3,6 682001000	Balkförbindningsplatta H20 Gurtverbinder H20 	0,08 586263000 galvaniserad höjd: 8 cm
Koppling KV 48mm Drehkupplung 48mm 	1,5 582560000 galvaniserad nyckelvidd: 22 mm	Lyftögla 15,0 Umsetzstab 15,0 	1,9 586074000 blålackerad höjd: 57 cm Beakta driftsanvisningen! CE
Koppling KF 48mm Normalkupplung 48mm 	1,2 682004000 galvaniserad nyckelvidd: 22 mm	Hållare för lyftögla 15,0 Jochplatte 15,0 	1,8 586073000 galvaniserad längd: 17 cm bredd: 12 cm höjd: 11 cm
Halvkoppling med skruv 48mm 95 Anschraubkupplung 48mm 95 	0,88 586013000 galvaniserad	Avsänkningshuvud H20 Absenkkopf H20 	6,1 586174000 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 38 cm
Ställningsrörshållare D48mm Gerüstrohrhalter D48mm 	4,1 586460000 galvaniserad höjd: 118 cm 	Toppklyka H20 Vierwegkopf H20 	4,0 586170000 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 33 cm
Ställningsrörshållare D48mm Gerüstrohrhalter D48mm 	0,95 586464000 galvaniserad höjd: 18 cm	Doka Xtra huvud Doka Xtra-Kopf 	9,7 586108000 galvaniserad höjd: 69 cm


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Ophängningsautomat Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Beakta driftsanvisningen!




27,0 586014000



Adapter för avsträvning WS10

Abspann-Riegelverbinder WS10



galvaniserad
längd: 46,7 cm

2,7 582756000

Framax universalplugg R20/25

Kombi Ankerstopfen R20/25


blå
diameter: 3 cm



0,003 588180000

Förbindningsbult 10cm

Verbindungsbolzen 10cm



galvaniserad
längd: 14 cm

0,34 582010000

Stag till bockryggshållare 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

galvaniserad
nyckelvidd: 24 mm



0,48 582641000

Fjädersprint 5mm

Federvorstecker 5mm



galvaniserad
längd: 13 cm

0,05 582040000

Klämplatå för toppgaffel

Klemmplatte für Gabelkopf

galvaniserad
längd: 24 cm
bredd: 9 cm



2,0 502709030

Stödben Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

blå pulvermålad
alu
längd: 343 - 553 cm



42,5 582658000

Vingmutter 15,0

Flügelmutter 15,0

galvaniserad
längd: 10 cm
höjd: 5 cm
nyckelvidd: 27 mm




0,31 581961000



Förankringssko till trapptorn

Ankerschuh für Treppenturm

galvaniserad
längd: 22 cm
bredd: 12 cm
höjd: 22 cm



3,4 582680000

Konusskrub B 7cm

Konusschraube B 7cm

röd
längd: 10 cm
diameter: 7 cm
nyckelvidd: 50 mm



0,86 581444000

Förlängare Eurex 60 2,00m

Verlängerung Eurex 60 2,00m

blå pulvermålad
alu
längd: 250 cm




21,3 582651000

Avsträvningssvajer för stämptorn

Abspannung für Traggerüste

galvaniserad
blålackerad



11,6 582795000

Kopplingsrör Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

alu
längd: 100 cm
diameter: 12,8 cm



8,6 582652000

[kg] Artikel nr.

Formfäste Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000



galvaniserad
höjd: 50 cm

Skarvrör Eurex 60

Verbindningsstück Eurex 60

3,9 582657000




galvaniserad
längd: 15 cm
bredd: 15 cm
höjd: 30 cm

Bottenfäste Eurex 60

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000



galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 12 cm
höjd: 33 cm

Stödben 340 f prefabelement

Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000




galvaniserad
längd: 190 - 341 cm

Stödben 540 f prefabelement

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000




galvaniserad
längd: 309 - 550 cm

Stödben 340

Justierstütze 340

14,2 588247000




galvaniserad
längd: 190 - 341 cm

Stödben 540

Justierstütze 540

[kg] Artikel nr.
29,6 588250000



galvaniserad
längd: 309 - 550 cm

Bottenfäste stödben

Stützenschuh

2,1 588245000




galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm

Staxo 40 adapter för väggstöd

Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 588214000




galvaniserad
höjd: 16 cm

Universal avformningsverktyg

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000




galvaniserad
längd: 75,5 cm

Doka expressanker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

Doka coil 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galvaniserad
diameter: 1,6 cm

Spindelbalk T

Spindelkappe T

3,1 584371000



galvaniserad
bredd: 20 cm
höjd: 25 cm

Spindelkil %

Spindelkeil %


0,46 176071000



längd: 20 cm
bredd: 16 cm

Tallriksmutter 15,0


Superplatte 15,0

1,1 581966000

galvaniserad
höjd: 6 cm
diameter: 12 cm
nyckelvidd: 27 mm

**Staxo-upplagsplatta WS10**


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 15 cm
höjd: 23 cm

Justerbar platta för toppskruv

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

galvaniserad
längd: 20,8 cm
bredd: 15,0 cm
höjd: 14,4 cm

Stag till bockryggshållare 15,0 330mm


Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000


galvaniserad
nyckelvidd: 24 mm

Materialhäck för trä 1,22x1,60m (DB, HT)**Materialhäck för trä 0,80x1,60m (DB, HT)**

Holzpalette (DB, HT)

24,0 176139000**20,0 176140000****Doka materialhäck 1,55x0,85m**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000


galvaniserad
höjd: 77 cm
Beakta driftsanvisningen!

Hjulsatts till materialhäck B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

blålackerad

**Doka Säkerhets System**

Du hittar arbets och skyddskonso-
ler, skyddsräckes system i kapitel
DOKA valvform - Transport utrust-
ning för formbord Doka Säkerhets
system"