


[kg] Artikel nr.

Staxo 100 ram 1,80m
 Staxo 100 ram 1,20m
 Staxo 100 ram 0,90m
 Staxo 100-Rahmen

37,0 582300000
 28,0 582301000
 24,0 582302000

galvaniserad



Kryss 9.060
 Kryss 9.100
 Kryss 9.150
 Kryss 9.165
 Kryss 9.175
 Kryss 9.200
 Kryss 9.250
 Kryss 9.300
 Kryss 12.060
 Kryss 12.100
 Kryss 12.150
 Kryss 12.165
 Kryss 12.175
 Kryss 12.200
 Kryss 12.250
 Kryss 12.300
 Kryss 18.100
 Kryss 18.150
 Kryss 18.165
 Kryss 18.175
 Kryss 18.200
 Kryss 18.250
 Kryss 18.300

3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

Diagonalkreuz

galvaniserad
 Levereras: ihopvikt




Kryss H 9.100
 Kryss H 9.150
 Kryss H 9.200
 Kryss H 9.250
 Kryss H 12.100
 Kryss H 12.150
 Kryss H 12.200
 Kryss H 12.250

5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000


Diagonalkreuz H

galvaniserad
 Levereras: ihopvikt

**Toppklyka D**

Gabelkopf D

6,7 582709000




galvaniserad
 längd: 20 cm
 bredd: 22 cm
 höjd: 37 cm

Toppskruv

Vierwegkopfspindel

10,4 582638000




galvaniserad
 höjd: 86 cm

Toppskruv U

Kopfspindel

9,2 582636000




galvaniserad
 höjd: 74 cm

Förstärkt toppskruv 70 övre

Lastspindel 70 oben

9,2 582327000




höjd: 106 cm

Spännmutter B

Spannmutter B

2,0 582634000



galvaniserad

Klämmsplatta för toppgaffel

Klemmsplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



galvaniserad
 längd: 24 cm
 bredd: 9 cm

Vingmutter 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



galvaniserad
 längd: 10 cm
 höjd: 5 cm
 nyckelvidd: 27 mm

DIN
18216

Stag till bockryggshållare 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

0,48 582641000



galvaniserad
 nyckelvidd: 24 mm

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Dokamatic formbord Staxo spindle adapter

3,9 582347000

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

galvaniserad
längd: 20,7 cm



Staxo 100 singelben 1,80m

24,0 582303000


Staxo 100 singelben 1,20m

21,5 582304000

Staxo 100 singelben 0,90m
Staxo 100-Einzelstiel

20,2 582305000

galvaniserad



Spindelkil %

0,46 176071000

Spindelkeil %

längd: 20 cm
bredd: 16 cm




Staxo-upplagsplatta WS10

8,7 582796000

Staxo-Keilauflager WS10

galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 15 cm
höjd: 23 cm



Doka stämp Eurex 60 550

47,0 582650000

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

alu
längd: 345 - 555 cm




Justerbar platta för toppskruv

5,2 582799000

Gelenkaufsatz Kopfspindel

galvaniserad
längd: 20,8 cm
bredd: 15,0 cm
höjd: 14,4 cm




Bottenskruv

9,0 582637000

Fußspindel

galvaniserad
höjd: 69 cm




Bottenskruv 70

8,8 582639000

Lastspindel 70

galvaniserad
höjd: 101 cm



Förlängare Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

Verlängerung Eurex 60 2,00m

blå pulvermålad
alu
längd: 250 cm




Bottenskruv 130

13,0 582711000

Lastspindel 130

galvaniserad
höjd: 173 cm



Kopplingsrör Eurex 60

8,6 582652000

Kupplungsstück Eurex 60

alu
längd: 100 cm
diameter: 12,8 cm




Toppklyka U Eurex 60

2,9 582656000

Gabelkopf Eurex 60

galvaniserad
längd: 22 cm
bredd: 20 cm
höjd: 12 cm



[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Toppklyka Eurex 60

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000

galvaniserad
längd: 25 cm
bredd: 21 cm
höjd: 21 cm



Stödben Eurex 60 550

Justierstutze Eurex 60 550

42,5 582658000

blå pulvermålad
alu
längd: 343 - 553 cm



Formfäste Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galvaniserad
höjd: 50 cm



Skarvrör Eurex 60

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

galvaniserad
längd: 15 cm
bredd: 15 cm
höjd: 30 cm




Bottenfäste Eurex 60

Justierstutzenfuß Eurex 60

8,5 582660000

galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 12 cm
höjd: 33 cm




Halvkoppling 48mm Eurex 60

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm



Stödben 340 f prefabelemnt

Justierstutze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

galvaniserad
längd: 190 - 341 cm




Stödben 540 f prefabelemnt

Justierstutze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

galvaniserad
längd: 309 - 550 cm




Universal avformningsverktyg

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvaniserad
längd: 75,5 cm




Trebensstöd 1,20m

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

galvaniserad
höjd: 120 cm
Levereras: ihoppvikt



Doka expressanker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!



Doka coil 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

galvaniserad
diameter: 1,6 cm




[kg] Artikel nr.

Plattform 60/60cm	6,1	582330500
Plattform 60/100cm	9,5	582306500
Plattform 60/150cm	13,6	582307500
Plattform 60/175cm	15,5	582332500
Plattform 60/200cm	17,8	582308500
Plattform 60/250cm	22,2	582309500
Plattform 60/300cm	26,2	582310500
Gerüstbelag		




alu

Plattform 60/100cm med manhål	9,5	582311500
Plattform 60/150cm med manhål	13,8	582312500
Plattform 60/175cm med manhål	15,5	582333500
Plattform 60/200cm med manhål	17,7	582313500
Plattform 60/250cm med manhål	20,8	582314500
Plattform 60/300cm med manhål	26,3	582315500
Gerüstbelag mit Durchstieg		




alu


Staxo 100 fotplank	5,5	582329000
Staxo 100-Fußwehr		

galvaniserad
längd: 131 cm
höjd: 15 cm


Staxo 100 avsträvningsbalk 1,00m	6,1	582348000
Staxo 100 avsträvningsbalk 1,50m	9,0	582349000
Staxo 100-Belagstrebe		

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

Staxo skyddsräcke	10,5	582316000
Staxo-Stimgeländer		

galvaniserad
längd: 140 cm
höjd: 152 cm


Staxo ändskyddsräcke 100	17,5	582317500
Staxo ändskyddsräcke 150	20,0	582318500
Staxo ändskyddsräcke 175	22,4	582331500
Staxo ändskyddsräcke 200	24,3	582319500
Staxo ändskyddsräcke 250	28,2	582320500
Staxo ändskyddsräcke 300	31,1	582321500
Staxo-Seitengeländer		

galvaniserad
höjd: 152 cm

Fjädersprint 16mm	0,25	582528000
Federbolzen 16mm		

galvaniserad
längd: 15 cm

Ställningsrör 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Ställningsrör 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Ställningsrör 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Ställningsrör 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Ställningsrör 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Ställningsrör 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Ställningsrör 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Ställningsrör 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Ställningsrör 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Ställningsrör 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Ställningsrör 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Ställningsrör 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüströhr 48,3mm		




galvaniserad

Koppling KV 48/76mm	1,9	582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm		

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm


Koppling KV 48mm	1,5	582560000
Drehkupplung 48mm		

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

Koppling KF 48mm	1,2	682004000
Normalkupplung 48mm		

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

Halvkoppling för kryss 60mm	1,0	582546000
Zapfenkupplung 60mm		

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Bockryggshållare 8

Spannbügel 8

2,7 582751000galvaniserad
bredd: 19 cm
höjd: 46 cm
nyckelvidd: 30 mm**Bockryggsfäste höger
Bockryggsfäste vänster**

Sparrenfettenanker

0,09 582521000**0,09 582522000**galvaniserad
längd: 17 cm**Skyddsräcke 1,50m**


Geländer 1,50m

12,4 582754000

galvaniserad

Skyddsräcksstolpe T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galvaniserad

Ställningsrörsanslutning

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000galvaniserad
höjd: 7 cm**Lyftögla 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000blålackerad
höjd: 57 cm
Beakta driftsanvisningen!


CE

Hållare för lyftögla 15,0


Jochplatte 15,0

1,8 586073000galvaniserad
längd: 17 cm
bredd: 12 cm
höjd: 11 cm**Avsträvningsvajer för stämptorn**


Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000galvaniserad
blålackerad**Adapter för avsträvning WS10**

Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000galvaniserad
längd: 46,7 cm**Spindelbalk T**

Spindellasche T

3,1 584371000galvaniserad
bredd: 20 cm
höjd: 25 cm**Framax universalplugg R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000blå
diameter: 3 cm**Staxo 100 montage galge 40kg**


Staxo 100-Montagegalgen 40kg

7,5 582328000galvaniserad
höjd: 258 cm
Beakta driftsanvisningen!

CE

Staxo 100 hiss kabel 40kg 30m

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000**Staxo 100 fäst kabel 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000

CE

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Vinch 70
Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000

blålackerad
höjd: 126 cm
Beakta driftsanvisningen!


CE

**Gaffeltruck TG**
Hubwagen TG

168,0 582778000

galvaniserad
längd: 99 cm
bredd: 152 cm
höjd: 148 cm
Beakta driftsanvisningen!


CE

**Vinch 125**
Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000

blålackerad
höjd: 189 cm
Beakta driftsanvisningen!


CE

**Gaffeltruck TG**
Umsetzgerät TG für Stapler


83,0 582797000

galvaniserad
längd: 60 cm
bredd: 113 cm
höjd: 52 cm
Beakta driftsanvisningen!

CE


**Staxo/d2 adapter**
Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000


blålackerad
längd: 37 cm
bredd: 36 cm
höjd: 36 cm**Stålbalk Uni WS10 Top50 2,00m**
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000


blålackerad

**Länkrullerhjul massivt**
Vollelastikrad


34,5 582573000

blålackerad
höjd: 45 cm**Förbindningsbult 10cm**
Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galvaniserad
längd: 14 cm**Länkrullerhjul massivt 15kN**
Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000

blålackerad
höjd: 41 cm**Fjädersprint 5mm**
Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galvaniserad
längd: 13 cm**Tvåhjulig transportvagn**
Zweirad-Transportroller


5,0 582558000

blålackerad
bredd: 57 cm**Upphångningsautomat Fix-De-Fix 3150kg**
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


27,0 586014000

Beakta driftsanvisningen!

CE

**Doka ramställ Aluxo/Staxo**
Doka-Traggerüstpalette

64,6 582783000

galvaniserad
längd: 180 cm
bredd: 120 cm
höjd: 29 cm
Beakta driftsanvisningen!

Doka materialhäck 1,55x0,85m


42,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

galvaniserad

höjd: 77 cm

Beakta driftsanvisningen!




Hjulsatts till materialhäck B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

blålackerad



Doka Säkerhets System



Du hittar arbets och skyddskonsoleer, skyddsräckes system i kapitel **DOKA valvform - Transport utrustning för formbord Doka Säkerhets system"**