


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Stålbalk Uni WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Stålbalk Uni WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Stålbalk Uni WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Stålbalk Uni WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Stålbalk Uni WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Stålbalk Uni WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Stålbalk Uni WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Stålbalk Uni WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


blålackerad



Stålbalk Uni SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Stålbalk Uni SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000

Mehrzweckriegel SL-1

blålackerad



Stålbalk Uni WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Stålbalk Uni WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Stålbalk Uni WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Stålbalk Uni WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Stålbalk Uni WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Stålbalk Uni WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Stålbalk Uni WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Stålbalk Uni WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Stålbalk Uni WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Mehrzweckriegel WU12 Top50


blålackerad

Hörnbalk 20	23,5	580031000
--------------------	-------------	------------------

Eckriegel 20

blålackerad


skänkel längd: 52 cm



Stålbalk WS10 Top50 0,50m	10,4	580038000
Stålbalk WS10 Top50 0,75m	15,4	580039000
Stålbalk WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
Stålbalk WS10 Top50 1,25m	25,0	580041000
Stålbalk WS10 Top50 1,50m	30,3	580042000
Stålbalk WS10 Top50 1,75m	35,8	580043000
Stålbalk WS10 Top50 2,00m	40,2	580044000
Stålbalk WS10 Top50 2,25m	46,1	580045000
Stålbalk WS10 Top50 2,50m	51,0	580046000
Stålbalk WS10 Top50 2,75m	56,1	580047000
Stålbalk WS10 Top50 3,00m	60,4	580048000
Stålbalk WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Stålbalk WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000
Stålbalk WS10 Top50 4,50m	92,2	580054000
Stålbalk WS10 Top50 5,00m	102,0	580056000
Stålbalk WS10 Top50 5,50m	112,4	580058000
Stålbalk WS10 Top50 6,00m	122,2	580060000

Stahlwandriegel WS10 Top50

blålackerad




Hörnstålbalk WS10 Top50m	20,5	580069000
---------------------------------------	-------------	------------------

Eckwandriegel WS10 Top50m

blålackerad

Beroende på projekt!

Kan även levereras i profilstyrka U120 (beställningsbeteckning: WU12).



Stålbalk WU12 Top50 1,00m	25,3	580085000
Stålbalk WU12 Top50 1,25m	31,6	580086000
Stålbalk WU12 Top50 1,50m	37,9	580087000
Stålbalk WU12 Top50 1,75m	44,2	580088000
Stålbalk WU12 Top50 2,00m	50,5	580089000
Stålbalk WU12 Top50 2,50m	63,1	580091000
Stålbalk WU12 Top50 3,00m	75,7	580092000
Stålbalk WU12 Top50 3,50m	88,4	580093000

Stahlwandriegel WU12 Top50

blålackerad


Flänsklämma H20	1,0	580135000
------------------------	------------	------------------

Flanschklammer H20

galvaniserad

bredd: 13 cm

nyckelvidd: 19 mm



Flänsklämma G	1,1	580120000
----------------------	------------	------------------

Flanschklammer G

galvaniserad

bredd: 13 cm

nyckelvidd: 19 mm




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Flänskralle

Flanschkralle

1,0 580137000




galvaniserad
bredd: 17 cm
nyckelvidd: 19 mm

Elementskarvplåt FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000



blålackerad
längd: 55 cm

Träbalksklämma H20

Riegelklammer H20

0,22 580114000




galvaniserad
bredd: 8 cm
nyckelvidd: 13 mm

Förlängningsbalk 1,40m Top50

Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000



blålackerad

Träbalksklämma S 8/60

Riegelverschraubung S 8/60

0,06 580116000




galvaniserad
längd: 7 cm
nyckelvidd: 13 mm

Förlängningsbalk FF20/50

Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000



blålackerad
längd: 87 cm

Träbalksklämma H 8/70

Riegelverschraubung H 8/70

0,06 580117000




galvaniserad
längd: 8 cm
nyckelvidd: 13 mm

Balkklämma Top50

Trägerklammer Top50

1,2 580081000




blålackerad
höjd: 15 cm

Fästplatta

Anschraubblasje

2,7 580110000




blålackerad
bredd: 13 cm
höjd: 15 cm

Förankringsbalk FF20/50

Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000




blålackerad
längd: 55 cm

Balksko H20

Stirnschuh H20

0,36 587248000



galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 7 cm

Lyftögla

Kranöse

6,2 580460000




galvaniserad
höjd: 59 cm

Halv skarvplåt

Halblasche

5,5 580267000




blålackerad
längd: 78 cm

Skarvplåt Top50 Z

Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000




blålackerad
längd: 76 cm

Skarvplåt med T-skarv

Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000




blålackerad
längd: 76 cm

Elementskarvplåt FF20/50

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000




blålackerad
längd: 55 cm

Utfyllnadsskarvplåt FF20

Versatzlasche FF20

6,2 587534000




blålackerad
längd: 35 cm
bredd: 18 cm
höjd: 4 cm


[kg] Artikel nr.

Innerhörnbsbalk H20 Top50


Innecksclasche H20 Top50

blålackerad
längd: 80 cm
bredd: 38 cm**11,3 580035000****Universal vinkel spännstagskonsol**


Universal-Winkelspanner

blålackerad
längd: 20 cm**4,4 580604000****Hörnbsbalk H20/H36 Top 50**


Eckclasche H20/H36 Top50

blålackerad
längd: 49,7 cm
bredd: 45,1 cm**10,0 580078000****Vinkelstagshållare 20,0 SL-1 WU16**


Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

blålackerad
längd: 24 cm**8,1 587543000****Ställbar skarvplåt**

Verschiebelasche


blålackerad
skänkel längd: 60 cm**9,6 580262000****Lyftögla till pelarfom**

Kranöse für Stützenschalung


galvaniserad, pulvermålad
längd: 85 cm
bredd: 85 cm**65,0 580607000****Övergångsskarvplåt 18mm**

Övergångsskarvplåt 21mm

Übergangsglasche

blålackerad
längd: 54 cm
bredd: 30 cm
höjd: 51 cm**16,0 588654000****15,8 588656000****Skarvplåt ledbar A Top50°**


Gelenklasche A Top50 Grad

galvaniserad
skänkel längd: 36 cm**20,0 580208000****Balkskarv SL-1 WU16 0,75m**


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

galvaniserad
längd: 75 cm**31,0 582886000****Ledbar skarvplatta**


Drehgelenklasche

galvaniserad
längd: 155 cm**20,0 587542000****Hörnskruv**


Eckspindel

galvaniserad
längd: 65 cm
höjd: 31 cm**17,5 580264000****Förbindningsbult 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

galvaniserad
längd: 14 cm**0,34 580201000****Vinkelskarvplåt 90/50**

Winkellasche 90/50

blålackerad
längd: 51 cm
bredd: 40 cm**13,8 580603000****Förbindningsbult 25cm**

Verbindungsbolzen 25cm

galvaniserad
längd: 25 cm**0,58 580202000****Fjädersprint 5mm**

Federvorstecker 5mm

galvaniserad
längd: 13 cm**0,05 580204000**

[kg] Artikel nr.

Förhöjningsbalk H20

Aufstocklasche H20

8,3 580310000

galvaniserad
längd: 68,8 cm**Hörnlinjal 3,00m**


Hörnlinjal 4,00m

Eckschiene

53,0 580282000

69,0 580284000

blå pulvermålad

**Krymplinjal 3,00m**


Krymplinjal 4,00m

Ausgleichsschiene

36,8 580332000

51,2 580334000

blå pulvermålad

**T-list 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000

grå



[kg] Artikel nr.

Stödben 340

Elementstütze 340

bestående av:

30,2 588246000

(A) Formfäste stödben

2 styck

galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Bottenfäste stödbengalvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm


2,1 588245000

(C) Stödben 340galvaniserad
längd: 190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) Horisontal t stödben 120galvaniserad
längd: 80 - 130 cm

7,2 588248000

galvaniserad
Levereras: ihopviktt**Stödben 540**

Elementstütze 540

bestående av:

49,0 588249000

(A) Formfäste stödben

2 styck

galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Bottenfäste stödbengalvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm

2,1 588245000


(C) Stödben 540galvaniserad
längd: 309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) Horisontal t stödben 220

längd: 171 - 224 cm

10,2 588251000

galvaniserad
Levereras: ihopviktt


Eurex 60 550

Eurex 60 550

beroende på den längd som krävs bestående av:

- (A) **Stödben Eurex 60 550** 42,5 582658000
blå pulvermålad
alu
längd: 343 - 553 cm
- (B) **Förlängare Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000
blå pulvermålad
alu
längd: 250 cm
- (C) **Kopplingsrör Eurex 60** 8,6 582652000
alu
längd: 100 cm
diameter: 12,8 cm
- (D) **Skarvrör Eurex 60** 3,9 582657000
galvaniserad
längd: 15 cm
bredd: 15 cm
höjd: 30 cm
- (E) **Bottenfäste Eurex 60** 8,5 582660000
galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 12 cm
höjd: 33 cm
- (F) **Horisontal t stödben 540 Eurex 60** 29,0 582659000
galvaniserad
längd: 302 - 543 cm
- (G) **Formfäste stödben** 3,5 588244000
2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm

Levereras: separata delar

**Formfäste Eurex 60 Top50**


Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galvaniserad
höjd: 50 cm**Universal avformningsverktyg**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvaniserad
längd: 75,5 cm**Doka expressanker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Doka coil 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvaniserad
diameter: 1,6 cm**Universal konsol 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

galvaniserad
längd: 86 cm
höjd: 181 cm**Universal konsol 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galvaniserad
längd: 121 cm
höjd: 235 cm**Gjutkonsol L**

Betontierkonsole L

12,6 587153500

galvaniserad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Gjutkonsol L blålackerad

Betoniérkonsol L lackiert

12,0 587153000




blålackerad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm

Top50 adapter för Framax gjutbrygga U

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000



galvaniserad
bredd: 75 cm
höjd: 134 cm

Universal skyddsräcksbygel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000




galvaniserad
höjd: 20 cm

Ändskyddsgrind T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000



galvaniserad
längd: 115 - 175 cm
höjd: 112 cm

**Ställningsrörsanslutning**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




galvaniserad
höjd: 7 cm

Skyddsräcksstolpe T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



galvaniserad

Ställningsrör 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Ställningsrör 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Ställningsrör 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Ställningsrör 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Ställningsrör 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Ställningsrör 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Ställningsrör 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Ställningsrör 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Ställningsrör 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Ställningsrör 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Ställningsrör 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Ställningsrör 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad

**Skyddsräcke 1,50m**

Geländer 1,50m

12,4 582754000




galvaniserad

Halvkoppling med skruv 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

Doka 4-parts kätting 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Beakta driftsanvisningen!




CE

Framax gjutkonsol U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

ståldelar galvaniserade
trädelar gullaserade
Levereras ihopvikt




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Upphångningsautomat Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Beakta driftsanvisningen!



27,0 586014000



Stödben T7 75/110cm

Stödben T7 100/150cm

Stödben T7 150/200cm

Stödben T7 200/250cm

Stödben T7 250/300cm

Stödben T7 305/355cm

Spindelstrebe T7

13,2 584308000

16,8 584309000

21,6 584324000

26,2 584325000

29,4 584326000

35,0 584327000

galvaniserad



Stödben T5/5mm

Strebe T5/5mm

6,5 584311000

blålackerad

Vikt per löpmeter




Stödben GS T5 65/101cm

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000

galvaniserad




Stödben T10 350/400cm

Stödben T10mm

Spindelstrebe T10

57,5 584328000

16,9 584391000



Stödben T6 73/110cm


Stödben T6 100/150cm

Spindelstrebe T6

10,2 584355000

12,5 584323000

galvaniserad



Universal stämpfot T8

Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000

blålackerad

galvaniserad

höjd: 30 cm



Stödben GS T6 95/140cm

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

galvaniserad




Höjdjustering Top50

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000

galvaniserad

höjd: 46 cm



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Höjdjustering stål balk Uni



Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000

Adapter D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000

galvaniserad
höjd: 45 cmgalvaniserad
längd: 18 cm
bredd: 33 cm
höjd: 27 cm**Höjdjusteringsspindel M36**


Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002

Montagevinkel Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000

galvaniserad
längd: 31 cm
höjd: 29,2 cmblålackerad
längd: 55 cm
bredd: 48 cm**Upphågnings huvud WS10**



Aufhängekopf WS10

8,1 580449000

Bandtving B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000

galvaniserad
längd: 21 cm
bredd: 18 cm
höjd: 23 cm

galvaniserad

Balkskarvplåt Top50mm



Tragwerklasche Top50mm

11,1 584312000

Skena till bormallsplattam

Führungsschienem

1,8 580079000

blålackerad
Vikt per löpmeterblålackerad
Vikt per löpmeter**GF verktyglåda**

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

Ingår i leveransen:

(A) Spärrskaft 1/2"galvaniserad
längd: 30 cm

0,73 580580000

(B) Öppennyckel 13/17

0,08 580577000

(C) Öppennyckel 22/24

0,22 580587000

(D) Öppennyckel 30/32

0,80 580897000

(E) Ringnyckel 17/19

0,27 580590000

(F) Förlängare 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Förlängare 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Kardankoppling

0,16 580583000

(I) Mutter för hylsnyckel 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Hylsa 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Hylsa 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Hylsa 30 1/2"

0,20 580575000

**Bormallsplatta Top50**


Bohrplatte Top50

2,9 580080000

blålackerad
längd: 17 cm
bredd: 15 cm
Verktyg: Borr (diameter 10 mm)**Vinkelspikbleck 9x5cm**

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000




galvaniserad

Bockryggsfäste höger

Bockryggsfäste vänster

0,09 582521000

0,09 582522000

galvaniserad
längd: 17 cm**Formytevinkel H20**



Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000

Adapter f betongpump SCC


GF-Füllstutzen SCC

39,0 580217000

galvaniserad
höjd: 19,2 cm

Formskrapa Xlife 100/150mm 1,40m


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000**Doka materialcontainer träinredd**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000


trädelar gullaserade
 ståldelar galvaniserade
 längd: 154 cm
 bredd: 83 cm
 höjd: 77 cm
 Beakta driftsanvisningen!

**Hjulsatts till materialhäck B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

blålackerad

**Doka Säkerhets System**

Du hittar arbets och skyddskonso-
 ler, skyddsräckes system i kapitel
 DOKA valvform - Transport utrust-
 ning för formbord Doka Säkerhets
 system"