




Sjok FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Sjok FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Sjok FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Sjok FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Sjok FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Sjok FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Sjok FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Sjok FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Sjok FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Sjok FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Sjok FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Sjok FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Sjok FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Sjok FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Sjok FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Sjok FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Innerhorn FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Innerhorn FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innecke FF20 21mm		




Innerhorn FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Innerhorn FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Innerhorn FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innecke FF20 27mm		




Sjok FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Sjok FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Sjok FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Sjok FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Sjok FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Sjok FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Sjok FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Sjok FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		



Ställbart innerhorn FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Ställbart innerhorn FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Ställbart innerhorn FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		



Ställbart innerhorn FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Ställbart innerhorn FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Ställbart innerhorn FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		




Förhöjningselement FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Förhöjningselement FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Förhöjningselement FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Förhöjningselement FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		



Förhöjningselement FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Förhöjningselement FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Förhöjningselement FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Förhöjningselement FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Ställbart ytterhorn FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Ställbart ytterhorn FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenkaußenecke FF20 21mm		




blålackerad

[kg] Artikel nr.

Ställbart ytterhörn FF20 2,75m 27mm
Ställbart ytterhörn FF20 1,00m 27mm
 Gelenkaufenecke FF20 27mm

102,7 587654000
46,2 587653000

blålackerad



Ställbart ytterhörn FF20 0,50m
 Gelenkaufenecke FF20 0,50m

16,1 587652000


blålackerad



Hörnbalk FF20 G
 Ecklasche FF20 G

7,2 587571000


blålackerad
 längd: 49 cm
 bredd: 24 cm



Fästbult FF20
 Spannbolzen FF20

0,30 587545000

galvaniserad
 längd: 17 cm
 nyckelvidd: 30 mm



Stjärnmutter 15,0 G
 Sternmutter 15,0 G

0,47 587544000


galvaniserad
 bredd: 10 cm
 höjd: 5 cm
 nyckelvidd: 30 mm



Elementskarvplåt FF20/50
 Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000


blålackerad
 längd: 55 cm



Elementskarvplåt FF20/50 Z
 Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000


blålackerad
 längd: 55 cm



Förlängningsbalk FF20/50
 Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000


blålackerad
 längd: 87 cm



Balkklämma Top50
 Trägerklammer Top50

1,2 580081000


blålackerad
 höjd: 15 cm



Förankringsbalk FF20/50
 Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000


blålackerad
 längd: 55 cm



Skarvplåt med T-skarv
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000


blålackerad
 längd: 76 cm



Hörnbalk FF20 G
 Ecklasche FF20 G

7,2 587571000

blålackerad
 längd: 49 cm
 bredd: 24 cm



Fördelningsplatta FF20
 Verteilerplatte FF20

1,7 580216000


galvaniserad
 bredd: 10,9 cm
 höjd: 12 cm



Utfyllnadsskarvplåt FF20
 Versatzlasche FF20

6,2 587534000


blålackerad
 längd: 35 cm
 bredd: 18 cm
 höjd: 4 cm



Ytterhörnsbalk FF20 21mm
Ytterhörnsbalk FF20 27mm
 Außenecklasche FF20

18,6 587535000
18,6 587634000


blålackerad
 skänkel längd: 60 cm



Elementskarvplåt FF20/50 Z
 Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000


blålackerad
 längd: 55 cm



Universal vinkel spännstagskonsol
 Universal-Winkelspanner

4,4 580604000


blålackerad
 längd: 20 cm



Förbindningsbult 10cm
 Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galvaniserad
 längd: 14 cm




	[kg]	Artikel nr.
Fjädersprint 5mm Federvorstecker 5mm	0,05	580204000




galvaniserad
längd: 13 cm

Flänslämma H20 Flanschklammer H20	1,0	580135000
---	-----	-----------



galvaniserad
bredd: 13 cm
nyckelvidd: 19 mm


Förhöjningsvinkel FF20 Aufstockwinkel FF20	7,8	587547000
--	-----	-----------



blålackerad
höjd: 46 cm

Stålbalk Uni WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Stålbalk Uni WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Stålbalk Uni WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Stålbalk Uni WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Stålbalk Uni WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Stålbalk Uni WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Stålbalk Uni WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Stålbalk Uni WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Stålbalk Uni WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Stålbalk Uni WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		


blålackerad



Stödben 340 Elementstütze 340	30,2	588246000
---	------	-----------

bestående av:

- (A) **Formfäste stödben** 3,5 588244000
2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm
- (B) **Bottenfäste stödben** 2,1 588245000
galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm
- (C) **Stödben 340** 14,2 588247000
galvaniserad
längd: 190 - 341 cm
- (D) **Horisontal t stödben 120** 7,2 588248000
galvaniserad
längd: 80 - 130 cm




galvaniserad
Levereras: ihopviktt

Stödben 540 Elementstütze 540	49,0	588249000
---	------	-----------

bestående av:

- (A) **Formfäste stödben** 3,5 588244000
2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm
- (B) **Bottenfäste stödben** 2,1 588245000
galvaniserad
längd: 20 cm
bredd: 11 cm
höjd: 10 cm
- (C) **Stödben 540** 29,6 588250000
galvaniserad
längd: 309 - 550 cm
- (D) **Horisontal t stödben 220** 10,2 588251000
längd: 171 - 224 cm



galvaniserad
Levereras: ihopviktt


Eurex 60 550

Eurex 60 550


beroende på den längd som krävs bestående av:

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Stödben Eurex 60 550
blå pulvermålad
alu
längd: 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Förlängare Eurex 60 2,00m
blå pulvermålad
alu
längd: 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Kopplingsrör Eurex 60
alu
längd: 100 cm
diameter: 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Skarvrör Eurex 60
galvaniserad
längd: 15 cm
bredd: 15 cm
höjd: 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Bottenfäste Eurex 60
galvaniserad
längd: 31 cm
bredd: 12 cm
höjd: 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Horisontal t stödben 540 Eurex 60
galvaniserad
längd: 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |
| (G) Formfäste stödben
2 styck
galvaniserad
längd: 40,8 cm
bredd: 11,8 cm
höjd: 17,6 cm | 3,5 588244000 |


Levereras: separata delar

**Universal avformningsverktyg**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galvaniserad
längd: 75,5 cm**Doka expressanker 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Doka coil 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galvaniserad
diameter: 1,6 cm**Gjutkonsol L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500galvaniserad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm**Gjutkonsol L blålackerad**


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000blålackerad
längd: 101 cm
höjd: 159 cm**Universal konsol 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000galvaniserad
längd: 86 cm
höjd: 181 cm**Universal konsol 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000galvaniserad
längd: 121 cm
höjd: 235 cm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Universal skyddsräcksbygel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000


galvaniserad
höjd: 20 cm

Ställningsrör 48,3mm 1,00m
Ställningsrör 48,3mm 1,50m
Ställningsrör 48,3mm 2,00m
Ställningsrör 48,3mm 2,50m
Ställningsrör 48,3mm 3,00m
Ställningsrör 48,3mm 3,50m
Ställningsrör 48,3mm 4,00m
Ställningsrör 48,3mm 4,50m
Ställningsrör 48,3mm 5,00m
Ställningsrör 48,3mm 5,50m
Ställningsrör 48,3mm 6,00m
Ställningsrör 48,3mmm

3,6 682014000
5,4 682015000
7,2 682016000
9,0 682017000
10,8 682018000
12,6 682019000
14,4 682021000
16,2 682022000
18,0 682023000
19,8 682024000
21,6 682025000
3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad

**Ställningsrörsanslutning**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvaniserad
höjd: 7 cm**Halvkoppling med skruv 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Framax gjutkonsol U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

ståldelar galvaniserade
trädelar gullaserade
Levereras: ihopvikt**FF20 adapter för Framax gjutkonsol U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

galvaniserad
längd: 34 cm**Top50 adapter för Framax gjutbrygga U**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

galvaniserad
bredd: 75 cm
höjd: 134 cm**Ändskyddsgrind T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

galvaniserad
längd: 115 - 175 cm
höjd: 112 cm**Skyddsräcksstolpe T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



galvaniserad

Ställningsrörsanslutning

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvaniserad
höjd: 7 cm**Halvkoppling med skruv 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Framax gjutkonsol U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

ståldelar galvaniserade
trädelar gullaserade
Levereras: ihopvikt**FF20 adapter för Framax gjutkonsol U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

galvaniserad
längd: 34 cm**Top50 adapter för Framax gjutbrygga U**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

galvaniserad
bredd: 75 cm
höjd: 134 cm**Doka 4-parts kätting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Beakta driftsanvisningen!

CE

Lyftkätting 100cm 15kN

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000



längd: 103 cm

Beakta driftsanvisningen!

CE

Dokamatic lyftband 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000



grön


Beakta driftsanvisningen!

CE

**Upphängningsautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000



Beakta driftsanvisningen!

CE



Lyftögla
Kranöse


6,2 580460000



galvaniserad
höjd: 59 cm

Höjdjustering stålalk Uni
Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000



galvaniserad
höjd: 45 cm

Doka Säkerhets System



Du hittar arbets och skyddskonso-
ler, skyddsräckes system i kapitel
DOKA valvform - Transport utrust-
ning för formbord Doka Säkerhets
system"