


[kg] Artikel nr.


Dokaflex formbord 2,50x4,00m 21mm	385,0	586052000
Dokaflex formbord 2,50x5,00m 21mm	470,0	586053000
Dokaflex formbord 2,00x4,00m 21mm	317,0	586050000
Dokaflex formbord 2,00x5,00m 21mm	386,0	586051000

Dokaflex-Tisch



Dokaflex formbord 2,50x4,00m 27mm	405,0	586054000
Dokaflex formbord 2,50x5,00m 27mm	485,0	586055000
Dokaflex formbord 2,00x4,00m 27mm	337,0	586056000
Dokaflex formbord 2,00x5,00m 27mm	411,0	586057000

Dokaflex-Tisch




Doka 3-skittsplatta 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka 3-skittsplatta 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka 3-skittsplatta 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka 3-skittsplatta 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Doka stämp Eurex 20 top 150	8,0	586096000
längd: 92 - 150 cm		
Doka stämp Eurex 20 top 250	12,7	586086400
längd: 148 - 250 cm		
Doka stämp Eurex 20 top 300	14,3	586087400
längd: 173 - 300 cm		
Doka stämp Eurex 20 top 350	17,4	586088400
längd: 198 - 350 cm		
Doka stämp Eurex 20 top 400	21,6	586089400
längd: 223 - 400 cm		
Doka stämp Eurex 20 top 550	32,3	586090400
längd: 298 - 550 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

galvaniserad



Doka stämp Eurex 20 250	12,9	586086000
längd: 152 - 250 cm		
Doka stämp Eurex 20 300	15,3	586087000
längd: 172 - 300 cm		
Doka stämp Eurex 20 350	17,8	586088000
längd: 197 - 350 cm		
Doka stämp Eurex 20 400	22,2	586089000
längd: 227 - 400 cm		
Doka stämp Eurex 20 550	34,6	586090000
längd: 297 - 550 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 20


galvaniserad



Doka stämp Eurex 30 top 250	12,8	586092400
längd: 148 - 250 cm		
Doka stämp Eurex 30 top 300	16,4	586093400
längd: 173 - 300 cm		
Doka stämp Eurex 30 top 350	20,7	586094400
längd: 198 - 350 cm		
Doka stämp Eurex 30 top 400	24,6	586095400
längd: 223 - 400 cm		
Doka stämp Eurex 30 top 450	29,1	586119400
längd: 248 - 450 cm		
Doka stämp Eurex 30 top 550	38,6	586129000
längd: 303 - 550 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top


galvaniserad



Doka stämp Eurex 30 250	14,8	586092000
längd: 152 - 250 cm		
Doka stämp Eurex 30 300	16,7	586093000
längd: 172 - 300 cm		
Doka stämp Eurex 30 350	20,5	586094000
längd: 197 - 350 cm		
Doka stämp Eurex 30 400	24,9	586095000
längd: 227 - 400 cm		
Doka stämp Eurex 30 450	29,2	586119000
längd: 248 - 450 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 30

galvaniserad




[kg] Artikel nr.

Dokamatic insticks balk 2,45m

Dokamatic-Einschubträger 2,45m

10,0 183045000



[kg] Artikel nr.

Universal vinkel 30cm


Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000

galvaniserad
höjd: 21 cm**Formbordshuvud 20**


Tischkopf 20

16,5 586085000

galvaniserad
blå pulvermålad
längd: 41 cm
bredd: 33 cm
höjd: 30 cm**Doka valkantsklämma**


Doka-Deckenabschaltklemme

12,5 586239000

galvaniserad
höjd: 137 cm**Formbordshuvud 30**


Tischkopf 30

18,5 586078000

galvaniserad
blå pulvermålad
längd: 44 cm
bredd: 25 cm
höjd: 30 cm**Sko för ändavstängare**

Abschalschuh

1,6 586257000

galvaniserad
höjd: 13,5 cm**Fjädersprint 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galvaniserad
längd: 13 cm**Spännstag 15,0 15-40cm för ändavstängare**

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000

galvaniserad
längd: 55 cm**Formbordshuvud DF**


Zwischenkopf DF

3,6 586058000

galvaniserad
längd: 25 cm
bredd: 24 cm
höjd: 34 cm**Formytevinkel H20**

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000

galvaniserad
höjd: 19,2 cm**Bockryggshållare DF 20/30**

Spanneinheit DF 20/30

0,93 586084000

galvaniserad
bredd: 15 cm
höjd: 12 cm
nyckelvidd: 19 mm**Stämphuvud H20 DF**


Haltekopf H20 DF

0,77 586179000

galvaniserad
längd: 19 cm
bredd: 11 cm
höjd: 8 cm**Spännband 5,00m**

Zurrgurt 5,00m

2,8 586018000



gul

Träbalksklämma S 8/60

Riegelverschraubung S 8/60

0,06 580116000

galvaniserad
längd: 7 cm
nyckelvidd: 13 mm**Doka expressanker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Balkförbindningsplatta H20**

Gurtverbinder H20

0,08 586263000

galvaniserad
höjd: 8 cm**Doka coil 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000


galvaniserad
diameter: 1,6 cm

[kg] Artikel nr.

Framax hörnbalk

Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

blålackerad
skänkellängd: 60 cm**Hållare för lyftögla 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000

galvaniserad
längd: 17 cm
bredd: 12 cm
höjd: 11 cm**Framax universalplugg R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25


0,003 588180000

blå
diameter: 3 cm**Skyddsräcksstolpe T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galvaniserad

**Ställningsrör 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Ställningsrör 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Ställningsrör 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Ställningsrör 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Ställningsrör 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Ställningsrör 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Ställningsrör 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Ställningsrör 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Ställningsrör 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Ställningsrör 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Ställningsrör 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Ställningsrör 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad

**Halvkoppling med skruv 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**T-list 21/42 2,00m**


T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000

grå

**Centrumborr DF 30**


Zentrumsbohrer DF 30

[kg] Artikel nr.
0,10 586081000**Bandtving B 5,00m**

Bandzwinge B 5,00m


3,5 580394000

galvaniserad

**Plasthammare 4kg**


Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

blå
längd: 110 cm**Universal avformningsverktyg**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvaniserad
längd: 75,5 cm**Mutter för hylsnyckel 19 1/2" L**

Hülse nuss 19 1/2" L

0,16 580598000

**Hylsa 13 1/2"**


Stecknuss 13 1/2"

0,06 580576000

**Spärrskaft 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000


galvaniserad
längd: 30 cm

Doka materialhäck 1,55x0,85m

42,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

galvaniserad
höjd: 77 cm
Beakta driftsanvisningen!




Hjulsatts till materialhäck B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

blålackerad



Formrivningsvagn för formbord



Du hittar transport utrustning för formbord i kapitel DOKA valvform - Transport utrustning för formbord"

Doka Säkerhets System



Du hittar arbets och skyddskonsoleer, skyddsräckes system i kapitel DOKA valvform - Transport utrustning för formbord Doka Säkerhets system"