


Ytterväggskonsol M

Bühnenkonsole M

33,6 580547000

galvaniserad
längd: 136 cm
höjd: 230 cm

**Ytterhörnssträva M**


Eckbühnenstrebe M

13,3 580552000

galvaniserad
höjd: 232 cm

**Utfyllnadsplattform M 3,00m**


Bühnenbelag M 3,00m

121,7 580548000

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt

**Förlängare M**


Abstützverlängerung M

33,7 580553000

galvaniserad
höjd: 338 cm
Levereras: ihopvikt

**Materialhäck för ytterväggskonsol M**

Palette für Bühnenkonsolen M

74,9 580549000

galvaniserad
längd: 146 cm
bredd: 115 cm
höjd: 156 cm
Beakta driftsanvisningen!

Upphångningsbalk M


Einhängeträger M

17,6 580572000

galvaniserad
höjd: 221 cm

Utfyllnadsplattform för hörn M 1,80m

Eckübergang M 1,80m

77,9 580556000

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt

Universal skyddsräcksförlängare M


Universal-Geländerverlängerung M

6,7 580560000

galvaniserad
höjd: 113 cm

**Hörnplattform M**

Eckbühnenbelag M

64,7 580550000

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
längd: 160 cm
bredd: 160 cm

**Skyddsräcksstolpe M**


Konsolgeländerholm M

11,0 580554000

galvaniserad
höjd: 232 cm

Skyddsräcksgrind till hörnplattform M

Eckbühnengeländer M

25,4 580551000

galvaniserad
längd: 177 cm
höjd: 123 cm




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Ändskyddsgrind T


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

galvaniserad
längd: 115 - 175 cm
höjd: 112 cm**Spännstagsnyckel 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galvaniserad
längd: 37 cm
diameter: 8 cm**Ingjutningsbygel ES**


Einhängeschlaufe ES

1,0 580458000

obehandlat
längd: 72 cm**Upphångningskonus 30kN 15,0**


Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000

galvaniserad
längd: 15 cm**Upphångningsbeslag ES**

Aufhängeblech ES

9,2 580493000

galvaniserad
längd: 68 cm**Ingjutningshylsa för dwg 30kN 15,0**

Ingjutningshylsa för dwg 30kN 15,0 fzb

0,45 581896000


Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000

längd: 7 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Hörnbleck M**

Eckehängeblech M

19,0 580591000

galvaniserad
längd: 73 cm**Spikkonus 15,0**


Nagelkonus 15,0

0,02 581897000

svart
längd: 7 cm**Upphångningsprofil ES**


Aufhängeprofil ES

15,3 580596000

galvaniserad
längd: 109 cm**Skarvhuvud M**

Fertigteilkopf M

7,0 580573000

galvaniserad
höjd: 55 cm**Upphångningssko M**

Aufhängeschuh M

4,3 580557000

galvaniserad
bredd: 15 cm
höjd: 18 cm**Inbyggnadshylsa M**

Einbauhülse M

0,09 580574000

grå
längd: 29 cm**Förankringsbygel M**


Ankerbügel M

1,2 580558000

galvaniserad
bredd: 8 cm
höjd: 16 cm**Stödben 260 f prefabelement**

Justierstütze 260 für Fertigteile

13,9 588480000

galvaniserad
längd: 145 - 268 cm**Väggförankring M**

Wandanker M

1,5 580559000


galvaniserad
längd: 80 cm

Stödben 340 f prefabelement


Justierstutze 340 für Fertigteile

18,2 588296000galvaniserad
längd: 190 - 341 cm**Koppling KV 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm**Stödben 540 f prefabelement**

Justierstutze 540 für Fertigteile

33,3 588297000galvaniserad
längd: 309 - 550 cm**Doka 4-parts kätting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m


15,0 588620000

Beakta driftsanvisningen!


CE

Doka expressanker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvaniserad
längd: 18 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Lyftgaffel t arbetskonsol K/M**

Bühnen-Umsetzgabel K/M

194,0 580492000blålackerad
längd: 205 - 262 cm
bredd: 210 cm
Levereras: ihopvikt
Beakta driftsanvisningen!

CE

Doka coil 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galvaniserad
diameter: 1,6 cm**Ställningsrör 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Ställningsrör 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Ställningsrör 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Ställningsrör 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Ställningsrör 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Ställningsrör 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Ställningsrör 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Ställningsrör 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Ställningsrör 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Ställningsrör 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Ställningsrör 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Ställningsrör 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad

