


[kg] Artikel nr.

|                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| Frami Xlife ramlucka 0,30x1,20m | 19,5 | 588405500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,45x1,20m | 24,0 | 588404500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,60x1,20m | 29,5 | 588463500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,75x1,20m | 33,5 | 588447500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,90x1,20m | 39,0 | 588401500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,30x1,50m | 24,8 | 588410500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,45x1,50m | 28,9 | 588409500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,60x1,50m | 35,5 | 588464500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,75x1,50m | 38,0 | 588448500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,90x1,50m | 46,5 | 588406500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,30x2,70m | 40,3 | 588483500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,45x2,70m | 49,5 | 588482500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,60x2,70m | 60,5 | 588465500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,75x2,70m | 69,5 | 588449500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,90x2,70m | 79,2 | 588481500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,30x3,00m | 45,0 | 588415500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,45x3,00m | 54,3 | 588414500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,60x3,00m | 65,0 | 588413500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,75x3,00m | 76,5 | 588412500 |
| Frami Xlife ramlucka 0,90x3,00m | 86,5 | 588411500 |

Frami Xlife-Element

galvaniserad


Specialstorlekar på begäran!



|                                       |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|
| Frami Xlife universallucka 0,75x1,20m | 39,0 | 588402500 |
| Frami Xlife universallucka 0,75x1,50m | 49,5 | 588407500 |
| Frami Xlife universallucka 0,75x2,70m | 83,5 | 588484500 |
| Frami Xlife universallucka 0,75x3,00m | 93,0 | 588416500 |

Frami Xlife-Uni-Element

galvaniserad



|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Frami förankringslucka 0,60x1,50m | 37,8 | 588408000 |
| Frami förankringslucka 0,60x1,20m | 32,1 | 588403000 |

Frami-Ankerelement

galvaniserad


grönt markerade hörn



|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Frami innerhörn 1,20m 20cm | 25,3 | 588471000 |
| Frami innerhörn 1,50m 20cm | 30,7 | 588472000 |
| Frami innerhörn 2,70m 20cm | 51,6 | 588485000 |
| Frami innerhörn 3,00m 20cm | 57,4 | 588417000 |

Frami-Innenecke


galvaniserad



|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| Frami ytterhörn 1,20m | 11,0 | 588459000 |
| Frami ytterhörn 1,50m | 12,9 | 588460000 |
| Frami ytterhörn 2,70m | 23,8 | 588461000 |
| Frami ytterhörn 3,00m | 25,0 | 588418000 |

Frami-Außenecke


galvaniserad



|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Frami ställbart innerhörn I 1,20m | 33,5 | 588425000 |
| Frami ställbart innerhörn I 1,50m | 40,0 | 588426000 |

Frami-Schamrierecke I

blå pulvermålad



|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Frami ställbart ytterhörn A 1,20m | 12,8 | 588429000 |
| Frami ställbart ytterhörn A 1,50m | 15,9 | 588430000 |

Frami-Schamrierecke A

blå pulvermålad



|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Frami rundformselement 0,20x1,50m | 21,5 | 588486000 |
| Frami rundformselement 0,25x1,50m | 22,5 | 588487000 |
| Frami rundformselement 0,30x1,50m | 23,5 | 588488000 |

Frami-Bogenblech


blå pulvermålad



|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Frami ankarregel 0,40m | 4,4 | 588489000 |
|------------------------|-----|-----------|

Frami-Ankerriegel 0,40m


blålackerad



|                                   |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami passträ 10x9cm 1,50m</b> | <b>6,0</b>  | <b>176035000</b> |
| <b>Frami passträ 5x9cm 1,50m</b>  | <b>3,0</b>  | <b>176034000</b> |
| <b>Frami passträ 3x9cm 1,50m</b>  | <b>1,9</b>  | <b>176033000</b> |
| <b>Frami passträ 2x9cm 1,50m</b>  | <b>1,2</b>  | <b>176032000</b> |
| <b>Frami passträ 10x9cm 2,70m</b> | <b>12,3</b> | <b>176083000</b> |
| <b>Frami passträ 5x9cm 2,70m</b>  | <b>6,1</b>  | <b>176082000</b> |
| <b>Frami passträ 3x9cm 2,70m</b>  | <b>3,7</b>  | <b>176081000</b> |
| <b>Frami passträ 2x9cm 2,70m</b>  | <b>2,5</b>  | <b>176080000</b> |

Frami-Passholz

gullaserad



|                            |            |                  |
|----------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami passjärn 21mm</b> | <b>2,1</b> | <b>588474000</b> |
| <b>Frami passjärn 27mm</b> | <b>2,0</b> | <b>588473000</b> |

Frami-Schalhautwinkel

galvaniserad


höjd: 56 cm



|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax avformningshörn I 2,70m</b> | <b>171,0</b> | <b>588675000</b> |
| <b>Framax avformningshörn I 1,35m</b> | <b>90,0</b>  | <b>588614000</b> |
| <b>Framax avformningshörn I 3,30m</b> | <b>209,9</b> | <b>588676000</b> |

Framax-Ausschalecke I

galvaniserad, pulvermålad



|                                  |            |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax avformningsskruv I</b> | <b>3,2</b> | <b>588618000</b> |
|----------------------------------|------------|------------------|

Framax-Ausschalsspindel I

galvaniserad

höjd: 25 cm



|                                                |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax avformningsskruv I med spärrhake</b> | <b>5,5</b> | <b>588653000</b> |
|------------------------------------------------|------------|------------------|

Framax-Ausschalsspindel I mit Ratsche

galvaniserad

höjd: 24,8 cm




|                                            |             |                  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami adapter för avformningshörn I</b> | <b>0,47</b> | <b>588492000</b> |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

galvaniserad

höjd: 11 cm




|                                                  |             |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami-Profiladapter för avformningshörn I</b> | <b>0,60</b> | <b>588491000</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------|

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

galvaniserad

höjd: 8 cm




|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax spänntving RU</b> | <b>3,3</b> | <b>588153400</b> |
|-----------------------------|------------|------------------|

Framax-Schnellspanner RU

galvaniserad

längd: 20 cm




|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami elementsko</b> | <b>1,3</b> | <b>588490000</b> |
|-------------------------|------------|------------------|

Frami-Elementschuh

galvaniserad

längd: 16 cm



|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami spänntving</b> | <b>1,2</b> | <b>588433000</b> |
|-------------------------|------------|------------------|

Frami-Spanner

galvaniserad

längd: 11 cm



|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Frami riktving</b> | <b>3,2</b> | <b>588435000</b> |
|-----------------------|------------|------------------|

Frami-Richtspanner

galvaniserad

längd: 62 cm




|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami ställbar tving</b> | <b>3,6</b> | <b>588436000</b> |
|-----------------------------|------------|------------------|

Frami-Ausgleichsspanner

galvaniserad

längd: 40 cm




|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami dubbelbalk 0,70m</b> | <b>3,7</b> | <b>588439000</b> |
|-------------------------------|------------|------------------|

Frami dubbelbalk 1,25m

**6,4****588440000**

Frami-Klemmschiene

blålackerad




|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>Frami spännklämma</b> | <b>1,1</b> | <b>588441000</b> |
|--------------------------|------------|------------------|

Frami-Klemme

galvaniserad

längd: 16 cm




|                                      |             |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami universal T-bult 5-12cm</b> | <b>0,43</b> | <b>588479000</b> |
|--------------------------------------|-------------|------------------|

Frami-Universalverbinder 5-12cm

galvaniserad

längd: 23 cm




|                                       |             |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami profil förbindare 5-18cm</b> | <b>0,80</b> | <b>588493000</b> |
|---------------------------------------|-------------|------------------|

Frami-Profilverbinder 5-18cm

galvaniserad


längd: 33 cm



[kg] Artikel nr.

**Frami hörnbult**  
Frami-Eckverbinder

0,40 588446000


galvaniserad  
längd: 19 cm

[kg] Artikel nr.


**Doka expressanker 16x125mm**

0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm

galvaniserad  
längd: 18 cm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Frami kranbygel**  
Frami-Umsetzbügel

7,5 588438000

galvaniserad  
bredd: 15 cm  
höjd: 21 cm  
Beakta driftsanvisningen!**Doka coil 16mm**

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm


galvaniserad  
diameter: 1,6 cm**Frami stödben 260**  
Frami-Justierstütze 260

13,9 588437000

galvaniserad  
längd: 145 - 258 cm**Frami gjutkonsol 60**

7,7 588442000

Frami-Konsole 60

galvaniserad  
längd: 98 cm  
höjd: 157 cm**Stödben 340 utan formfäste**

24,0 580365000

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

bestående av:

**(A) Stödben 340**galvaniserad  
längd: 190 - 341 cm

14,2 588247000

**(B) Horisontal t stödben 120**galvaniserad  
längd: 80 - 130 cm

7,2 588248000


**(C) Bottenfäste stödben**galvaniserad  
längd: 20 cm  
bredd: 11 cm  
höjd: 10 cm

2,1 588245000

**Frami stödbenskonsol**


14,3 588451000

Frami-Standkonsole


galvaniserad  
längd: 103 cm  
höjd: 94 - 143 cm**Skyddsräcke 1,00m**

3,8 584335000

Geländer 1,00m

galvaniserad  
längd: 124 cmgalvaniserad  
Levereras: ihopvikt**Frami formfäste**  
Frami-Strebenkopf

1,4 508437002

galvaniserad  
bredd: 9 cm  
höjd: 14 cm**Ställningsrör 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Ställningsrör 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Ställningsrör 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Ställningsrör 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Ställningsrör 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Ställningsrör 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Ställningsrör 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Ställningsrör 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Ställningsrör 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Ställningsrör 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Ställningsrör 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Ställningsrör 48,3mm .....m

3,6 682001000



Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad

**Universal avformningsverktyg**

3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

galvaniserad  
längd: 75,5 cm

[kg] Artikel nr.

**Ställningsrörsanslutning**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


galvaniserad  
höjd: 7 cm

[kg] Artikel nr.

**Frami bottenstöd**

Frami-Bodenhalter

0,53 588495000

galvaniserad  
längd: 12,7 cm  
bredd: 6,7 cm**Halvkoppling med skruv 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvaniserad  
nyckelvidd: 22 mm**Frami fundamentstving**

Frami-Fundamentspanner

1,6 588452000

galvaniserad  
höjd: 9 cm**Frami staghålsplugg**

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000

blå  
diameter: 2,5 cm**Doka hålbånd 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

**Frami plastplugg**


Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000

gul  
diameter: 2 cm**Fundamentsvinkel**

Abstützwinkel

10,7 588477000

galvaniserad  
längd: 66 cm  
bredd: 37 cm  
höjd: 91 cm**Framax trekantslist 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Frami trekantslist 2,70m**

Frami-Stirndreikantleiste

1,5 588496000




grå

1,7 588497000

**Doka 4-parts kätting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Beakta driftsanvisningen!

CE

**Frami spännstagsförflyttare**

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000



galvaniserad

**Frami transportbult 2,5kN**

Frami-Transporthaken 2,5kN

0,56 588494000


galvaniserad  
längd: 17,5 cm  
Beakta driftsanvisningen!

CE

**Frami plattjärn 10-80cm**

Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000

galvaniserad  
längd: 97 cm**Dokamatic lyftband 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000


grön  
Beakta driftsanvisningen!

CE

**Frami nyckellås**

Frami-Stecker

0,26 588434000

galvaniserad  
bredd: 3 cm  
höjd: 12 cm


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Upphängningsautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Beakta driftsanvisningen!




27,0 586014000

**Alu-Framax materialhäck**

Alu-Framax-Palette

126,7 588396000




galvaniserad  
längd: 280 cm  
bredd: 110 cm  
höjd: 107 cm  
Levereras: ihopviktt  
Beakta driftsanvisningen!

**Formskrapa Xlife 100/150mm 1,40m**


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Rullställning DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000




alu  
längd: 195 cm  
bredd: 80 cm  
höjd: 290 cm  
Beakta driftsanvisningen!

**Doka materialcontainer träinredd**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000




trädelar gullaserade  
ställdelar galvaniserade  
längd: 154 cm  
bredd: 83 cm  
höjd: 77 cm  
Beakta driftsanvisningen!

**Hjulsatts till materialhäck B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000




blålackerad

**Frami materialhäck 1,20m**

Frami-Palette 1,20m

68,0 588478000




galvaniserad  
längd: 138 cm  
bredd: 100 cm  
höjd: 114 cm  
Beakta driftsanvisningen!

**Frami materialhäck 1,50m**

Frami-Palette 1,50m

74,0 588476000




galvaniserad  
längd: 168 cm  
bredd: 100 cm  
höjd: 114 cm  
Beakta driftsanvisningen!

**Luckform Frami**

|                           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|
| Frami ramlucka 0,90x3,00m | 84,7 | 588411000 |
| Frami ramlucka 0,75x3,00m | 74,6 | 588412000 |
| Frami ramlucka 0,60x3,00m | 64,2 | 588413000 |
| Frami ramlucka 0,30x3,00m | 43,5 | 588415000 |
| Frami ramlucka 0,90x2,70m | 75,0 | 588481000 |
| Frami ramlucka 0,75x2,70m | 66,4 | 588449000 |
| Frami ramlucka 0,60x2,70m | 57,8 | 588465000 |
| Frami ramlucka 0,45x2,70m | 48,0 | 588482000 |
| Frami ramlucka 0,30x2,70m | 39,0 | 588483000 |
| Frami ramlucka 0,90x1,50m | 45,5 | 588406000 |
| Frami ramlucka 0,75x1,50m | 39,7 | 588448000 |
| Frami ramlucka 0,60x1,50m | 35,0 | 588464000 |
| Frami ramlucka 0,45x1,50m | 28,2 | 588409000 |
| Frami ramlucka 0,30x1,50m | 23,0 | 588410000 |
| Frami ramlucka 0,90x1,20m | 37,0 | 588401000 |
| Frami ramlucka 0,75x1,20m | 31,9 | 588447000 |
| Frami ramlucka 0,60x1,20m | 28,4 | 588463000 |
| Frami ramlucka 0,45x1,20m | 22,8 | 588404000 |
| Frami ramlucka 0,30x1,20m | 18,8 | 588405000 |

Frami-Rahmenelement


galvaniserad



|                                        |             |                  |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Frami universallucka 0,75x3,00m</b> | <b>90,9</b> | <b>588416000</b> |
| <b>Frami universallucka 0,75x2,70m</b> | <b>80,8</b> | <b>588484000</b> |
| <b>Frami universallucka 0,75x1,50m</b> | <b>46,6</b> | <b>588407000</b> |
| <b>Frami universallucka 0,75x1,20m</b> | <b>36,8</b> | <b>588402000</b> |

Frami-Universalelement

galvaniserad  
blått markerade hörn



---

## Doka Säkerhets System

---



Du hittar arbets och skyddskonsoler, skyddsräckes system i kapitel DOKA valvform - Transport utrustning för fornbord Doka Säkerhets system"