


[kg] št. artikla


Dokamatic-opažna miza 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic-opažna miza 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic-opažna miza 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic-opažna miza 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Dokamatic-opažna miza 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic-opažna miza 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic-opažna miza 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic-opažna miza 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic-mizna mreža 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic-mizna mreža 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic-mizna mreža 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic-mizna mreža 2,00x5,00m	508,0	586211000


Dokamatic-Tischrost



Doka-podpornik Eurex 20 top 150 dolžina: 92 - 150 cm	8,0	586096000
Doka-podpornik Eurex 20 top 250 dolžina: 148 - 250 cm	12,7	586086400
Doka-podpornik Eurex 20 top 300 dolžina: 173 - 300 cm	14,3	586087400
Doka-podpornik Eurex 20 top 350 dolžina: 198 - 350 cm	17,4	586088400
Doka-podpornik Eurex 20 top 400 dolžina: 223 - 400 cm	21,6	586089400
Doka-podpornik Eurex 20 top 550 dolžina: 298 - 550 cm	32,3	586090400

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

pocinkana



Doka-podpornik Eurex 30 top 250 dolžina: 148 - 250 cm	12,8	586092400
Doka-podpornik Eurex 30 top 300 dolžina: 173 - 300 cm	16,4	586093400
Doka-podpornik Eurex 30 top 350 dolžina: 198 - 350 cm	20,7	586094400
Doka-podpornik Eurex 30 top 400 dolžina: 223 - 400 cm	24,6	586095400
Doka-podpornik Eurex 30 top 450 dolžina: 248 - 450 cm	29,1	586119400
Doka-podpornik Eurex 30 top 550 dolžina: 303 - 550 cm	38,6	586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top


pocinkana



Dokamatic-mizni profil 12 4,00m	122,5	586212000
Dokamatic-mizni profil 12 5,00m	154,0	586213000


Dokamatic-Tischriegel

modro lakirana




Dokamatic-pregibna glava 40 Dokamatic-Schwenkkopf 40	17,1	586214000
---	------	-----------

Dokamatic-Schwenkkopf 40

pocinkana  
dolžina: 60 cm

Dokamatic-oder mize 1,00/2,00m	92,0	586218000
Dokamatic-oder mize 1,00/2,50m	103,0	586217000

Dokamatic-Tischbühne

pocinkani jekleni deli  
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-  
mazom  
Stanje ob dobavi: zloženo


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Dokamatic-konzola odra 1,00m**

Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000



pocinkana  
dolžina: 112 cm  
višina: 124 cm

**Razopaževalni vijak 15,0 15-40cm**

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000



pocinkana  
dolžina: 55 cm

**Kombi čep za luknjo v okvirju R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000




modra  
premer: 3 cm

**Dokamatic-razširitev odra 0,50/2,00m**

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000

34,3 586219000



pocinkani jekleni deli  
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-  
mazom

**Čep diferenčne pločevine R25**

Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000




farba črna  
premer: 3 cm

**Dokamatic-profil za razširitev 0,50m**

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000




pocinkana  
dolžina: 49 cm

**Dokamatic-priključek podpore**

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000




pocinkana  
višina: 26 cm

**Dokamatic-profil odra 1,00m**

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000




pocinkana

**Dokamatic-priključek konstrukcije**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000



pocinkana  
višina: 27 cm

**Univerzalni kotnik za stransko zaporo 30cm**

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000




pocinkana  
višina: 21 cm

**Dokamatic-okvir mize 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000




pocinkana

**Doka-opažna objemka**

Doka-Deckenabschalcklemme

12,5 586239000



pocinkana  
višina: 137 cm

**Diagonalni križ 9.150**

Diagonalni križ 9.200

Diagonalni križ 9.250

Diagonalni križ 9.300

Diagonalni križ 12.150

Diagonalni križ 12.200

Diagonalni križ 18.100

Diagonalkreuz

5,2 582773000

6,6 582774000


7,7 582775000

9,0 582323000

5,7 582612000

6,9 582614000

6,1 582620000




pocinkana

**Razopaževalni čevlji**

Abschalshuh


1,6 586257000



pocinkana  
višina: 13,5 cm

	[kg]	št. artikla
<b>Dokamatic-vmesni nosilec 1,95m</b>	8,0	183054000
<b>Dokamatic-vmesni nosilec 2,45m</b>	10,0	183045000
Dokamatic-Einschubträger		

rumeno lazirana




<b>Pridržalna glava H20 DF</b>	0,77	586179000
Haltekopf H20 DF		



pocinkana  
dolžina: 19 cm  
širina: 11 cm  
višina: 8 cm


<b>Staxo-priključek Dokamatic-opažna miza</b>	3,9	582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch		

pocinkana  
dolžina: 20,7 cm



<b>Dokamatic-čelni les 4x8cm 2,60m</b>	4,2	183046000
Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m		

rumeno lazirana



<b>Vzmetni zatič 16mm</b>	0,25	582528000
Federbolzen 16mm		

pocinkana  
dolžina: 15 cm




<b>T-letev 21/42 2,00m</b>	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		

siva




<b>Diferenčna spona FF20/50</b>	9,1	587532000
Ausgleichsclasphe FF20/50		

modro lakirana  
dolžina: 87 cm




<b>Vezna spona FF20/50 Z</b>	6,0	587533000
Elementverbinder FF20/50 Z		

modro lakirana  
dolžina: 55 cm




	[kg]	št. artikla
<b>Podložka nosilca pri difer. sponi Top50</b>	1,2	580081000
Trägerklammer Top50		

modro lakirana  
višina: 15 cm



<b>Vezni klin 10cm</b>	0,34	580201000
Verbindungsbolzen 10cm		

pocinkana  
dolžina: 14 cm




<b>Vzmetna varovalka 5mm</b>	0,05	580204000
Federvorstecker 5mm		

pocinkana  
dolžina: 13 cm




<b>Dokamatic-spona spuščenega nosilca 60cm</b>	21,1	586226000
Dokamatic-Untertzugclasphe 60cm		

modro lakirana  
višina: 68 cm




<b>Dokamatic-enota za robno opaževanje 50cm</b>	16,8	586223000
Dokamatic-Abschaleinheit 50cm		

pocinkana  
dolžina: 71 cm  
višina: 57 cm



<b>Framax-kotni spojni profil</b>	12,8	588151000
Framax-Eckklemmschiene		

modro lakirana  
dolžina krakov: 60 cm




<b>Dokamatic-robna spona 0,70m</b>	3,9	586222000
Dokamatic-Randklemme 0,70m		

pocinkana



<b>Pritrdilni kotnik opažne plošče H20</b>	0,19	586256000
Schalhaut-Schraubwinkel H20		

pocinkana  
višina: 19,2 cm




[kg] št. artikla

**Pas za napenjanje 5,00m**

Zurrgurt 5,00m

rumena




2,8 586018000

**Ograjni element T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

pocinkana



17,7 584373000

**Doka-ekspresno sidro 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

pocinkana

dolžina: 18 cm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!




0,31 588631000

**Držalo ograjnika T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m

pocinkana

višina: 13,5 cm



0,53 584392000

**Doka-vzmetni zatič 16mm**

Doka-Coil 16mm

pocinkana

premer: 1,6 cm




0,009 588633000

**Tračna spona B 5,00m**

Bandzwinke B 5,00m

pocinkana




3,5 580394000

**Regulacijska opora 340 IB**

Justierstütze 340 IB

pocinkana

dolžina: 190,8 - 341,8 cm




16,7 588696000

**Plastično kladivo 4kg**

Kunststoffhammer 4kg

modra

dolžina: 110 cm




4,5 586097000

**Regulacijska opora 540 IB**

Justierstütze 540 IB

pocinkana

dolžina: 310,5 - 549,2 cm




30,7 588697000

**Univerzalni ključ za razopaženje**

Universal-Lösewerkzeug

pocinkana

dolžina: 75,5 cm



3,7 582768000

**Glava opore EB**


Stützenkopf EB

pocinkana

dolžina: 40,8 cm

širina: 11,8 cm

višina: 17,6 cm




3,1 588244500

**Prestavna račna 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

pocinkana

dolžina: 30 cm



0,73 580580000

**Nastavek natičnega ključa 30 1/2"**

Stecknuss 30 1/2"



0,20 580575000

**Ljestve s platformom 0,97m**  
Podestreppe 0,97m

23,5 586555000

**Doka varnostni sistemi**


aluminijasta

širina: 121 cm

Prosimo upoštevajte varnostno-tehnične predpise, ki veljajo v vaši državi!

**Premični oder DF**  
Mobilgerüst DF

44,0 586157000



aluminijasta

dolžina: 185 cm

širina: 80 cm

višina: 255 cm

Stanje ob dobavi: zloženo



Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".

**Premični delovni oder Z**



Fahrgerüst Z

sestavljena iz:

(A) Okvir Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Okvir Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Okvir ograje Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Vertikala ograje Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Oder Z z dostopno loputo 1,80m	17,5	586023000
(F) Oder Z brez dostopne lopute 1,80m	17,0	586024000
(G) Končna zaščita odra Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Stranska zaščita odra Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonala Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontala Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trikotna opora pomičnega odra Z (brez slike)	5,3	586029000
(L) Kolo Z D200mm	7,1	586030000
(M) Stopnica Z	0,97	586031000
(N) Diagonala odra Z (brez slike)	2,5	586032000
(O) Balast Z (brez slike)	10,0	586033000

aluminijasta

Upoštevajte navodila za postavitve in uporabo!

**Naprave za premeščanje opažnih miz**

Več o napravah za premeščanje miz najdete v poglavju "Doka opaž plošče - naprave za premeščanje"