


	[kg]	št. artikla
<b>Dokadek-element 1,22x2,44m</b>	49,9	<b>586501000</b>
<b>Dokadek-element 0,81x2,44m</b>	40,1	<b>586502000</b>

Dokadek-Element



pocinkana  
rumeno lakirana

<b>Dokadek-vmesni element 0,15x2,44m</b>	10,5	<b>586552000</b>
<b>Dokadek-vmesni element 0,15x1,22m</b>	4,8	<b>586507000</b>
<b>Dokadek-vmesni element 0,15x0,81m</b>	3,0	<b>586508000</b>

Dokadek-Zwischenelement



pocinkana  
rumeno lakirana

<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 250</b> dolžina: 148 - 250 cm	12,8	<b>586092400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 300</b> dolžina: 173 - 300 cm	16,4	<b>586093400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 350</b> dolžina: 198 - 350 cm	20,7	<b>586094400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 400</b> dolžina: 223 - 400 cm	24,6	<b>586095400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 450</b> dolžina: 248 - 450 cm	29,1	<b>586119400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 30 top 550</b> dolžina: 303 - 550 cm	38,6	<b>586129000</b>


Doka-Deckenstütze Eurex 30 top



pocinkana

<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 150</b> dolžina: 92 - 150 cm	8,0	<b>586096000</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 250</b> dolžina: 148 - 250 cm	12,7	<b>586086400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 300</b> dolžina: 173 - 300 cm	14,3	<b>586087400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 350</b> dolžina: 198 - 350 cm	17,4	<b>586088400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 400</b> dolžina: 223 - 400 cm	21,6	<b>586089400</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 top 550</b> dolžina: 298 - 550 cm	32,3	<b>586090400</b>

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top



pocinkana

<b>Doka-podpornik Eurex 20 eco 250</b> dolžina: 148 - 250 cm	11,5	<b>586270000</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 eco 300</b> dolžina: 173 - 300 cm	14,0	<b>586271000</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 eco 350</b> dolžina: 198 - 350 cm	16,9	<b>586272000</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 eco 400</b> dolžina: 223 - 400 cm	20,5	<b>586273000</b>
<b>Doka-podpornik Eurex 20 eco 450</b> dolžina: 248 - 450 cm	24,1	<b>586275000</b>

Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco

pocinkana




<b>Montažno stojalo za podpornike top</b> Stützbein top	12,0	<b>586155500</b>
--	------	------------------

pocinkana  
višina: 80 cm  
Stanje ob dobavi: zloženo



<b>Dokadek-stenska spona</b> Dokadek-Wandhalter	4,5	<b>183063000</b>
--	-----	------------------

temnorjava  
dolžina: 138 cm




<b>Dokadek-podporna glava</b> Dokadek-Auflagerkopf	2,4	<b>586506000</b>
---	-----	------------------

pocinkana  
višina: 33 cm



<b>Dokadek XF-podporna glava</b> Dokadek XF-Fallkopf	9,4	<b>586505000</b>
---	-----	------------------

pocinkana  
višina: 33 cm



<b>Varnostni zatič D16/130</b> Absteckbolzen D16/130	0,24	<b>586533000</b>
---	------	------------------

pocinkana



<b>Dokadek-glava za kot</b> Dokadek-Eckkopf	5,6	<b>586539000</b>
--	-----	------------------


pocinkana  
višina: 54 cm




<b>Dokadek-glava za steno</b> Dokadek-Wandkopf	4,3	<b>586536000</b>
---	-----	------------------


pocinkana  
višina: 56 cm




	[kg]	št. artikla
<b>Dokadek XF-glava za steno</b> Dokadek XF-Wandkopf	6,3	<b>586542000</b>
 pocinkana višina: 33 cm		


<b>Dokadek-robna glava 18mm</b>	4,0	<b>586544000</b>
<b>Dokadek-robna glava 21mm</b>	3,9	<b>586545000</b>
<b>Dokadek-robna glava 27mm</b>	3,8	<b>586546000</b>
Dokadek-Randkopf		
 pocinkana višina: 36 cm		


<b>Dokadek XF-robna glava 18mm</b>	7,5	<b>586547000</b>
<b>Dokadek XF-robna glava 21mm</b>	7,4	<b>586548000</b>
<b>Dokadek XF-robna glava 27mm</b>	7,3	<b>586549000</b>
Dokadek XF-Randkopf		
 pocinkana višina: 32 cm		

<b>Dokadek-križna glava</b> Dokadek-Kreuzkopf	2,6	<b>586543000</b>
 pocinkana višina: 32 cm		

<b>Vzmetni zatič 16mm</b> Federbolzen 16mm	0,25	<b>582528000</b>
 pocinkana dolžina: 15 cm		


<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 2,44m 18mm</b>	16,9	<b>586509000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 1,22m 18mm</b>	8,7	<b>586510000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 0,81m 18mm</b>	6,0	<b>586511000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 2,44m 21mm</b>	16,6	<b>586512000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 1,22m 21mm</b>	8,5	<b>586513000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 0,81m 21mm</b>	6,0	<b>586514000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 2,44m 27mm</b>	16,7	<b>586515000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 1,22m 27mm</b>	8,6	<b>586516000</b>
<b>Dokadek-nosilec za izravnavo 0,81m 27mm</b>	5,7	<b>586517000</b>
Dokadek-Ausgleichsträger		
 pocinkana rumeno lakirana		

<b>Dokadek-spojka H20</b> Dokadek-Einhängebügel H20	1,6	<b>586518000</b>
 pocinkana širina: 15 cm višina: 35 cm		


<b>Dokadek-povezava nosilcev H20</b> Dokadek-Trägeraufnahme H20	5,8	<b>586550000</b>
 pocinkana višina: 35 cm		


	[kg]	št. artikla
<b>Dokadek-čevelj za ograjnik kratek</b> Dokadek-Stirngeländerschuh	4,3	<b>586519000</b>
 pocinkana dolžina: 23 cm višina: 56 cm		


<b>Dokadek-čevelj za ograjnik kratek 1,20m</b> Dokadek-Stirngeländerschuh 1,20m	3,0	<b>586598000</b>
 pocinkana dolžina: 23 cm višina: 27 cm		


<b>Dokadek-čevelj za ograjnik dolg</b> Dokadek-Längsgeländerschuh	10,1	<b>586520000</b>
 pocinkana dolžina: 125 cm višina: 66 cm		


<b>Dokadek-čevelj za ograjnik dolg 1,20m</b> Dokadek-Längsgeländerschuh 1,20m	5,7	<b>586560000</b>
 pocinkana dolžina: 47 cm višina: 37 cm		


<b>Dokadek-orodje za montažo B</b> Dokadek-Montagegestange B	3,1	<b>586540000</b>
 aluminijasta dolžina: 215 - 387 cm		


<b>Dokadek-podaljšek orodja za montažo 2,00m</b> Dokadek-Montagegestangenverlängerung 2,00m	1,5	<b>586538000</b>
 aluminijasta		


<b>Dokadek-Einhängestange</b>	3,1	<b>586562000</b>
 aluminijasta Del glave rumen dolžina: 215 - 386 cm		


	[kg]	št. artikla
<b>Dokadek-orođje za razopaženje</b> Dokadek-Ausschalwerkzeug	5,0	<b>586541000</b>
 rumeno praškasto prevlečena dolžina: 212 cm		


<b>Dokadek-Ausschalwerkzeugverlängerung 1,50m</b>	3,1	<b>58659000</b>
 rumeno praškasto prevlečena		


<b>DekLift 4,50m</b> DekLift 4,50m	368,0	<b>586553000</b>
 pocinkana Upoštevajte navodila za uporabo!		<b>CE</b>


<b>DekDrive</b> DekDrive	57,9	<b>586526000</b>
 pocinkana dolžina: 145 cm širina: 88 cm višina: 108 cm Stanje ob dobavi: zloženo		


<b>Ljestve s platformom 0,97m</b> Podesttreppe 0,97m	23,5	<b>586555000</b>
 aluminijasta širina: 121 cm Prosimo upoštevajte varnostno-tehnične predpise, ki veljajo v vaši državi!		


<b>Premični oder DF</b> Mobilgerüst DF	44,0	<b>586157000</b>
 aluminijasta dolžina: 185 cm širina: 80 cm višina: 255 cm Stanje ob dobavi: zloženo		


<b>Dodatni set za voziček DF</b> Zubehörset Mobilgerüst DF	13,3	<b>586164000</b>
 aluminijasta leseni deli z rumenim zaščitnim premazom dolžina: 189 cm		


<b>Pas za napenjanje 5,00m</b> Zurrhurt 5,00m	2,8	<b>586018000</b>
 rumena		


<b>Doka-ekspresno sidro 16x125mm</b> Doka-Expressanker 16x125mm	0,31	<b>588631000</b>
 pocinkana dolžina: 18 cm Upoštevajte navodila za vgradnjo!		


<b>Doka-vzmetni zatič 16mm</b> Doka-Coil 16mm	0,009	<b>588633000</b>
 pocinkana premer: 1,6 cm		


<b>Šablona za Doka-ekspresno sidro 16x125mm</b> Lehre Doka-Expressanker 16x125mm	0,03	<b>588632000</b>
 farba črna dolžina: 3 cm premer: 2 cm		


<b>Cev odra 48,3mm 0,50m</b> Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	<b>682026000</b>
 pocinkana		


<b>Okvir za zavetrovanje podpornikov Eurex 1,22m</b> Okvir za zavetrovanje podpornikov Eurex 0,81m Aufstellrahmen	16,0 14,5	<b>586557000</b> <b>586558000</b>
 pocinkana višina: 111 cm		

<b>Diagonalni križ 9.175</b> Diagonalkreuz 9.175	6,1	<b>582334000</b>
 pocinkana Stanje ob dobavi: zloženo		

<b>Diagonalni križ 18.200</b> Diagonalkreuz 18.200	7,8	<b>582624000</b>
 pocinkana Stanje ob dobavi: zloženo		

<b>Spojka zavetrovanja B</b> Verschwertungsklammer B	1,4	<b>586195000</b>
 modro lakirana dolžina: 36 cm		

<b>Vijačno streme 8</b> Spannbügel 8	2,7	<b>582751000</b>
 pocinkana širina: 19 cm višina: 46 cm vel. ključa: 30 mm		

<b>Varovalna plošča za vijačno streme 8</b> Sicherungsblech für Spannbügel 8	0,05	<b>582753000</b>
 rdeča dolžina: 23 cm		

**Dokadek-priključek regulacijske opore** 4,1 **586537000**  
 Dokadek-Justierstützenanschluss




pocinkana  
 dolžina: 28,5 cm  
 širina: 26 cm  
 višina: 16,6 cm

**Regulacijska opora 340 IB** 16,7 **588696000**  
 Justierstütze 340 IB



pocinkana  
 dolžina: 190,8 - 341,8 cm

**Regulacijska opora 540 IB** 30,7 **588697000**  
 Justierstütze 540 IB



pocinkana  
 dolžina: 310,5 - 549,2 cm

**Doka varnostni pas** 3,6 **583022000**  
 Doka-Auffanggurt




Upoštevajte navodila za uporabo!



**Dokadek-sistemski nosilec H20 eco P 1,10m** 5,7 **189959000**  
 Dokadek-Systemträger H20 eco P 1,10m

rumeno lazirana



**Doka-nosilec H20 eco P 12,00m 1,10m** 5,7 **189958000**  
 Doka-Träger H20 eco P 1,10m

rumeno lazirana

