


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla


<b>Večnamenski profil WS10 Top50 0,50m</b>	<b>10,2</b>	<b>580001000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 0,75m</b>	<b>14,9</b>	<b>580002000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 1,00m</b>	<b>19,6</b>	<b>580003000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 1,25m</b>	<b>24,7</b>	<b>580004000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 1,50m</b>	<b>29,7</b>	<b>580005000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 1,75m</b>	<b>35,0</b>	<b>580006000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 2,00m</b>	<b>38,9</b>	<b>580007000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 2,25m</b>	<b>44,2</b>	<b>580008000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 2,50m</b>	<b>48,7</b>	<b>580009000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 2,75m</b>	<b>54,2</b>	<b>580010000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 3,00m</b>	<b>60,2</b>	<b>580011000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 3,50m</b>	<b>68,4</b>	<b>580012000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 4,00m</b>	<b>79,4</b>	<b>580013000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 4,50m</b>	<b>89,1</b>	<b>580014000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 5,00m</b>	<b>102,0</b>	<b>580015000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 5,50m</b>	<b>112,4</b>	<b>580016000</b>
<b>Večnamenski profil WS10 Top50 6,00m</b>	<b>118,0</b>	<b>580017000</b>
Mehrweckriegel WS10 Top50		

modro lakirana




<b>Večnamenski profil WU12 Top50 1,00m</b>	<b>25,3</b>	<b>580018000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 1,25m</b>	<b>32,0</b>	<b>580019000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 1,50m</b>	<b>37,5</b>	<b>580020000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 1,75m</b>	<b>44,2</b>	<b>580021000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 2,00m</b>	<b>50,0</b>	<b>580022000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 2,50m</b>	<b>63,1</b>	<b>580023000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 3,00m</b>	<b>75,7</b>	<b>580024000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 3,50m</b>	<b>90,7</b>	<b>580025000</b>
<b>Večnamenski profil WU12 Top50 4,00m</b>	<b>103,4</b>	<b>580026000</b>
Mehrweckriegel WU12 Top50		

modro lakirana



<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 0,625m</b>	<b>24,0</b>	<b>582875000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 0,75m</b>	<b>26,5</b>	<b>582876000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 1,00m</b>	<b>35,0</b>	<b>582877000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 1,25m</b>	<b>44,5</b>	<b>582878000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 1,50m</b>	<b>53,0</b>	<b>582879000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 1,75m</b>	<b>67,0</b>	<b>582880000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 2,00m</b>	<b>72,1</b>	<b>582881000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 2,25m</b>	<b>86,0</b>	<b>582882000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 2,50m</b>	<b>89,9</b>	<b>582883000</b>
<b>Večnamenski profil SL-1 WU16 3,00m</b>	<b>107,0</b>	<b>582888000</b>
Mehrweckriegel SL-1		


modro lakirana



<b>Kovinski vogalni profil 20</b>	<b>23,5</b>	<b>580031000</b>
Eckriegel 20		

modro lakirana

dolžina krakov: 52 cm




<b>Kotni stenski profil WS10 Top50 .....m</b>	<b>20,5</b>	<b>580069000</b>
Eckwandriegel WS10 Top50 .....m		

modro lakirana

Odvisno od projekta!

Na voljo tudi v debelini profila U120 (oznaka za naročilo: WU12).




<b>Kotni vezni profil WS10 Top50 .....m</b>	<b>21,5</b>	<b>580068000</b>
Winkelriegel WS10 Top50 .....m		

modro lakirana

Odvisno od projekta!

Na voljo tudi v debelini profila U120 (oznaka za naročilo: WU12).




<b>Spona pasnice les. nos. H20</b>	<b>1,0</b>	<b>580135000</b>
Flanschklammer H20		

pocinkana

širina: 13 cm

vel. ključa: 19 mm



<b>Spona pasnice les. nos. G</b>	<b>1,1</b>	<b>580120000</b>
Flanschklammer G		

pocinkana

širina: 13 cm

vel. ključa: 19 mm




<b>Oprijemka pasnice</b>	<b>1,0</b>	<b>580137000</b>
Flanschkralle		

pocinkana

širina: 17 cm

vel. ključa: 19 mm



<b>Spona za prvičanje stojine nos. H20</b>	<b>0,22</b>	<b>580114000</b>
Riegelklammer H20		

pocinkana

širina: 8 cm

vel. ključa: 13 mm



<b>Vijak za pasnico nosilca S 8/60</b>	<b>0,06</b>	<b>580116000</b>
Riegelverschraubung S 8/60		

pocinkana

dolžina: 7 cm

vel. ključa: 13 mm



<b>Vijak za pasnico nosilca H 8/70</b>	<b>0,06</b>	<b>580117000</b>
Riegelverschraubung H 8/70		

pocinkana

dolžina: 8 cm

vel. ključa: 13 mm




[kg] št. artikla

**Vijačna spona za lesene nosilce**

Anschraublasche

2,7 580110000


modro lakirana  
širina: 13 cm  
višina: 15 cm

[kg] št. artikla

**Podložka nosilca pri difer. sponi Top50**


Trägerklammer Top50

1,2 580081000

modro lakirana  
višina: 15 cm**Zaščita čela H20**


Stirmschuh H20

0,36 587248000

pocinkana  
dolžina: 20 cm  
širina: 7 cm**Sidna spona FF20/50**

Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000

modro lakirana  
dolžina: 55 cm**Uho za obešanje**


Kranöse

6,2 580460000

pocinkana  
višina: 59 cm**Polovična spona**


Halblasche

5,2 580267000

modro lakirana  
dolžina: 78 cm**Vežna spona Top50 Z**


Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000

modro lakirana  
dolžina: 76 cm**Vežna spona za nastavitev stika**


Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000

modro lakirana  
dolžina: 76 cm**Vežna spona FF20/50**


Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000

modro lakirana  
dolžina: 55 cm**Vežna spona za zamik v zidu FF20**


Versatzlasche FF20

6,2 587534000

modro lakirana  
dolžina: 35 cm  
širina: 18 cm  
višina: 4 cm**Vežna spona FF20/50 Z**


Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

modro lakirana  
dolžina: 55 cm**Notranja kotna spona H20 Top50**


Innenecklasche H20 Top50

11,3 580035000

modro lakirana  
dolžina: 80 cm  
širina: 38 cm**Diferenčna spona 1,40m Top50**

Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000




modro lakirana

**Kotna spona H20/H36 Top 50**


Ecklasche H20/H36 Top50

10,0 580078000

modro lakirana  
dolžina: 49,7 cm  
širina: 45,1 cm**Diferenčna spona FF20/50**


Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000

modro lakirana  
dolžina: 87 cm**Pomična kotna spona**

Verschiebelasche

9,6 580262000

modro lakirana  
dolžina krakov: 60 cm


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Prehodna spona 18mm**  
**Prehodna spona 21mm**  
Übergangslasche

**16,0 588654000**  
**15,8 588656000**


modro lakirana  
dolžina: 54 cm  
širina: 30 cm  
višina: 51 cm



**Uho za obešanje za opaž stebra**  
Kranöse für Stützenschalung

**65,0 580607000**

pocinkana, praškasto prevlečena  
dolžina: 85 cm  
širina: 85 cm



**Vežna spona SL-1 WU16,0 0,75m**  
Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

**31,0 582886000**


pocinkana  
dolžina: 75 cm



**Zgibna letev A Top50 ..... stopinje**  
Gelenklasche A Top50 ..... Grad

**20,0 580208000**


pocinkana  
dolžina krakov: 36 cm



**Kotno vreteno**  
Eckspindel

**17,5 580264000**


pocinkana  
dolžina: 65 cm  
višina: 31 cm



**Vrtljiva zgibna spona**  
Drehgelenklasche

**20,0 587542000**


pocinkana  
dolžina: 155 cm



**Kotna spona 90/50**  
Winkellasche 90/50

**13,8 580603000**


modro lakirana  
dolžina: 51 cm  
širina: 40 cm



**Vežni klin 10cm**  
Verbindungsbolzen 10cm

**0,34 580201000**


pocinkana  
dolžina: 14 cm



**Univerzalni kotni napenjalec**  
Universal-Winkelspanner

**4,4 580604000**


modro lakirana  
dolžina: 20 cm



**Vežni klin 25cm**  
Verbindungsbolzen 25cm

**0,58 580202000**


pocinkana  
dolžina: 25 cm



**Kotni napenjalec 20,0 SL-1 WU16**  
Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

**8,1 587543000**

modro lakirana  
dolžina: 24 cm



**Vzmetna varovalka 5mm**  
Federvorstecker 5mm

**0,05 580204000**


pocinkana  
dolžina: 13 cm



**Spona opore 6/8**  
Stützenslasche 6/8

**15,0 580072000**

modro lakirana  
dolžina: 58 cm



**Spona nastavka H20**  
Aufstockklasche H20


**8,3 580310000**

pocinkana  
dolžina: 68,8 cm




	[kg]	št. artikla
<b>Kotna pločevina notranja 3,00m</b>	<b>53,0</b>	<b>580282000</b>
<b>Kotna pločevina notranja 4,00m</b>	<b>69,0</b>	<b>580284000</b>
Eckschiene		

modro praškasto prevlečena



<b>Diferenčna pločevina 3,00m</b>	<b>36,8</b>	<b>580332000</b>
<b>Diferenčna pločevina 4,00m</b>	<b>51,2</b>	<b>580334000</b>
Ausgleichsschiene		

modro praškasto prevlečena




<b>T-letev 21/42 2,00m</b>	<b>0,34</b>	<b>580196000</b>
T-Leiste 21/42 2,00m		

siva




<b>Uštedna stega 24cm</b>	<b>3,3</b>	<b>580063000</b>
<b>Uštedna stega 25cm</b>	<b>3,5</b>	<b>580064000</b>
<b>Uštedna stega 30cm</b>	<b>3,8</b>	<b>580065000</b>
Aussparungsklemme		

pocinkana  
dolžina krakov: 10 cm



<b>Uštedna stega tip 1 .....cm</b>	<b>16,7</b>	<b>580066000</b>
<b>Uštedna stega tip 2 .....cm</b>	<b>17,4</b>	<b>580067000</b>
Aussparungsklemme .....cm		

modro lakirana  
dolžina krakov: 10 cm




<b>Regulacijska opora 340 IB</b>	<b>24,3</b>	<b>580365000</b>
Elementstütze 340 IB		

sestavljena iz:

- (A) **Regulacijska opora 340 IB** **16,7** **588696000**  
pocinkana  
dolžina: 190,8 - 341,8 cm
- (B) **Regulacijska prečka 120 IB** **7,6** **588248500**  
pocinkana  
dolžina: 81,5 - 130,6 cm

pocinkana  
Stanje ob dobavi: zloženo




<b>Regulacijska opora 540 IB</b>	<b>41,4</b>	<b>580366000</b>
Elementstütze 540 IB		

sestavljena iz:

- (A) **Regulacijska opora 540 IB** **30,7** **588697000**  
pocinkana  
dolžina: 310,5 - 549,2 cm
- (B) **Regulacijska prečka 220 IB** **10,9** **588251500**  
pocinkana  
dolžina: 172,5 - 221,1 cm

pocinkana  
Stanje ob dobavi: zloženo



[kg] št. artikla


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

glede na zahtevano dolžino sestavljena iz:


- (A) **Regulacijska opora Eurex 60 550** 42,5 582658000  
modro praškasto prevlečena  
aluminijasta  
dolžina: 343 - 553 cm
- (B) **Podaljšek Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000  
modro praškasto prevlečena  
aluminijasta  
dolžina: 250 cm
- (C) **Vezni del za Eurex 60** 8,6 582652000  
aluminijasta  
dolžina: 100 cm  
premer: 12,8 cm
- (D) **Povezovalni kos Eurex 60 IB** 4,2 582657500  
pocinkana  
dolžina: 15 cm  
širina: 15 cm  
višina: 30 cm
- (E) **Noga regulacijske opore Eurex 60 EB** 8,0 582660500  
pocinkana  
dolžina: 31 cm  
širina: 12 cm  
višina: 33 cm
- (F) **Regulacijska prečka 540 Eurex 60 IB** 27,8 582659500  
pocinkana  
dolžina: 303,5 - 542,2 cm

Stanje ob dobavi: posamezni kosi

**Glava opore EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500



pocinkana  
dolžina: 40,8 cm  
širina: 11,8 cm  
višina: 17,6 cm

**Glava opore Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000




pocinkana  
višina: 50 cm

**Univerzalni ključ za razopaženje**

Universal-Lösewerkzeug

[kg] št. artikla

3,7 582768000



pocinkana  
dolžina: 75,5 cm

**Doka-ekspresno sidro 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



pocinkana  
dolžina: 18 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Doka-vzmetni zatič 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




pocinkana  
premer: 1,6 cm

**Univerzalna konzola 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




pocinkana  
dolžina: 86 cm  
višina: 181 cm

**Univerzalna konzola 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000




pocinkana  
dolžina: 121 cm  
višina: 235 cm

**Konzola za betoniranje L**

Betonierkonsole L

12,6 587153500



pocinkana  
dolžina: 101 cm  
višina: 159 cm

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

<b>Obloga konzolnega odra 60/250cm</b>	<b>48,5</b>	<b>583029000</b>
<b>Obloga konzolnega odra 90/250cm</b>	<b>61,5</b>	<b>583031000</b>

Konsolienbelag

pocinkani jekleni deli  
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-  
mazom  
(brez slike)

<b>Ograda konzole 240-270cm</b>	<b>20,5</b>	<b>583032000</b>
---------------------------------	-------------	------------------

Konsolengeländer 240-270cm

pocinkana  
(brez slike)

<b>Univerzal. pregibna pločevina za ograjo</b>	<b>3,0</b>	<b>580478000</b>
--	------------	------------------

Universal-Geländerbügel



pocinkana  
višina: 20 cm

<b>Priključek za cev gradbenega odra</b>	<b>0,27</b>	<b>584375000</b>
--	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss



pocinkana  
višina: 7 cm

<b>Cev odra 48,3mm 0,50m</b>	<b>1,7</b>	<b>682026000</b>
------------------------------	------------	------------------

Cev odra 48,3mm 1,00m

Cev odra 48,3mm 1,50m

Cev odra 48,3mm 2,00m

Cev odra 48,3mm 2,50m

Cev odra 48,3mm 3,00m

Cev odra 48,3mm 3,50m

Cev odra 48,3mm 4,00m

Cev odra 48,3mm 4,50m

Cev odra 48,3mm 5,00m


Cev odra 48,3mm 5,50m

Cev odra 48,3mm 6,00m

Cev odra 48,3mm .....m

Gerüstrohr 48,3mm

pocinkana



<b>Spojka za privitje 48mm 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
-----------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50




pocinkana  
vel. ključa: 22 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

<b>Framax-oder za betoniranje U 1,25/2,70m</b>	<b>127,5</b>	<b>588377000</b>
--	--------------	------------------


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

pocinkani jekleni deli  
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-  
mazom  
Stanje ob dobavi: zloženo



<b>Top50-adapter za Framax-oder za betoniranje U</b>	<b>18,5</b>	<b>588384000</b>
--	-------------	------------------


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U



pocinkana  
širina: 75 cm  
višina: 134 cm

<b>Stranski ograjni element T</b>	<b>29,1</b>	<b>580488000</b>
-----------------------------------	-------------	------------------

Seitenschutzgeländer T




pocinkana  
dolžina: 115 - 175 cm  
višina: 112 cm



<b>Ograjni element T 1,80m</b>	<b>17,7</b>	<b>584373000</b>
--------------------------------	-------------	------------------


Einschubgeländer T 1,80m



pocinkana

<b>Držalo ograjnika T 1,80m</b>	<b>0,53</b>	<b>584392000</b>
---------------------------------	-------------	------------------

Fußwehhalter T 1,80m



pocinkana  
višina: 13,5 cm

<b>Vertikala ograje 1,50m</b>	<b>12,4</b>	<b>582754000</b>
-------------------------------	-------------	------------------

Geländer 1,50m




pocinkana

<b>Doka-četverna veriga 3,20m</b>	<b>15,0</b>	<b>588620000</b>
-----------------------------------	-------------	------------------

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Upoštevajte navodila za uporabo!



CE

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla


**Opora T5/5 .....mm**

Strebe T5/5 .....mm

**6,5 584311000**modro lakirana  
teža po tek.m.**Vijačna opora T10 350/400cm**

Vijačna opora T10 .....mm


Spindelstrebe T10

**57,5 584328000****16,9 584391000****Vijačna opora GS T5 64/101 cm**

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

**9,1 584356000**

pocinkana


**Vijačna opora T6 73/110cm**

Vijačna opora T6 100/150cm

Spindelstrebe T6

**10,2 584355000****12,5 584323000**

pocinkana

**Vijačna opora GS T6 95/140cm**

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

**10,3 584340000**

pocinkana

**Vijačna opora T7 75/110cm**

Vijačna opora T7 100/150cm

Vijačna opora T7 150/200cm

Vijačna opora T7 200/250cm


Vijačna opora T7 250/300cm

Vijačna opora T7 305/355cm


Spindelstrebe T7

**13,2 584308000****16,8 584309000****21,6 584324000****26,2 584325000****29,4 584326000****35,0 584327000**


pocinkana

**Universalna-vijačna noga T8**


Universal-Spindelfuß T8

**8,6 584314000**modro lakirana  
pocinkana  
višina: 30 cm**Regulator višine leseni nosilec**

Höhenjustierung für Schalungsträger

**11,9 580218000**pocinkana  
višina: 46 cm**Regulator višine WS10-WU16**

Höhenjustierung WS10-WU16

**10,1 580206500**pocinkana  
višina: 45 cm**Vijak za regulaciju višine M36**


Höhenjustierspindel M36

**6,2 500663002**pocinkana  
dolžina: 31 cm  
višina: 29,2 cm

[kg] št. artikla

**Sidrna glava WS10**

Aufhängekopf WS10




pocinkana  
dolžina: 21 cm  
širina: 18 cm  
višina: 23 cm

8,1 580449000

**Priprava za sestavljanje opaža Top50**

Montagelasche Top50




pocinkana  
dolžina: 53,2 cm  
širina: 48,6 cm

6,7 580082000

**Nosilna spona Top50 .....mm**

Tragwerklasche Top50 .....mm




modro lakirana  
teža po tek.m.

11,1 584312000

**Tračna spona B 5,00m**

Bandzwinge B 5,00m



pocinkana

3,5 580394000

**Prilagodljiva spojka T**

Justierlasche T




modro lakirana  
dolžina: 23,5 cm

6,5 584393000

**Vodilna letev .....m**

Führungsschiene .....m



modro lakirana  
teža po tek.m.

1,8 580079000

**GF-škafka za orodje**

GF-Werkzeugbox

Vključeno v obseg dobave:

**(A) Prestavna račna 1/2"**

pocinkana  
dolžina: 30 cm

0,73 580580000

**(B) Viličasti ključ 13/17**

0,08 580577000

**(C) Viličasti ključ 22/24**

0,22 580587000

**(D) Viličasti ključ 30/32**

0,80 580897000

**(E) Obročasti ključ 17/19**

0,27 580590000

**(F) Podaljšek 11cm 1/2"**

0,20 580581000

**(G) Podaljšek 22cm 1/2"**

0,31 580582000

**(H) Kardanski zglob**

0,16 580583000

**(I) Nastavek natičnega ključa 19 1/2" L**

0,16 580598000

**(J) Nastavek natičnega ključa 13 1/2"**


0,06 580576000

**(K) Nastavek natičnega ključa 24 1/2"**


0,12 580584000

**(L) Nastavek natičnega ključa 30 1/2"**

0,20 580575000

**Plošca za vrtnanje lukenj Top50**

Bohrplatte Top50




modro lakirana  
dolžina: 17 cm  
širina: 15 cm  
Orodje: vrtnalnik (premer 10 mm)

2,9 580080000

**Pločevina kotnega spoja 9x5cm**

Winkelverbinder 9x5cm



pocinkana

0,22 580381000

**Vezni kotnik za les. nosilce H20 desni**

0,09 582521000

**Vezni kotnik za les. nosilce H20 levi**

0,09 582522000


Sparrenpfettenanker



pocinkana  
dolžina: 17 cm

**GF-polnilna glava SCC**

GF-Füllstutzen SCC




pocinkana  
dolžina: 66 cm

39,0 580217000

**Pritrdilni kotnik opažne plošče H20**

Schalhaut-Schraubwinkel H20




pocinkana  
višina: 19,2 cm

0,19 586256000

**Zaporna loputa D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC




pocinkana  
dolžina: 18 cm  
širina: 33 cm  
višina: 27 cm

18,0 588127000

**Dvojno strgalo Xlife 100/150 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



2,8 588674000



**Doka varnostni pas**  
Doka-Sicherheitsgeschirr

**3,6 583022000**

Upoštevajte navodila za uporabo!



---

**Doka varnostni sistemi**

---



**Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".**