



[kg] št. artikla

[kg] št. artikla


Sestavljen element FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Sestavljen element FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Sestavljen element FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Sestavljen element FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Sestavljen element FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Sestavljen element FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Sestavljen element FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Sestavljen element FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Sestavljen element FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Sestavljen element FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Sestavljen element FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Sestavljen element FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Sestavljen element FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Sestavljen element FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Sestavljen element FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Sestavljen element FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Notranji kotni element FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Notranji kotni element FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innecke FF20 21mm		




Notranji kotni element FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Notranji kotni element FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Notranji kotni element FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innecke FF20 27mm		




Sestavljen element FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Sestavljen element FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Sestavljen element FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Sestavljen element FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Sestavljen element FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Sestavljen element FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Sestavljen element FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Sestavljen element FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		



Pregibni notranji kot FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Pregibni notranji kot FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Pregibni notranji kot FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		



Pregibni notranji kot FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Pregibni notranji kot FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Pregibni notranji kot FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		




Nastavek FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Nastavek FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Nastavek FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Nastavek FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		



Nastavek FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Nastavek FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Nastavek FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Nastavek FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Pregibni zunanji kot FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Pregibni zunanji kot FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenkaußencke FF20 21mm		




modro lakirana

[kg] št. artikla

Pregibni zunanji kot FF20 2,75m 27mm
Pregibni zunanji kot FF20 1,00m 27mm
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

102,7 587654000
46,2 587653000

modro lakirana



Pregibni zunanji kot FF20 0,50m
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

16,1 587652000


modro lakirana



Kotna spona FF20 G
 Ecklasche FF20 G

7,2 587571000


modro lakirana
 dolžina: 49 cm
 širina: 24 cm



Spojni vijak FF20
 Spannbolzen FF20

0,30 587545000

pocinkana
 dolžina: 17 cm
 vel. ključa: 30 mm



Zvezdasta matica spojnega vijaka 15,0 G
 Sternmutter 15,0 G

0,47 587544000


pocinkana
 širina: 10 cm
 višina: 5 cm
 vel. ključa: 30 mm



Vežna spona FF20/50
 Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000


modro lakirana
 dolžina: 55 cm



Vežna spona FF20/50 Z
 Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000


modro lakirana
 dolžina: 55 cm



Diferenčna spona FF20/50
 Ausgleichlasche FF20/50

9,1 587532000


modro lakirana
 dolžina: 87 cm



Podložka nosilca pri difer. sponi Top50
 Trägerklammer Top50

1,2 580081000


modro lakirana
 višina: 15 cm



Sidrna spona FF20/50
 Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000


modro lakirana
 dolžina: 55 cm



Vežna spona za nastavitev stika
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000

modro lakirana
 dolžina: 76 cm



Razdelilna plošča FF20
 Verteilerplatte FF20

1,7 580216000


pocinkana
 širina: 10,9 cm
 višina: 12 cm



Vežna spona za zamik v zidu FF20
 Versatzlasche FF20

6,2 587534000


modro lakirana
 dolžina: 35 cm
 širina: 18 cm
 višina: 4 cm



Zunanja kotna spona FF20 21mm
Zunanja kotna spona FF20 27mm
 Außenecklasche FF20

18,6 587535000
18,6 587634000


modro lakirana
 dolžina krakov: 60 cm



Univerzalni kotni napenjalec
 Universal-Winkelspanner

4,4 580604000


modro lakirana
 dolžina: 20 cm



Vežni klin 10cm
 Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

pocinkana
 dolžina: 14 cm



[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Vzmetna varovalka 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000




pocinkana
dolžina: 13 cm

Spona pasnice les. nos. H20

Flanschklammer H20

1,0 580135000




pocinkana
širina: 13 cm
vel. ključa: 19 mm

Kotnik nastavka FF20

Aufstockwinkel FF20

7,8 587547000



modro lakirana
višina: 46 cm

Večnamenski profil WS10 Top50 0,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 0,75m

Večnamenski profil WS10 Top50 1,00m

Večnamenski profil WS10 Top50 1,25m

Večnamenski profil WS10 Top50 1,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 1,75m

Večnamenski profil WS10 Top50 2,00m

Večnamenski profil WS10 Top50 2,25m

Večnamenski profil WS10 Top50 2,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 2,75m

Večnamenski profil WS10 Top50 3,00m

Večnamenski profil WS10 Top50 3,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 4,00m

Večnamenski profil WS10 Top50 4,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 5,00m

Večnamenski profil WS10 Top50 5,50m

Večnamenski profil WS10 Top50 6,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50

10,2 580001000

14,9 580002000

19,6 580003000

24,7 580004000

29,7 580005000

35,0 580006000

38,9 580007000

44,2 580008000

48,7 580009000

54,2 580010000

60,2 580011000

68,4 580012000

79,4 580013000


89,1 580014000

102,0 580015000

112,4 580016000

118,0 580017000

modro lakirana

**Uštedna stega 24cm**

Uštedna stega 25cm

Uštedna stega 30cm


Aussparungsklemme

3,3 580063000

3,5 580064000

3,8 580065000

pocinkana
dolžina krakov: 10 cm

**Uštedna stega tip 1cm**


Uštedna stega tip 2cm

Aussparungsklemmecm

16,7 580066000

17,4 580067000

modro lakirana
dolžina krakov: 10 cm

**Regulacijska opora 340 IB**

Elementstütze 340 IB

sestavljena iz:

24,3 580365000

(A) Regulacijska opora 340 IB

pocinkana
dolžina: 190,8 - 341,8 cm


16,7 588696000

(B) Regulacijska prečka 120 IB

pocinkana
dolžina: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500

pocinkana
Stanje ob dobavi: zloženo

**Regulacijska opora 540 IB**

Elementstütze 540 IB

sestavljena iz:

41,4 580366000

(A) Regulacijska opora 540 IB

pocinkana
dolžina: 310,5 - 549,2 cm


30,7 588697000

(B) Regulacijska prečka 220 IB

pocinkana
dolžina: 172,5 - 221,1 cm

10,9 588251500

pocinkana
Stanje ob dobavi: zloženo




Eurex 60 550

Eurex 60 550


glede na zahtevano dolžino sestavljena iz:

- (A) **Regulacijska opora Eurex 60 550** **42,5 582658000**
modro praškasto prevlečena
aluminijasta
dolžina: 343 - 553 cm
- (B) **Podaljšek Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
modro praškasto prevlečena
aluminijasta
dolžina: 250 cm
- (C) **Vezni del za Eurex 60** **8,6 582652000**
aluminijasta
dolžina: 100 cm
premer: 12,8 cm
- (D) **Povezovalni kos Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
pocinkana
dolžina: 15 cm
širina: 15 cm
višina: 30 cm
- (E) **Noga regulacijske opore Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
pocinkana
dolžina: 31 cm
širina: 12 cm
višina: 33 cm
- (F) **Regulacijska prečka 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
pocinkana
dolžina: 303,5 - 542,2 cm

Stanje ob dobavi: posamezni kosi

**Glava opore EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

pocinkana
dolžina: 40,8 cm
širina: 11,8 cm
višina: 17,6 cm

Univerzalni ključ za razopaženje


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pocinkana
dolžina: 75,5 cm

Doka-ekspresno sidro 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinkana
dolžina: 18 cm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Doka-vzmetni zatič 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pocinkana
premer: 1,6 cm

Konzola za betoniranje L


Betonierkonsole L

12,6 587153500

pocinkana
dolžina: 101 cm
višina: 159 cm

Universalna konzola 60


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

pocinkana
dolžina: 86 cm
višina: 181 cm

Universalna konzola 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

pocinkana
dolžina: 121 cm
višina: 235 cm

Obloga konzolnega odra 60/250cm

Konsolenbelag

48,5 583029000**Obloga konzolnega odra 90/250cm****61,5 583031000**

pocinkani jekleni deli
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-
mazom
(brez slike)

Ograda konzole 240-270cm

Konsolengeländer 240-270cm

20,5 583032000

pocinkana
(brez slike)

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Univerzal. pregibna pločevina za ograjo
Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

pocinkana
višina: 20 cm

Cev odra 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Cev odra 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Cev odra 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Cev odra 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Cev odra 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Cev odra 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Cev odra 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Cev odra 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Cev odra 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Cev odra 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Cev odra 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Cev odra 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Cev odra 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

pocinkana

**Priključek za cev gradbenega odra**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pocinkana
višina: 7 cm**Spojka za privitje 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pocinkana
vel. ključa: 22 mm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!**Framax-oder za betoniranje U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

pocinkani jekleni deli
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-
mazom
Stanje ob dobavi: zloženo**FF20-adapter za Framax-oder za betoniranje U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

pocinkana
dolžina: 34 cm**Top50-adapter za Framax-oder za betoniranje U**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

pocinkana
širina: 75 cm
višina: 134 cm**Stranski ograjni element T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

pocinkana
dolžina: 115 - 175 cm
višina: 112 cm**Ograjni element T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000




pocinkana

Držalo ograjnika T 1,80m


Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000

pocinkana
višina: 13,5 cm**Doka-četverna veriga 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Upoštevajte navodila za uporabo!

CE

Sidrna veriga 100cm 15kN

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000

dolžina: 103 cm
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE

Dokamatic-trak za prenos 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

zelena
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE



Uho za obešanje


Kranöse

6,2 580460000

pocinkana
višina: 59 cm

Regulator višine WS10-WU16

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500

pocinkana
višina: 45 cm

Kotnik za obešanje tip A

Anhängewinkel Typ A

0,96 581641000

pocinkana
dolžina: 13,7 cm

Doka varnostni pas

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Doka varnostni sistemi**

Več o delovnih in zaščitnih odrih,
zavarovanju pred padcem in do-
stopih, najdete v poglavju "Doka
varnostni sistemi".