


[kg] št. artikla

Večnamenski profil WS10 Top50 1,00m
Večnamenski profil WS10 Top50 1,25m
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

19,6 580003000
24,7 580004000

modro lakirana




Spona opore 6/8
 Stützenlasche 6/8

[kg] št. artikla

15,0 580072000

modro lakirana
 dolžina: 58 cm




Univerzalni kotni napenjalec
 Universal-Winkelspanner

[kg] št. artikla

4,4 580604000

modro lakirana
 dolžina: 20 cm



Večnamenski profil WU12 Top50 1,50m
Večnamenski profil WU12 Top50 1,75m
 Mehrzweckriegel WU12 Top50

37,5 580020000
44,2 580021000


modro lakirana

Spona pasnice les. nos. H20
 Flanschklammer H20

[kg] št. artikla

1,0 580135000

pocinkana
 širina: 13 cm
 vel. ključa: 19 mm



Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m
Vezni vijak 15,0mm neobd. 1,00m
 Ankerstab 15,0mm 1,00m

1,4 581823000
1,4 581874000



DIN
 18216

Spona pasnice les. nos. G
 Flanschklammer G

[kg] št. artikla

1,1 580120000

pocinkana
 širina: 13 cm
 vel. ključa: 19 mm



Krilna matica 15,0
 Flügelmutter 15,0

[kg] št. artikla

0,31 581961000

pocinkana
 dolžina: 10 cm
 višina: 5 cm
 vel. ključa: 27 mm



DIN
 18216

Uho za obešanje
 Kranöse

[kg] št. artikla

6,2 580460000

pocinkana
 višina: 59 cm




Vezni klin 10cm
 Verbindungsbolzen 10cm

[kg] št. artikla

0,34 580201000

pocinkana
 dolžina: 14 cm



Vzmetna varovalka 5mm
 Federvorstecker 5mm

[kg] št. artikla

0,05 580204000

pocinkana
 dolžina: 13 cm




Uho za obešanje za opaž stebra
 Kranöse für Stützenschalung

[kg] št. artikla

65,0 580607000

pocinkana, praškasto prevlečena
 dolžina: 85 cm
 širina: 85 cm



Regulacijska opora 340 IB
 Elementstütze 340 IB

[kg] št. artikla

24,3 580365000

sestavljena iz:

(A) **Regulacijska opora 340 IB**

[kg] št. artikla

16,7 588696000

pocinkana
 dolžina: 190,8 - 341,8 cm


(B) **Regulacijska prečka 120 IB**

[kg] št. artikla

7,6 588248500

pocinkana
 dolžina: 81,5 - 130,6 cm

pocinkana
 Stanje ob dobavi: zloženo




Kotna spona 90/50
 Winkellasche 90/50

[kg] št. artikla

13,8 580603000

modro lakirana
 dolžina: 51 cm
 širina: 40 cm



[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Regulacijska opora 540 IB

Elementstütze 540 IB

sestavljena iz:

(A) Regulacijska opora 540 IB

pocinkana

dolžina: 310,5 - 549,2 cm


(B) Regulacijska prečka 220 IB

pocinkana

dolžina: 172,5 - 221,1 cm

pocinkana

Stanje ob dobavi: zloženo

**41,4 580366000****30,7 588697000****10,9 588251500****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

glede na zahtevano dolžino sestavljena iz:

(A) Regulacijska opora Eurex 60 550

modro praškasto prevlečena

aluminijasta

dolžina: 343 - 553 cm

(B) Podaljšek Eurex 60 2,00m

modro praškasto prevlečena

aluminijasta

dolžina: 250 cm

(C) Vezni del za Eurex 60

aluminijasta

dolžina: 100 cm

premer: 12,8 cm

(D) Povezovalni kos Eurex 60 IB

pocinkana

dolžina: 15 cm

širina: 15 cm

višina: 30 cm

(E) Noga regulacijske opore Eurex 60 EB

pocinkana

dolžina: 31 cm

širina: 12 cm


višina: 33 cm

(F) Regulacijska prečka 540 Eurex 60 IB


pocinkana

dolžina: 303,5 - 542,2 cm

Stanje ob dobavi: posamezni kosi

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500****Glava opore EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

pocinkana


dolžina: 40,8 cm

širina: 11,8 cm

višina: 17,6 cm

Univerzalni ključ za razopaženje

Universal-Lösewerkzeug


3,7 582768000

pocinkana

dolžina: 75,5 cm

[kg] št. artikla

Doka-ekspresno sidro 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm




pocinkana
dolžina: 18 cm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Doka-vzmetni zatič 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm




pocinkana
premer: 1,6 cm

Konzola za betoniranje L 12,6 587153500
Betonierkonsole L




pocinkana
dolžina: 101 cm
višina: 159 cm

Universalna konzola 60 14,0 580477000
Universal-Konsole 60



pocinkana
dolžina: 86 cm
višina: 181 cm

Universalna konzola 90 30,4 580476000
Universal-Konsole 90




pocinkana
dolžina: 121 cm
višina: 235 cm

Univerzal. pregibna pločevina za ograjo 3,0 580478000
Universal-Geländerbügel



pocinkana
višina: 20 cm

Cev odra 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Cev odra 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Cev odra 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Cev odra 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Cev odra 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Cev odra 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Cev odra 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Cev odra 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Cev odra 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Cev odra 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Cev odra 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Cev odra 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Cev odra 48,3mmm 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm



pocinkana

Priključek za cev gradbenega odra 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss




pocinkana
višina: 7 cm

Spojka za privitje 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50



pocinkana
vel. ključa: 22 mm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Doka-oder stebra 150/90cm 211,8 588382000
Doka-Stützenbühne 150/90cm




pocinkana
dolžina: 173 cm
širina: 173 cm
višina: 130 cm
Stanje ob dobavi: zloženo

GF-škafli za orodje 6,5 580390000
GF-Werkzeugbox

Vključeno v obseg dobave:


(A) **Prestavna račna 1/2"** 0,73 580580000
pocinkana
dolžina: 30 cm
(B) **Viličasti ključ 13/17** 0,08 580577000
(C) **Viličasti ključ 22/24** 0,22 580587000
(D) **Viličasti ključ 30/32** 0,80 580897000
(E) **Obročasti ključ 17/19** 0,27 580590000
(F) **Podaljšek 11cm 1/2"** 0,20 580581000
(G) **Podaljšek 22cm 1/2"** 0,31 580582000
(H) **Kardanski zglob** 0,16 580583000
(I) **Nastavek natičnega ključa 19 1/2" L** 0,16 580598000
(J) **Nastavek natičnega ključa 13 1/2"** 0,06 580576000
(K) **Nastavek natičnega ključa 24 1/2"** 0,12 580584000
(L) **Nastavek natičnega ključa 30 1/2"** 0,20 580575000



Priprava za sestavljanje opaža Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000



pocinkana
dolžina: 53,2 cm
širina: 48,6 cm


Doka varnostni sistemi

Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".

Tračna spona B 5,00m

Bandzwinke B 5,00m

3,5 580394000




pocinkana

Plošča za vrtnanje lukenj Top50

Bohrplatte Top50

2,9 580080000




modro lakirana
dolžina: 17 cm
širina: 15 cm
Orodje: vrtalnik (premer 10 mm)

Vodilna letevm

Führungsschienem

1,8 580079000




modro lakirana
teža po tek.m.

Pločevina kotnega spoja 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



pocinkana

Vežni kotnik za les. nosilce H20 desni

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000




pocinkana
dolžina: 17 cm

0,09 582522000

Doka-četverna veriga 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Upoštevajte navodila za uporabo!

