


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla


Framax Xlife-univerzalni element 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
modro označeni koti




Framax Xlife-univerzalni element 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
modro označeni koti




Alu-Framax Xlife-univerz. element 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife-univerz. element 0,75x1,35m	33,8	588324500
Alu-Framax Xlife-univerz. element 0,75x0,90m	27,0	588326500
Alu-Framax Xlife-Uni-Element		

praškasto prevlečena
modro označeni koti




Framax-hitna spojka RU	3,3	588153400
Framax-Schnellspanner RU		

pocinkana
dolžina: 20 cm




Framax-univerzalni vezni vijak 10-16cm	0,60	588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm		

pocinkana
dolžina: 26 cm



Matica s super ploščo 15,0	1,1	581966000
Superplatte 15,0		

pocinkana
višina: 6 cm
premer: 12 cm
vel. ključa: 27 mm



Regulacijska opora 340 IB	24,3	580365000
----------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB

sestavljena iz:


(A) Regulacijska opora 340 IB	16,7	588696000
--------------------------------------	-------------	------------------

pocinkana
dolžina: 190,8 - 341,8 cm

(B) Regulacijska prečka 120 IB	7,6	588248500
---------------------------------------	------------	------------------

pocinkana
dolžina: 81,5 - 130,6 cm

pocinkana
Stanje ob dobavi: zloženo



Regulacijska opora 540 IB	41,4	580366000
----------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

sestavljena iz:


(A) Regulacijska opora 540 IB	30,7	588697000
--------------------------------------	-------------	------------------

pocinkana
dolžina: 310,5 - 549,2 cm

(B) Regulacijska prečka 220 IB	10,9	588251500
---------------------------------------	-------------	------------------

pocinkana
dolžina: 172,5 - 221,1 cm

pocinkana
Stanje ob dobavi: zloženo



[kg] št. artikla

[kg] št. artikla


Eurex 60 550

Eurex 60 550


glede na zahtevano dolžino sestavljena iz:

- (A) **Regulacijska opora Eurex 60 550** **42,5 582658000**
modro praškasto prevlečena
aluminijasta
dolžina: 343 - 553 cm
- (B) **Podaljšek Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
modro praškasto prevlečena
aluminijasta
dolžina: 250 cm
- (C) **Vežni del za Eurex 60** **8,6 582652000**
aluminijasta
dolžina: 100 cm
premer: 12,8 cm
- (D) **Povezovalni kos Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
pocinkana
dolžina: 15 cm
širina: 15 cm
višina: 30 cm
- (E) **Noga regulacijske opore Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
pocinkana
dolžina: 31 cm
širina: 12 cm
višina: 33 cm
- (F) **Regulacijska prečka 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
pocinkana
dolžina: 303,5 - 542,2 cm

Stanje ob dobavi: posamezni kosi

**Glava opore EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

pocinkana
dolžina: 40,8 cm
širina: 11,8 cm
višina: 17,6 cm

Univerzalni ključ za razopaženje


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pocinkana
dolžina: 75,5 cm

Doka-ekspresno sidro 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinkana
dolžina: 18 cm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Doka-vzmetni zatič 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pocinkana
premer: 1,6 cm

Framax-konzola 90

Framax-Konsole 90


12,5 588167000

pocinkana
širina: 103 cm
višina: 185 cm
Stanje ob dobavi: ograja priložena

Cev odra 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Cev odra 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Cev odra 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Cev odra 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Cev odra 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Cev odra 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Cev odra 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Cev odra 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Cev odra 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Cev odra 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Cev odra 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Cev odra 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Cev odra 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

pocinkana

**Priključek za cev gradbenega odra**


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pocinkana
višina: 7 cm

Doka-oder stebra 150/90cm


Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

pocinkana
dolžina: 173 cm
širina: 173 cm
višina: 130 cm
Stanje ob dobavi: zloženo

Ograja za oder stebra 150/90cm

Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm

8,0 588385000


pocinkana
širina: 87 cm
višina: 170 cm

Framax-četverno obešalo 3,00m

Framax-Vierergehänge 3,20m

17,0 588230000

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Framax-klin za transport 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000


Upoštevajte navodila za uporabo!

**Framax-glava za prenos**

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

pocinkana
višina: 22 cm
Upoštevajte navodila za uporabo!

**Framax-trikotna letev 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000**Framax-čelna trikotna letev 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,7 588129000

siva

**Kombi čep za luknjo v okvirju R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

modra
premer: 3 cm

**Framax-čep za luknjo v oblogi R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

rumena
premer: 2 cm

**Doka varnostni sistemi**

Več o delovnih in zaščitnih odrih,
zavarovanju pred padcem in do-
stopih, najdete v poglavju "Doka
varnostni sistemi".