



|                                      | [kg]  | št. artikla |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Dokaflex-opažna miza 2,50x4,00m 21mm | 385,0 | 586052000   |
| Dokaflex-opažna miza 2,50x5,00m 21mm | 470,0 | 586053000   |
| Dokaflex-opažna miza 2,00x4,00m 21mm | 317,0 | 586050000   |
| Dokaflex-opažna miza 2,00x5,00m 21mm | 386,0 | 586051000   |
| Dokaflex-Tisch                       |       |             |




|                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Dokaflex-opažna miza 2,50x4,00m 27mm | 405,0 | 586054000 |
| Dokaflex-opažna miza 2,50x5,00m 27mm | 485,0 | 586055000 |
| Dokaflex-opažna miza 2,00x4,00m 27mm | 337,0 | 586056000 |
| Dokaflex-opažna miza 2,00x5,00m 27mm | 411,0 | 586057000 |
| Dokaflex-Tisch                       |       |           |



|                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 9,7/200cm | 2,0 | 186109000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 9,7/250cm | 2,5 | 186110000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 20/200cm  | 4,2 | 186107000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 21mm 20/250cm  | 5,3 | 186108000 |
| Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm         |     |           |


|                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 9,7/200cm | 2,5 | 187052000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 9,7/250cm | 3,1 | 187053000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 20/200cm  | 5,2 | 187050000 |
| Doka-opažna plošča 3-S plus 27mm 20/250cm  | 6,5 | 187051000 |
| Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm         |     |           |

|                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| Doka-podpornik Eurex 20 top 150 | 8,0  | 586096000 |
| dolžina: 92 - 150 cm            |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 20 top 250 | 12,7 | 586086400 |
| dolžina: 148 - 250 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 20 top 300 | 14,3 | 586087400 |
| dolžina: 173 - 300 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 20 top 350 | 17,4 | 586088400 |
| dolžina: 198 - 350 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 20 top 400 | 21,6 | 586089400 |
| dolžina: 223 - 400 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 20 top 550 | 32,3 | 586090400 |
| dolžina: 298 - 550 cm           |      |           |
| Doka-Deckenstütze Eurex 20 top  |      |           |




pocinkana

|                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| Doka-podpornik Eurex 30 top 250 | 12,8 | 586092400 |
| dolžina: 148 - 250 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 30 top 300 | 16,4 | 586093400 |
| dolžina: 173 - 300 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 30 top 350 | 20,7 | 586094400 |
| dolžina: 198 - 350 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 30 top 400 | 24,6 | 586095400 |
| dolžina: 223 - 400 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 30 top 450 | 29,1 | 586119400 |
| dolžina: 248 - 450 cm           |      |           |
| Doka-podpornik Eurex 30 top 550 | 38,6 | 586129000 |
| dolžina: 303 - 550 cm           |      |           |
| Doka-Deckenstütze Eurex 30 top  |      |           |




pocinkana

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Dokamatic-vmesni nosilec 1,95m | 8,0  | 183054000 |
| Dokamatic-vmesni nosilec 2,45m | 10,0 | 183045000 |
| Dokamatic-Einschubträger       |      |           |




rumeno lazirana

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| Glava mize 20 | 16,5 | 586085000 |
| Tischkopf 20  |      |           |



pocinkana  
modro praškasto prevlečena  
dolžina: 41 cm  
širina: 33 cm  
višina: 30 cm

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Glava opažne mize 30 | 18,5 | 586078000 |
| Tischkopf 30         |      |           |



pocinkana  
modro praškasto prevlečena  
dolžina: 44 cm  
širina: 25 cm  
višina: 30 cm

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| Vzmetna varovalka 5mm | 0,05 | 580204000 |
| Federvorstecker 5mm   |      |           |



pocinkana  
dolžina: 13 cm

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| Vmesna glava DF | 3,6 | 586058000 |
| Zwischenkopf DF |     |           |










pocinkana  
dolžina: 25 cm  
širina: 24 cm  
višina: 34 cm

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Vpenjalna enota DF 20/30 | 0,93 | 586084000 |
| Spanneinheit DF 20/30    |      |           |



pocinkana  
širina: 15 cm  
višina: 12 cm  
vel. ključa: 19 mm


|                                                                                                                                                                                                                                                 | [kg]  | št. artikla |                                                                                                                                                                                                                                                                | [kg]  | št. artikla |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Pridržalna glava H20 DF</b><br>Haltekopf H20 DF <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>dolžina: 19 cm</p> <p>širina: 11 cm</p> <p>višina: 8 cm</p> </div> </div>   | 0,77  | 586179000   | <b>Pritrdilni kotnik opažne plošče H20</b><br>Schalhaut-Schraubwinkel H20 <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 19,2 cm</p> </div> </div>                                  | 0,19  | 586256000   |
| <b>Vijak za pasnico nosilca S 8/60</b><br>Riegelverschraubung S 8/60 <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>dolžina: 7 cm</p> <p>vel. ključa: 13 mm</p> </div> </div> | 0,06  | 580116000   | <b>Pas za napenjanje 5,00m</b><br>Zurrgurt 5,00m <div>  <p>rumena</p> </div>                                                                                                  | 2,8   | 586018000   |
| <b>Spona za povezovanje nosilcev H20</b><br>Gurtverbinder H20 <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 8 cm</p> </div> </div>                                   | 0,08  | 586263000   | <b>Doka-ekspresno sidro 16x125mm</b><br>Doka-Expressanker 16x125mm <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>dolžina: 18 cm</p> <p>Upoštevajte navodila za vgradnjo!</p> </div> </div> | 0,31  | 588631000   |
| <b>Univerzalni kotnik za stransko zaporo 30cm</b><br>Universal-Abschalwinkel 30cm <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 21 cm</p> </div> </div>              | 1,0   | 586232000   | <b>Doka-vzmetni zatič 16mm</b><br>Doka-Coil 16mm <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>premer: 1,6 cm</p> </div> </div>                                                            | 0,009 | 588633000   |
| <b>Doka-opažna objemka</b><br>Doka-Deckenabschalklemme <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 137 cm</p> </div> </div>                                       | 12,5  | 586239000   | <b>Framax-kotni spojni profil</b><br>Framax-Eckklemmschiene <div>  <div> <p>modro lakirana</p> <p>dolžina krakov: 60 cm</p> </div> </div>                                    | 12,8  | 588151000   |
| <b>Razopaževalni čevlaj</b><br>Abschalschuh <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 13,5 cm</p> </div> </div>                                                | 1,6   | 586257000   | <b>Podložna plošča prenašala mize 15,0</b><br>Jochplatte 15,0 <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>dolžina: 17 cm</p> <p>širina: 12 cm</p> <p>višina: 11 cm</p> </div> </div>   | 1,8   | 586073000   |
| <b>Razopaževalni vijak 15,0 15-40cm</b><br>Abschalanker 15,0 15-40cm <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>dolžina: 55 cm</p> </div> </div>                        | 0,91  | 586258000   | <b>Ograjni element T 1,80m</b><br>Einschubgeländer T 1,80m <div>  <p>pocinkana</p> </div>                                                                                   | 17,7  | 584373000   |
| <b>Kombi čep za luknjo v okvirju R20/25</b><br>Kombi Ankerstopfen R20/25 <div>  <div> <p>modra</p> <p>premer: 3 cm</p> </div> </div>                         | 0,003 | 588180000   | <b>Držalo ograjnika T 1,80m</b><br>Fußwehrhalter T 1,80m <div>  <div> <p>pocinkana</p> <p>višina: 13,5 cm</p> </div> </div>                                                 | 0,53  | 584392000   |
| <b>Čep diferenčne pločevine R25</b><br>Ausgleichsblechstopfen R25 <div>  <div> <p>barba črna</p> <p>premer: 3 cm</p> </div> </div>                           | 0,003 | 588187000   |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Cev odra 48,3mm 0,50m  | 1,7  | 682026000 |
| Cev odra 48,3mm 1,00m  | 3,6  | 682014000 |
| Cev odra 48,3mm 1,50m  | 5,4  | 682015000 |
| Cev odra 48,3mm 2,00m  | 7,2  | 682016000 |
| Cev odra 48,3mm 2,50m  | 9,0  | 682017000 |
| Cev odra 48,3mm 3,00m  | 10,8 | 682018000 |
| Cev odra 48,3mm 3,50m  | 12,6 | 682019000 |
| Cev odra 48,3mm 4,00m  | 14,4 | 682021000 |
| Cev odra 48,3mm 4,50m  | 16,2 | 682022000 |
| Cev odra 48,3mm 5,00m  | 18,0 | 682023000 |
| Cev odra 48,3mm 5,50m  | 19,8 | 682024000 |
| Cev odra 48,3mm 6,00m  | 21,6 | 682025000 |
| Cev odra 48,3mm .....m | 3,6  | 682001000 |
| Gerüstrohr 48,3mm      |      |           |

pocinkana



|                                   |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Spojka za privitje 48mm 50</b> | <b>0,84</b> | <b>682002000</b> |
| Anschraubkupplung 48mm 50         |             |                  |

pocinkana

vel. ključa: 22 mm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!




|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>T-letev 21/42 2,00m</b> | <b>0,34</b> | <b>580196000</b> |
| T-Leiste 21/42 2,00m       |             |                  |

siva




|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Sveder s centriranjem DF 30</b> | <b>0,10</b> | <b>586081000</b> |
| Zentrumsbohrer DF 30               |             |                  |



|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>Tračna spona B 5,00m</b> | <b>3,5</b> | <b>580394000</b> |
| Bandzwinke B 5,00m          |            |                  |


pocinkana



|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| <b>Plastično kladivo 4kg</b> | <b>4,5</b> | <b>586097000</b> |
| Kunststoffhammer 4kg         |            |                  |

modra


dolžina: 110 cm




|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Univerzalni ključ za razopažanje</b> | <b>3,7</b> | <b>582768000</b> |
| Universal-Lösewerkzeug                  |            |                  |

pocinkana

dolžina: 75,5 cm



|                                            |             |                  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Nastavek natičnega ključa 19 1/2" L</b> | <b>0,16</b> | <b>580598000</b> |
| Stecknuss 19 1/2" L                        |             |                  |




|                                          |             |                  |
|------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Nastavek natičnega ključa 13 1/2"</b> | <b>0,06</b> | <b>580576000</b> |
| Stecknuss 13 1/2"                        |             |                  |



|                             |             |                  |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Prestavna račna 1/2"</b> | <b>0,73</b> | <b>580580000</b> |
| Umschaltknarre 1/2"         |             |                  |

pocinkana

dolžina: 30 cm



|                                   |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Ljestve s platformom 0,97m</b> | <b>23,5</b> | <b>586555000</b> |
| Podesttreppe 0,97m                |             |                  |

aluminijasta

širina: 121 cm

Prosimo upoštevajte varnostno-tehnične predpise, ki veljajo v vaši državi!



|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| <b>Premični oder DF</b> | <b>44,0</b> | <b>586157000</b> |
| Mobilgerüst DF          |             |                  |


aluminijasta

dolžina: 185 cm

širina: 80 cm

višina: 255 cm

Stanje ob dobavi: zloženo



**Premični delovni oder Z**



Fahrgerüst Z

sestavljen iz:

|                                                     |      |           |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|
| (A) Okvir Z 1,00m                                   | 6,7  | 586016000 |
| (B) Okvir Z 2,00m                                   | 11,3 | 586017000 |
| (C) Okvir ograje Z 1,00m                            | 4,1  | 586021000 |
| (D) Vertikalna ograja Z 1,80m                       | 6,5  | 586022000 |
| (E) Oder Z z dostopno loputo 1,80m                  | 17,5 | 586023000 |
| (F) Oder Z brez dostopne lopute 1,80m               | 17,0 | 586024000 |
| (G) Končna zaščita odra Z 1,35m                     | 4,0  | 586025000 |
| (H) Stranska zaščita odra Z 1,80m                   | 5,1  | 586026000 |
| (I) Diagonala Z 2,00m                               | 3,0  | 586027000 |
| (J) Horizontala Z 1,80m                             | 2,8  | 586028000 |
| (K) Trikotna opora pomičnega odra Z<br>(brez slike) | 5,3  | 586029000 |
| (L) Kolo Z D200mm                                   | 7,1  | 586030000 |
| (M) Stopnica Z                                      | 0,97 | 586031000 |
| (N) Diagonala odra Z<br>(brez slike)                | 2,5  | 586032000 |
| (O) Balast Z<br>(brez slike)                        | 10,0 | 586033000 |

aluminijasta

Upoštevajte navodila za postavitve in uporabo!

**Naprave za premeščanje opažnih miz**

Več o napravah za premeščanje miz najdete v poglavju "Doka opaž plošče - naprave za premeščanje"

**Doka varnostni sistemi**

Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".