


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Frami Xlife-okvirni element 0,90x1,20m	39,0	588401500
Frami Xlife-okvirni element 0,75x1,20m	33,5	588447500
Frami Xlife-okvirni element 0,60x1,20m	29,5	588463500
Frami Xlife-okvirni element 0,45x1,20m	24,0	588404500
Frami Xlife-okvirni element 0,30x1,20m	19,5	588405500
Frami Xlife-okvirni element 0,90x1,50m	46,5	588406500
Frami Xlife-okvirni element 0,75x1,50m	41,3	588448500
Frami Xlife-okvirni element 0,60x1,50m	35,5	588464500
Frami Xlife-okvirni element 0,45x1,50m	28,9	588409500
Frami Xlife-okvirni element 0,30x1,50m	24,8	588410500
Frami Xlife-okvirni element 0,90x2,70m	79,2	588481500
Frami Xlife-okvirni element 0,75x2,70m	69,5	588449500
Frami Xlife-okvirni element 0,60x2,70m	60,5	588465500
Frami Xlife-okvirni element 0,45x2,70m	49,5	588482500
Frami Xlife-okvirni element 0,30x2,70m	40,3	588483500
Frami Xlife-okvirni element 0,90x3,00m	86,5	588411500
Frami Xlife-okvirni element 0,75x3,00m	76,5	588412500
Frami Xlife-okvirni element 0,60x3,00m	65,0	588413500
Frami Xlife-okvirni element 0,45x3,00m	54,3	588414500
Frami Xlife-okvirni element 0,30x3,00m	45,0	588415500


pocinkana

Posebne velikosti po povpraševanju!




Frami Xlife-univerzalni element 0,75x1,20m	39,0	588402500
Frami Xlife-univerzalni element 0,75x1,50m	49,5	588407500
Frami Xlife-univerzalni element 0,75x2,70m	83,5	588484500
Frami Xlife-univerzalni element 0,75x3,00m	93,0	588416500

pocinkana



Frami Xlife-univerzalni element 0,90x1,20m	49,0	588423500
Frami Xlife-univerzalni element 0,90x1,50m	61,0	588424500
Frami Xlife-univerzalni element 0,90x2,70m	106,4	588427500
Frami Xlife-univerzalni element 0,90x3,00m	117,5	588428500

pocinkana



Frami-sidrni element 0,60x1,20m	32,1	588403000
Frami-sidrni element 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami-Ankerelement

pocinkana


zeleno označeni koti



Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm	25,3	588471000
Frami-notranji kotni element 1,50m 20cm	30,7	588472000
Frami-notranji kotni element 2,70m 20cm	51,6	588485000
Frami-notranji kotni element 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami-Innenecke


pocinkana



Frami-zunanji kotni element 1,20m	11,0	588459000
Frami-zunanji kotni element 1,50m	12,9	588460000
Frami-zunanji kotni element 2,70m	23,8	588461000
Frami-zunanji kotni element 3,00m	25,0	588418000

Frami-Außenecke


pocinkana



Frami-pregibni kotni el.-not. l poc. 1,20m	34,1	588425500
Frami-pregibni kotni el.-not. l poc. 1,50m	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

pocinkana



Frami-pregibni kotni el.-zunanji A poc. 1,20m	12,9	588419000
Frami-pregibni kotni el.-zunanji A poc. 1,50m	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt

pocinkana



[kg] št. artikla

<b>Frami-upogljiva pločevina 0,20x1,50m</b>	<b>21,5</b>	<b>588486000</b>
<b>Frami-upogljiva pločevina 0,25x1,50m</b>	<b>22,5</b>	<b>588487000</b>
<b>Frami-upogljiva pločevina 0,30x1,50m</b>	<b>23,5</b>	<b>588488000</b>

Frami-Bogenblech


modro praškasto prevlečena



<b>Frami-rečni profil sidranja 0,40m</b>	<b>4,4</b>	<b>588489000</b>
--	------------	------------------

Frami-Ankerriegel 0,40m


modro lakirana



<b>Frami-diferenčni les 10x9cm 1,50m</b>	<b>6,0</b>	<b>176035000</b>
<b>Frami-diferenčni les 5x9cm 1,50m</b>	<b>3,0</b>	<b>176034000</b>
<b>Frami-diferenčni les 3x9cm 1,50m</b>	<b>1,9</b>	<b>176033000</b>
<b>Frami-diferenčni les 2x9cm 1,50m</b>	<b>1,2</b>	<b>176032000</b>
<b>Frami-diferenčni les 10x9cm 2,70m</b>	<b>12,3</b>	<b>176083000</b>
<b>Frami-diferenčni les 5x9cm 2,70m</b>	<b>6,1</b>	<b>176082000</b>
<b>Frami-diferenčni les 3x9cm 2,70m</b>	<b>3,7</b>	<b>176081000</b>
<b>Frami-diferenčni les 2x9cm 2,70m</b>	<b>2,5</b>	<b>176080000</b>

Frami-Passholz

rumeno lazirana



<b>Frami-opažni kotnik 27mm</b>	<b>2,0</b>	<b>588473000</b>
<b>Frami-opažni kotnik 21mm</b>	<b>2,1</b>	<b>588474000</b>
<b>Frami-opažni kotnik 18mm</b>	<b>2,2</b>	<b>588499000</b>


Frami-Schalhautwinkel

pocinkana  
višina: 56 cm

<b>Framax-vogal za razopaženje I 2,70m</b>	<b>171,0</b>	<b>588675000</b>
<b>Framax-vogal za razopaženje I 1,35m</b>	<b>90,0</b>	<b>588614000</b>
<b>Framax-vogal za razopaženje I 3,30m</b>	<b>209,9</b>	<b>588676000</b>

Framax-Ausschalecke I

pocinkana, praškasto prevlečena



<b>Framax-vijak za razopaženje I</b>	<b>3,2</b>	<b>588618000</b>
--------------------------------------	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I

pocinkana  
višina: 25 cm


<b>Framax-vijak za razopaženje I z račno</b>	<b>5,5</b>	<b>588653000</b>
--	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

pocinkana  
višina: 24,8 cm


<b>Prošireni set Framax vretena za skidanje oplate I</b>	<b>0,89</b>	<b>588947000</b>
--	-------------	------------------

Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I

pocinkana  
višina: 2,5 cm


<b>Alat za demo. Framax vret. za skid. oplate I</b>	<b>4,0</b>	<b>588948000</b>
---	------------	------------------

Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I

pocinkana  
višina: 27,5 cm


<b>Frami-sidrni adapt. za vogal za razopaženje I</b>	<b>0,47</b>	<b>588492000</b>
--	-------------	------------------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

pocinkana  
višina: 11 cm


<b>Frami-adapter za spojko vogala za razopaž. I</b>	<b>0,60</b>	<b>588491000</b>
---	-------------	------------------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

pocinkana  
višina: 8 cm


<b>Framax-hitra spojka RU</b>	<b>3,3</b>	<b>588153400</b>
-------------------------------	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

pocinkana  
dolžina: 20 cm

<b>Frami-čevljev elementa</b>	<b>1,3</b>	<b>588490000</b>
-------------------------------	------------	------------------

Frami-Elementschuh

pocinkana  
dolžina: 16 cm

<b>Frami-spojka</b>	<b>1,2</b>	<b>588433000</b>
---------------------	------------	------------------

Frami-Spanner

pocinkana  
dolžina: 11 cm

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Frami-uravnalna spojka**


Frami-Richtspanner

**3,2 588435000**pocinkana  
dolžina: 62 cm**Regulacijska opora 260 IB**

Justierstütze 260 IB

**12,8 588437500**pocinkana  
dolžina: 146,8 - 256,7 cm**Frami-diferenčna spojka**

Frami-Ausgleichsspanner

**3,6 588436000**pocinkana  
dolžina: 40 cm**Regulacijska opora 340 IB**


Elementstütze 340 IB

**24,3 580365000**

sestavljena iz:

**(A) Regulacijska opora 340 IB**pocinkana  
dolžina: 190,8 - 341,8 cm**16,7 588696000****Frami-izravnalni profil 0,70m****Frami-izravnalni profil 1,25m**



Frami-Klemmschiene

**3,7 588439000****6,4 588440000**


modro lakirana

**(B) Regulacijska prečka 120 IB**pocinkana  
dolžina: 81,5 - 130,6 cm**7,6 588248500****Frami-pritrdilna spojka**


Frami-Klemme

**1,1 588441000**pocinkana  
dolžina: 16 cmpocinkana  
Stanje ob dobavi: zloženo**Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm**


Frami-Universalverbinder 5-12cm

**0,43 588479000**pocinkana  
dolžina: 23 cm**Glava za oporo EB**


Strebenkopf EB

**1,4 588945000**pocinkana  
širina: 9 cm  
višina: 14 cm**Frami-adapter za vijak 5-18cm**


Frami-Profilverbinder 5-18cm

**0,80 588493000**pocinkana  
dolžina: 33 cm**Univerzalni ključ za razopaženje**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**pocinkana  
dolžina: 75,5 cm**Frami-vogalni vezni vijak**


Frami-Eckverbinder

**0,40 588446000**pocinkana  
dolžina: 19 cm**Doka-ekspresno sidro 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**pocinkana  
dolžina: 18 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!**Frami-spona za zaporo 15-45cm**


Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

**8,8 588498000**pocinkana  
dolžina: 85 cm**Doka-vzmetni zatič 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**pocinkana  
premer: 1,6 cm**Frami-glava za prenos**

Frami-Umsetzbügel

**7,5 588438000**pocinkana  
širina: 15 cm  
višina: 21 cm  
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE



[kg] št. artikla


[kg] št. artikla

**Frami-konzola 60**

Frami-Konsole 60

7,7 588442000

pocinkana  
dolžina: 98 cm  
višina: 157 cm

**Spojka za pritvje 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pocinkana  
vel. kijuča: 22 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Frami-čep za luknjo veznega vijaka**

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000

modra  
premer: 2,5 cm

**Obloga konzolnega odra 60/270cm**

Konsolenbelag 60/270cm

51,0 583030000

pocinkani jekleni deli  
leseni deli z rumenim zaščitnim pre-  
mazom  
(brez slike)

**Frami-čep za luknjo v oblogi**

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000

rumena  
premer: 2 cm

**Ograda konzole 240-270cm**

Konsolengeländer 240-270cm

20,5 583032000

pocinkana  
(brez slike)

**Framax-trikotna letev 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Frami-stojna konzola**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000

pocinkana  
dolžina: 103 cm  
višina: 94 - 143 cm

**Frami-čelna trikotna letev 2,70m**



Frami-čelna trikotna letev 3,00m

1,5 588496000

1,7 588497000

Frami-Stirndreikantleiste

siva

**Vertikalna ograje 1,00m**

Geländer 1,00m

3,8 584335000

pocinkana  
dolžina: 124 cm

**Uštedna stega 24cm**

Uštedna stega 25cm

Uštedna stega 30cm


Aussparungsklemme

3,3 580063000

3,5 580064000

3,8 580065000

pocinkana  
dolžina krakov: 10 cm



Cev odra 48,3mm 0,50m

Cev odra 48,3mm 1,00m

Cev odra 48,3mm 1,50m

Cev odra 48,3mm 2,00m

Cev odra 48,3mm 2,50m

Cev odra 48,3mm 3,00m

Cev odra 48,3mm 3,50m

Cev odra 48,3mm 4,00m

Cev odra 48,3mm 4,50m

Cev odra 48,3mm 5,00m

Cev odra 48,3mm 5,50m

Cev odra 48,3mm 6,00m

Cev odra 48,3mm .....m

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

pocinkana

**Uštedna stega tip 1 .....cm**


Uštedna stega tip 2 .....cm

Aussparungsklemme .....cm

16,7 580066000

17,4 580067000

modro lakirana  
dolžina krakov: 10 cm

**Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka**

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000

pocinkana

**Priključek za cev gradbenega odra**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


pocinkana  
višina: 7 cm

**Frami-ploščata vez 10-80cm**

Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000


pocinkana  
dolžina: 97 cm



[kg] št. artikla


[kg] št. artikla

**Frami-zatič** 0,26 588434000  
Frami-Stecker




pocinkana  
širina: 3 cm  
višina: 12 cm

**Dvojno strgalo Xlife 100/150 1,40m** 2,8 588674000  
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m




**Frami-pritrditvena plošča** 0,53 588495000  
Frami-Bodenhalter




pocinkana  
dolžina: 12,7 cm  
širina: 6,7 cm

**Premični oder DF** 44,0 586157000  
Mobilgerüst DF



aluminijasta  
dolžina: 185 cm  
širina: 80 cm  
višina: 255 cm  
Stanje ob dobavi: zloženo

**Frami-napenjalec vezave temelja** 1,6 588452000  
Frami-Fundamentspanner



pocinkana  
višina: 9 cm

**Doka-perforiran trak 50x2,0mm 25m** 17,0 588206000  
Doka-Lochband 50x2,0mm 25m




## Doka varnostni sistemi



Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".

**Bočna opora** 10,7 588477000  
Abstützwinkel




pocinkana  
dolžina: 66 cm  
širina: 37 cm  
višina: 91 cm

**Doka-četverna veriga 3,20m** 15,0 588620000  
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Upoštevajte navodila za uporabo!

CE



**Frami-kljuka za prenos 2.5kN** 0,56 588494000  
Frami-Transporthaken 2,5kN



pocinkana  
dolžina: 17,5 cm  
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE

**Dokamatic-trak za prenos 13,00m** 10,5 586231000  
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m



zelena  
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE

