


**Sidrni sistem 15,0**

Vežni vijak 15,0mm poc. 0,50m	0,72	581821000
Vežni vijak 15,0mm poc. 0,75m	1,1	581822000
Vežni vijak 15,0mm poc. 1,00m	1,4	581823000
Vežni vijak 15,0mm poc. 1,25m	1,8	581826000
Vežni vijak 15,0mm poc. 1,50m	2,2	581827000
Vežni vijak 15,0mm poc. 1,75m	2,5	581828000
Vežni vijak 15,0mm poc. 2,00m	2,9	581829000
Vežni vijak 15,0mm poc. 2,50m	3,6	581852000
Vežni vijak 15,0mm poc. ....m	1,4	581824000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 0,50m	0,73	581870000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 0,75m	1,1	581871000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 1,00m	1,4	581874000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 1,25m	1,8	581886000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 1,50m	2,1	581876000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 1,75m	2,5	581887000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 2,00m	2,9	581875000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 2,50m	3,6	581877000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 3,00m	4,3	581878000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 3,50m	5,0	581888000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 4,00m	5,7	581879000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 5,00m	7,2	581880000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 6,00m	8,6	581881000
Vežni vijak 15,0mm neobd. 7,50m	10,7	581882000
Vežni vijak 15,0mm neobd. ....m	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



**DIN**  
18216

**Krilna matica 15,0**

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000




pocinkana  
dolžina: 10 cm  
višina: 5 cm  
vel. ključa: 27 mm

**DIN**  
18216

**Matica s super ploščo 15,0**

Superplatte 15,0

1,1 581966000



pocinkana  
višina: 6 cm  
premer: 12 cm  
vel. ključa: 27 mm

**DIN**  
18216

**Šesterokotna matica 15,0**

Sechskantmutter 15,0

0,23 581964000




pocinkana  
dolžina: 5 cm  
vel. ključa: 30 mm

**DIN**  
18216

**Sidrna plošča 12/12**

Ankerplatte 12/12

1,3 581930000




pocinkana

**DIN**  
18216

**Sidrna plošča 15/20**

Ankerplatte 15/20

1,8 581929000




pocinkana

**DIN**  
18216

**Kotna plošča 12/18**

Winkelplatte 12/18

1,5 581934000




pocinkana

**DIN**  
18216

**Top50-vezna matica 15,0**

Top50-Ankermutter 15,0

3,8 580073000



pocinkana  
višina: 25 cm

**Ploščica za pritrditev predh. konusa 15,0**

Nagelblech 15,0

0,15 581692000




pocinkana  
premer: 10 cm

**Predhodni konus 15,0 5cm**

Vorlaufkonus 15,0 5cm

0,43 581969000




pocinkana  
dolžina: 11 cm  
premer: 3 cm  
Orodje: ključ za prehodni konus 15,0 DK  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Konus plezajočega opaža 15,0 5cm**

Kletterkonus 15,0 5cm

0,97 581980000



pocinkana  
dolžina: 17 cm  
premer: 6 cm  
vel. ključa: 41 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Tesnilni tulec 15,0 5cm**

Dichtungshülse 15,0 5cm

0,008 581990000



oranžna  
dolžina: 10 cm  
premer: 3 cm

**Sidro z glavo 15,0 5cm**

Ankerkopf 15,0 5cm

1,7 581972000




pocinkana  
dolžina: 76 cm  
vel. ključa: 24 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**DIN**  
18216

**Sidro z glavo 15,0 5cm 1,20m**

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000



pocinkana  
dolžina: 131 cm  
vel. ključa: 24 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**DIN**  
18216

**Predhodni konus za enostr. pl. opaž 15,0 5cm**

Sperrenvorlauf 15,0 5cm

0,45 581699000




dolžina: 11 cm  
premer: 5 cm  
Orodje: ključ za prehodni konus 15,0 DK  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Tesnilni tulec S 15,0 5cm**

Dichtungshülse S 15,0 5cm

0,009 581697000



oranžna  
dolžina: 11 cm  
premer: 4,7 cm

[kg] št. artikla

**Predhodni konus 15,0 5cm za vidni beton**

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000




pocinkana  
dolžina: 11 cm  
premer: 4,3 cm  
Orodje: ključ za prehodni konus 15,0  
DK

**Konus za obešanje 15,0 5cm**

Aufhängekonuss 15,0 5cm

0,88 581971000




pocinkana  
dolžina: 16 cm  
premer: 6 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Konus za obešanje 15,0 za izol. do 11cm**

Aufhängekonuss 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000




pocinkana  
dolžina: 30 cm  
premer: 5 cm

**Tesnilni tulec 15,0 za izolacijo do 11cm**

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000



naravno bela  
dolžina: 30 cm  
premer: 6 cm

**Vijak konusa RD 28**

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



pocinkana  
dolžina: 9 cm  
premer: 6 cm

**Plošča za pritrditev konusa RD 28**

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000




pocinkana  
premer: 9 cm

**Univerzalni konus plezajočega opaža 15,0**

Universal-Kletterkonuss 15,0

1,3 581977000



pocinkana  
dolžina: 13 cm  
premer: 5 cm  
Orodje: univerzalni ključ za odv. konusa 15,0/20,0

**Vijak konusa B 7cm**

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




rdeča  
dolžina: 10 cm  
premer: 7 cm  
vel. ključa: 50 mm

**Tesnilni tulec K 15,0**

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000




oranžna  
dolžina: 12 cm  
premer: 6 cm

[kg] št. artikla

**Predhodni konus MF 15,0 za vidni beton**

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000



pocinkana  
dolžina: 12,6 cm  
premer: 5,3 cm  
Orodje: univerzalni ključ za odv. konusa 15,0/20,0

**Plošča za pritrditev uni. konusa M30**

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000



pocinkana  
premer: 9 cm

**Predhodna spona M30**

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




pocinkana  
premer: 4 cm

**Konus za privijačenje 30kN 15,0**

Einschraubkonuss 30kN 15,0

0,74 581895000



pocinkana  
dolžina: 15 cm


**Sidro konzole 30kN 15,0**

Sidro konzole 30kN 15,0 poc.

Gesimsanker 30kN 15,0

0,45 581896000

0,44 581890000




dolžina: 7 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Konus za pozicioniranje sidra 15,0**

Nagelkonuss 15,0

0,02 581897000



barba črna  
dolžina: 7 cm

**Čep sidra 29mm**

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000




siva  
premer: 3 cm

**Pokrivni vijak-pocinkan 15,0**

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000




pocinkana  
dolžina: 9,9 cm  
premer: 2,9 cm  
Orodje: zunanji štirikotni ključ 1/2"

**Sidrni vijak s ploščo 15,0 11,5cm**

Sperranker 15,0 11,5cm

0,63 581868000




neobdelana

**Sidrni vijak s ploščo 15,0 16cm**

Sperranker 15,0 16cm

0,38 581997000



neobdelana

[kg] št. artikla

**Sidni vijak s ploščo 15,0 40cm**

Sperranker 15,0 40cm

neobdelana

0,71 581999000


**Sidni vijak obojestranski 15,0 20cm**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm

neobdelana

Posebne dolžine lahko naročite pod posebno št. art. 580100000 z navedbo oznake in zelene dolžine v mm.

0,76 581820000

**Nagubani sidni vijak 15,0**

Wellenanker 15,0

neobdelana

dolžina: 67 cm


0,92 581984000

**Stenski vijak 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

pocinkana

1,5 581893000

**Konus za obešanje in povezavo 15,0**

Bund-Aufhängekonus 15,0


pocinkana

dolžina: 16 cm

premer: 6 cm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

1,4 580428000

**Montažno sidro-razporna enota 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0


pocinkana

dolžina: 9 cm

premer: 4 cm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

0,41 581120000

**Montažno sidro-cev za globinsko regulacijo**


Felsanker-Einbaurohr

pocinkana

dolžina: 50 cm

premer: 3 cm


0,85 581123000

**Naprava za prednapenjanje 300kN**

Vorspanngerät 300kN

pocinkana

32,0 581815000


**Vodotesni čep 15,0**

Wasserstopp 15,0

neobdelana

dolžina: 12 cm

0,52 581914000

**Vijak za vodotesni beton 15,0 33cm**

Wassersperre 15,0

neobdelana


dolžina: 33 cm

premer: 7 cm

Posebne dolžine lahko naročite pod posebno št. art. 580100000 z navedbo oznake in zelene dolžine v mm.

1,3 581817000

1,2 581819000

**Vijak za vodotesni beton G 15,0 33cm**

Wassersperre G 15,0 33cm

neobdelana


dolžina: 33 cm

širina: 12 cm

višina: 12 cm

Posebne dolžine lahko naročite pod posebno št. art. 580100000 z navedbo oznake in zelene dolžine v mm.

0,68 581818000

**Čep iz mikroarmiranega betona 30,7mm**

Čep iz mikroarmiranega betona 32mm

Čep iz mikroarmiranega betona 45mm

Čep iz mikroarmiranega betona 54mm

Faserbetonstopfen

siva

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000

0,16 581955000

**Betonski čep 52**

Betonkonus 52mm

siva

0,19 581939000

**Matica za podaljšek vijaka 15,0**

Verbindungsmuffe 15,0

neobdelana

dolžina: 11 cm

premer: 3 cm

0,49 581981000

DIN  
18216**Navarjena matica 15,0**

Anschweißmuffe 15,0

neobdelana

dolžina: 8 cm

premer: 3 cm

Varnostno opozorilo: Vezne vijake ne varite in segrevajte-sicer obstaja nevarnost zloma!

0,25 581691000

DIN  
18216**Navarjena matica 15,0 za zagatno steno**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

neobdelana

dolžina: 10 cm

višina: 13 cm

0,75 581693000

**Konus sidra 15,0**

Spannkonus 15,0

rumena

dolžina: 11 cm


premer: 6 cm
















0,46 581967000

DIN  
18216**Plastična cev 22mm 2,50m**

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000




	[kg]	št. artikla		[kg]	št. artikla
<b>Univerzalni konus 22mm</b> Universal-Konus 22mm	0,005	581995000	 siva premer: 4 cm	<b>Predhodni konus za sidrno glavo 15,0</b> Freistellkonus 15,0	0,51 581865000
<b>Zaporni čep 22mm</b> Verschlussstopfen 22mm	0,003	581953000	 siva	farba črna modra dolžina: 20,6 cm premer: 7 cm Upoštevajte navodila za vgradnjo!	
<b>Distančnik 20cm</b> <b>Distančnik 25cm</b> <b>Distančnik 30cm</b> Distanzhalter	0,05 0,05 0,10	581907000 581908000 581909000	 siva	<b>Ključ za predhodni konus</b> Lösewerkzeug Freistellkonus	0,67 581864000
<b>Cev iz mikroarmiranega betona 22mm 0,18m</b> <b>Cev iz mikroarmiranega betona 22mm 0,23m</b> <b>Cev iz mikroarmiranega betona 22mm 0,28m</b> <b>Cev iz mikroarmiranega betona 22mm 0,38m</b> <b>Cev iz mikroarmiranega betona 22mm 1,25m</b> Faserbetonrohr 22mm	0,28 0,36 0,44 0,61 2,3	581904000 581905000 581906000 581903000 581991000		 pocinkana dolžina: 10,7 cm vel. ključa: 24 mm	
				<b>Ključ za prehodni konus 15,0 DK</b> Vorlaufschlüssel 15,0 DK	0,30 580579000
				 pocinkana dolžina: 8 cm vel. ključa: 30 mm	
				<b>Univerzalni ključ za odvij. konusa 15,0/20,0</b> Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0	0,90 581448000
				 pocinkana dolžina: 9 cm vel. ključa: 50 mm	
				<b>Ključ sidrnega vijaka 15,0/20,0</b> Ankerstabschlüssel 15,0/20,0	1,9 580594000
				 pocinkana dolžina: 37 cm premer: 8 cm	
<b>Čep iz mikroarmiranega betona 22mm</b> Faserbetonstopfen 22mm	0,02	581992000		<b>Račna SW27</b> Freilaufknarre SW27	0,49 581855000
				 mangansko-fosforiranje dolžina: 30 cm	
<b>REPOXAL-Dvokomponentno lepilo</b> REPOXAL-Zweikomponenten Kleber	1,2	581993000		<b>Natikalni ključ 27 0,65m</b> Steckschlüssel 27 0,65m	1,9 581854000
<b>Reducirni kos 26/22mm</b> Reduzierstück 26/22mm	0,01	581853000	 farba črna	 pocinkana	
<b>Zaščitni vijačni nastavek 22mm</b> Schalhautschutz 22mm	0,25	580219000	 pocinkana vel. ključa: 46 mm		
<b>Zaščitni vijačni nastavek 32mm</b> Schalhautschutz 32mm	0,38	580220000	 pocinkana vel. ključa: 70 mm	<b>Uređaj za prikaz sidrenog opterećenja 300kN</b> Ankerlastanzeigegerät 300kN	12,8 581834500
<b>V-držalo 15,0</b> Ankerhalter 15,0	0,43	581835000	 neobdelana	 pocinkana	

**Sidrni sistem 20,0**


Vežni vijak 20,0mm poc. 0,50m	1,3	581411000
Vežni vijak 20,0mm poc. 0,75m	1,9	581417000
Vežni vijak 20,0mm poc. 1,00m	2,5	581412000
Vežni vijak 20,0mm poc. 1,25m	3,2	581418000
Vežni vijak 20,0mm poc. 1,50m	3,8	581413000
Vežni vijak 20,0mm poc. 2,00m	5,0	581414000
Vežni vijak 20,0mm poc. ....m	2,5	581410000
Vežni vijak 20,0mm neobd. 0,50m	1,3	581405000
Vežni vijak 20,0mm neobd. 0,75m	1,9	581416000
Vežni vijak 20,0mm neobd. 1,00m	2,5	581406000
Vežni vijak 20,0mm neobd. 1,50m	3,8	581407000
Vežni vijak 20,0mm neobd. 2,00m	5,0	581408000
Vežni vijak 20,0mm neobd. ....m	2,5	581403000

Ankerstab 20,0mm


**Krilna matica 20,0**

Flügelmutter 20,0

0,47 581466000



pocinkana  
dolžina: 11 cm  
višina: 6 cm  
vel. ključa: 36 mm

**Šesterokotna matica 20,0**

Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000




pocinkana  
dolžina: 7 cm  
vel. ključa: 41 mm

**Sidrna plošča 20,0 12/12**

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000




pocinkana

**Matica s super ploščo 20,0 B**

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000




pocinkana  
višina: 7 cm  
premer: 14 cm  
vel. ključa: 34 mm

**Framax-kombi matica 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000




pocinkana  
širina: 27 cm

**Framax-vezna matica 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000




pocinkana  
širina: 19 cm

**Top100 tec-vezna matica 20,0**

Top100 tec-Ankermutter 20,0

4,8 586934000




pocinkana  
višina: 25 cm

**Matica 20,0**

Lösemutter 20,0

5,9 581428000



pocinkana  
dolžina: 22 cm  
Upošteвайте navodila za vgradnjo!

**Sidro z glavo 20,0**

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000




pocinkana  
dolžina: 140 cm  
premer: 5 cm  
vel. ključa: 41 mm

**Sidrni konus 20,0**

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000




pocinkana  
dolžina: 15 cm  
premer: 5 cm  
Orodje: ključ za odvijanje konusa 20,0

**Tesnilni tulec 20,0**

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




siva  
dolžina: 16 cm  
premer: 5 cm

**Vodotesni čep 20,0**

Wasserstopp 20,0

1,3 581467000




neobdelana  
dolžina: 14 cm

**Vijak za vodotesni beton 20,0 33cm**

Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000




neobdelana  
dolžina: 33 cm  
premer: 8 cm  
Posebne dolžine lahko naročite pod posebno št. art. 580100000 z navedbo oznake in zelene dolžine v mm.

**Univerzalni konus plezajočega opaža 20,0**

Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000



pocinkana  
dolžina: 13 cm  
premer: 5 cm  
Orodje: univerzalni ključ za odv. konusa 15,0/20,0

**Vijak konusa B 7cm**

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




rdeča  
dolžina: 10 cm  
premer: 7 cm  
vel. ključa: 50 mm

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Tesnilni tulec K 20,0**


Dichtungshülse K 20,0

dolžina: 12 cm  
premer: 6 cm

0,03 581443000

**Sidrni vijak s ploščo 20,0 40cm**

Sperranker 20,0 40cm



neobdelana

1,2 581458000

**Čep iz mikroarmiranega betona 27mm**

Čep iz mikroarmiranega betona 35mm

Čep iz mikroarmiranega betona 40mm

Faserbetonstopfen



siva

0,03 581473000

0,11 588923000

0,14 588924000

**Navarjena matica 20,0**

Anschweißmuffe 20,0

neobdelana  
dolžina: 8 cm  
premer: 4 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

0,55 581474000

**Betonski čep 52**

Betonkonus 52mm




siva

0,19 581939000

**Montažno sidro-razporna enota 20,0**


Felsanker-Spreizeinheit 20,0

pocinkana  
dolžina: 11,9 cm  
premer: 5,7 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

1,3 581468000

**Predhodni konus MF 20,0 za vidni beton**


Sichtbetonvorlauf MF 20,0

pocinkana  
dolžina: 12,6 cm  
premer: 5,3 cm  
Orodje: univerzalni ključ za odv. konusa 15,0/20,0

1,3 581469000

**Naprava za prednapenjanje 300kN**

Vorspanngerät 300kN



pocinkana

32,0 581815000

**Plošča za pritrditev uni. konusa M30**


Vorlaufscheibe M30

pocinkana  
premer: 9 cm

0,25 581975000

**Plastična cev 26mm 2,00m**


Kunststoffrohr 26mm 2,00m



0,59 581463000

**Predhodna spona M30**

Vorlaufklemme M30

pocinkana  
premer: 4 cm

0,19 581833000

**Univerzalni konus 26mm**


Universal-Konus 26mm

siva  
premer: 5 cm

0,008 581464000

**Nagubani sidrni vijak 20,0**

Wellenanker 20,0

neobdelana  
dolžina: 76 cm

2,0 581450000

**Zaporni čep 26mm**

Verschlussstopfen 26mm



siva

0,006 581465000

**Sidrni vijak s ploščo 20,0 11,5cm**

Sperranker 20,0 11,5cm




neobdelana

0,88 581456000

**Cev iz mikroarmiranega betona 27mm 1,25m**


Faserbetonrohr 27mm 1,25m



2,6 581472000

**Sidrni vijak s ploščo 20,0 17,5cm**

Sperranker 20,0 17,5cm




neobdelana

0,62 581457000

**Ključ za odvijanje konusa 20,0**

Konusschlüssel 20,0

pocinkana  
dolžina: 57 cm

3,5 581471000


[kg] št. artikla

**Ključ sidrnega vijaka 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

pocinkana  
dolžina: 37 cm  
premer: 8 cm



[kg] št. artikla

**Šesterokotna matica 26,5**

Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000

pocinkana  
dolžina: 8 cm  
vel. ključa: 46 mm


**Univerzalni ključ za odvij. konusa 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000


pocinkana  
dolžina: 9 cm  
vel. ključa: 50 mm


**Obročasti ključ 70**

Schlag-Ringschlüssel 70

2,6 581429000


dolžina: 32 cm

**V-držalo 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000


neobdelana

**Predhodni konus za sidrno glavo 20,0**

Freistellkonus 20,0

0,49 581866000


farba črna  
rumena  
dolžina: 20,6 cm  
premer: 7 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

**Ključ za predhodni konus**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000


pocinkana  
dolžina: 10,7 cm  
vel. ključa: 24 mm

**Uređaj za prikaz sidrenog opterećenja 300kN**

Ankerlastanzeigergerät 300kN


12,8 581834500

pocinkana

**Sidrni sistem 26,5****Vežni vijak 26,5mm neobd. ....m**

Ankerstab 26,5mm unbehandelt ....m


4,5 581883000

**Sidrna plošča 26,5**

Ankerplatte 26,5

3,4 581986000


pocinkana  
dolžina: 15 cm  
širina: 12 cm


**Univerzalni konus plezajočega opaža 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

pocinkana  
dolžina: 12,6 cm  
premer: 5 cm  
Orodje: univerzalni ključ za odv. ko-  
nusa 15,0/20,0

**Vijak konusa B 7cm**

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000


rdeča  
dolžina: 10 cm  
premer: 7 cm  
vel. ključa: 50 mm

**Tesnilni tulec K 26,5**

Dichtungshülse K 26,5

0,02 581998000


dolžina: 12 cm  
premer: 6 cm

**Matica za podaljšek vijaka 26,5**

Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000


neobdelana  
dolžina: 15 cm  
vel. ključa: 46 mm


**Nagubani sidrni vijak 26,5**

Wellenanker 26,5

3,6 581900000


neobdelana  
dolžina: 80 cm

**Plastična cev 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

premer: 4 cm

**Univerzalni konus 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

siva  
premer: 5 cm

**Univerzalni ključ za odvij. konusa 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

pocinkana  
dolžina: 9 cm  
vel. ključa: 50 mm





[kg] št. artikla

**Betonski čep 52**  
Betonkonus 52mm

0,19 581939000

siva




[kg] št. artikla

**Štirikotni ključ 32**  
Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000


pocinkana  
dolžina: 59 cm



**Ključ sidrnega vijaka 20,0/26,5**  
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000


pocinkana  
dolžina: 37 cm  
premer: 8 cm



**V-držalo 26,5**  
Ankerhalter 26,5

0,43 581943000


neobdelana



**Predhodni konus za sidrno glavo 26,5**  
Freistellkonus 26,5

0,46 581867000


farba črna  
siva  
dolžina: 20,6 cm  
premer: 7 cm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!



**Ključ za predhodni konus**  
Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000


pocinkana  
dolžina: 10,7 cm  
vel. ključa: 24 mm



**Sidrni sistem 32,0**

**Vežni vijak 32,0mm neobd. ....m**  
Ankerstab 32,0mm unbehandelt ....m

6,5 582914000



**Šesterokotna matica 32,0**  
Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000


neobdelana  
dolžina: 9 cm  
vel. ključa: 55 mm



**Sidrna plošča 32,0**  
Ankerplatte 32,0

4,1 582916000

neobdelana  
dolžina: 15 cm  
širina: 15 cm



**Sidrni konus 32,0**  
Ankerkonus 32,0

7,7 582917000

pocinkana  
dolžina: 22,5 cm  
premer: 10 cm

