


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Framax Xlife-okvirni element 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-okvirni element 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-okvirni element 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x3,30m	78,5	588225500
Framax Xlife-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
Posebne velikosti po povpraševanju!




Framax Xlife-okvirni element 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-okvirni element 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-okvirni element 0,55x3,30m	107,5	588131500
Framax Xlife-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
zeleno označeni koti


Framax Xlife-okvirni element 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-okvirni element 2,40x3,30m	484,9	588606500
Framax Xlife-Element 2,40m		

pocinkana




Framax Xlife-okvirni element 2,40x1,35m	200,0	588692500
Framax Xlife-Element 2,40x1,35m		

pocinkana, praškasto prevlečena




Framax Xlife-okvirni element 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-okvirni element 2,70x3,30m	514,2	588608500
Framax Xlife-Element 2,70m		

pocinkana




Framax Xlife-univerzalni element 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
modro označeni koti



Framax Xlife-univerzalni element 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinkana, praškasto prevlečena
modro označeni koti



Framax Xlife-univerz. element SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m		


pocinkana, praškasto prevlečena



[kg] št. artikla

Framax-vijačni nastavek SCC


Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

pocinkana
dolžina: 48 cm
premer: 27 cm

Zaporna loputa D125 SCC


Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000

pocinkana
dolžina: 18 cm
širina: 33 cm
višina: 27 cm

Framax Xlife-notranji kotni element 2,70m**Framax Xlife-notranji kotni element 1,35m****Framax Xlife-notranji kotni element 3,30m**


Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500**

pocinkana, praškasto prevlečena

Framax-zunanji kotni element 2,70m**Framax-zunanji kotni element 1,35m****Framax-zunanji kotni element 3,30m**


Framax-Außenecke

47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000**

pocinkana

Framax-pregibni kotni el.-not. I poc. 2,70m**Framax-pregibni kotni el.-not. I poc. 1,35m****Framax-pregibni kotni el.-not. I poc. 3,30m**


Framax-Scharnierecke I

105,8 588136500**57,2 588137500****129,2 588610500**

pocinkana, praškasto prevlečena

Framax-pregibni kotni el.-zun. A poc. 2,70m**Framax-pregibni kotni el.-zun. A poc. 1,35m**


Framax-Scharnierecke A verzinkt

52,8 588942000**27,5 588943000**

pocinkana, praškasto prevlečena

Framax-upogljiva pločevina 0,20x2,70m**Framax-upogljiva pločevina 0,25x2,70m****Framax-upogljiva pločevina 0,30x2,70m****Framax-upogljiva pločevina 0,20x1,35m****Framax-upogljiva pločevina 0,25x1,35m****Framax-upogljiva pločevina 0,30x1,35m**


Framax-Bogenblech

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000**

pocinkana, praškasto prevlečena

Framax-kovinski stenski profil RD 0,40m


Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

8,7 588189000

modro lakirana

Framax-vogal za razopaženje I 2,70m**Framax-vogal za razopaženje I 1,35m****Framax-vogal za razopaženje I 3,30m**

Framax-Ausschalecke I

171,0 588675000**90,0 588614000****209,9 588676000**

pocinkana, praškasto prevlečena

Framax-vijak za razopaženje I

Framax-Ausschalspindel I

3,2 588618000














pocinkana
višina: 25 cm

Framax-vijak za razopaženje I z račno

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

5,5 588653000

pocinkana
višina: 24,8 cm

	[kg]	št. artikla		[kg]	št. artikla
Prošireni set Framax vretena za skidanje oplate I Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I  pocinkana višina: 2,5 cm	0,89	588947000	Framax-podložna plošča 6/15 Framax-Druckplatte 6/15  pocinkana	0,80	588183000
Alat za demo. Framax vret. za skid. oplate I Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I  pocinkana višina: 27,5 cm	4,0	588948000	Framax-upinacia koľajnica 0,60m Framax-spojni profil 0,90m Framax-spojni profil 1,50m Framax-Klemmschiene  modro lakirana	6,6 10,6 16,8	588689000 588150000 588148000
Framax-hitra spojka RU Framax-Schnellspanner RU  pocinkana dolžina: 20 cm	3,3	588153400	Framax-kotni spojni profil Framax-Eckklemmschiene  modro lakirana dolžina krakov: 60 cm	12,8	588151000
Framax-univerzalna spojka Framax-Uni-Spanner  pocinkana dolžina: 40 cm	5,8	588169000	Framax-natezna spona Framax-Spannklemme  pocinkana dolžina: 21 cm	1,5	588152000
Framax-diferenčna spojka Framax-Ausgleichsspanner  pocinkana dolžina: 48 cm	5,3	588168000	Framax-zagozda zatiča R Framax-Spannkeil R  pocinkana višina: 11 cm	0,20	588155000
Framax-spona za zaporo 15-45cm Framax-spona za zaporo 15-75cm Framax-Stirnabschaltzwinge  pocinkana	15,0 20,6	588940000 588941000	Framax-zatič z zagozdo RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5  pocinkana dolžina: 15 cm	0,34	588159000
Framax-univerzalni vezni vijak 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm  pocinkana dolžina: 26 cm	0,60	588158000	Regulacijska opora 340 IB Elementstütze 340 IB sestavljena iz: (A) Regulacijska opora 340 IB pocinkana dolžina: 190,8 - 341,8 cm (B) Regulacijska prečka 120 IB pocinkana dolžina: 81,5 - 130,6 cm  pocinkana Stanje ob dobavi: zloženo	24,3 16,7 7,6	580365000 588696000 588248500
Framax-univerzalni vezni vijak 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm  pocinkana dolžina: 36 cm	0,69	583002000			
Framax-čelna vez Framax-Stirnanker  pocinkana dolžina: 29 cm	1,5	588143000			

Regulacijska opora 540 IB

Elementstütze 540 IB

sestavljena iz:

(A) Regulacijska opora 540 IB

pocinkana

dolžina: 310,5 - 549,2 cm

(B) Regulacijska prečka 220 IB


pocinkana

dolžina: 172,5 - 221,1 cm

41,4 580366000**30,7 588697000****10,9 588251500**

pocinkana

Stanje ob dobavi: zloženo

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

glede na zahtevano dolžino sestavljena iz:

(A) Regulacijska opora Eurex 60 550

modro praškasto prevlečena

aluminijasta

dolžina: 343 - 553 cm

(B) Podaljšek Eurex 60 2,00m

modro praškasto prevlečena

aluminijasta

dolžina: 250 cm

(C) Vezni del za Eurex 60

aluminijasta

dolžina: 100 cm

premer: 12,8 cm

(D) Povezovalni kos Eurex 60 IB

pocinkana

dolžina: 15 cm

širina: 15 cm

višina: 30 cm

(E) Noga regulacijske opore Eurex 60 EB

pocinkana

dolžina: 31 cm

širina: 12 cm

višina: 33 cm


(F) Regulacijska prečka 540 Eurex 60 IB

pocinkana


dolžina: 303,5 - 542,2 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500**

Stanje ob dobavi: posamezni kosi

**Glava opore EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

pocinkana

dolžina: 40,8 cm

širina: 11,8 cm

višina: 17,6 cm


Univerzalni ključ za razopažanje

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pocinkana

dolžina: 75,5 cm



[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

Doka-ekspresno sidro 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinkana

dolžina: 18 cm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Doka-vzmetni zatič 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

pocinkana

premer: 1,6 cm

Framax-konzola 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

pocinkana

širina: 103 cm

višina: 185 cm

Stanje ob dobavi: ograja priložena

Priključek za cev gradbenega odra

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


pocinkana

višina: 7 cm

Cev odra 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Cev odra 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Cev odra 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Cev odra 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Cev odra 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Cev odra 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Cev odra 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Cev odra 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Cev odra 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Cev odra 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Cev odra 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Cev odra 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Cev odra 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

pocinkana

**Spojka za privitje 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000


pocinkana

vel. ključa: 22 mm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Framax-oder za betoniranje O 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000


leseni deli z rumenim zaščitnim pre-mazom

pocinkani jekleni deli

Stanje ob dobavi: zloženo

Framax-oder za betoniranje U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000


pocinkani jekleni deli

leseni deli z rumenim zaščitnim pre-mazom

Stanje ob dobavi: zloženo

Stranski ograjni element T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

pocinkana

dolžina: 115 - 175 cm

višina: 112 cm

**Priključek za cev gradbenega odra**

Gerüstrohranschluss


0,27 584375000

pocinkana

višina: 7 cm

Framax-glava za prenos

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

pocinkana

višina: 22 cm

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Framax-paletni konus**

Framax-Stapelkonus

0,02 588234000

modra


premer: 2 cm

Doka-četverna veriga 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Spojka za privitje 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pocinkana

vel. ključa: 22 mm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Framax-klin za transport 5kN

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Upoštevajte navodila za uporabo!




[kg] št. artikla

Framax-obešalo za transport

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000



pocinkana

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Dokamatic-trak za prenos 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000



zelena

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Framax-diferenčni les 2x12cm 2,70m**

Framax-diferenčni les 3x12cm 2,70m

Framax-diferenčni les 5x12cm 2,70m

Framax-diferenčni les 10x12cm 2,70m

Framax-diferenčni les 2x12cm 3,30m

Framax-diferenčni les 3x12cm 3,30m

Framax-diferenčni les 5x12cm 3,30m

Framax-diferenčni les 10x12cm 3,30m

Framax-Passholz

3,1 176020000

4,7 176022000

7,8 176024000

15,5 176026000


3,8 176021000

5,7 176023000

9,5 176025000

19,0 176027000

rumeno lazirana

**Framax-profiliran les 27mm 2,70m**

Framax-profiliran les 21mm 2,70m

Framax-profiliran les 18mm 2,70m

Framax-profiliran les 27mm 3,30m

Framax-profiliran les 21mm 3,30m

Framax-profiliran les 18mm 3,30m

Framax-Profilholz

7,6 176012000

8,0 176010000

8,4 176119000

9,3 176013000

9,8 176011000

10,2 176120000

rumeno lazirana

**Framax-les za razopaž. 10x12cm 2,85m**

Framax-les za razopaž. 10x12cm 3,45m

Framax-Ausschalholz

16,4 176008000

19,9 176014000

rumeno lazirana

**Framax-jekleni del za izravnavo 5cm 2,70m**

Framax-jekleni del za izravnavo 5cm 1,35m

Framax-jekleni del za izravnavo 5cm 3,30m

Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000

7,9 588272000

17,2 588274000

modro praškasto prevlečena

**Pritrdilni les**

Anklemmholz

0,70 176030000

rumeno lazirana

širina: 10 cm

**Framax-trikotna letev 2,70m**

Framax-Dreikanteiste 2,70m

0,38 588170000

**Framax-čelna trikotna letev 2,70m**

Framax-Stirndreikanteiste 2,70m

1,7 588129000

siva

**Uštedna stega 24cm**

Uštedna stega 25cm

Uštedna stega 30cm

Aussparungsklemme


3,3 580063000

3,5 580064000

3,8 580065000

pocinkana

dolžina krakov: 10 cm

**Uštedna stega tip 1cm**

Uštedna stega tip 2cm


Aussparungsklemmecm

16,7 580066000

17,4 580067000

modro lakirana

dolžina krakov: 10 cm

**Framax-pridržalni kotnik veznega vijaka**

Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

modro lakirana

širina: 9 cm

višina: 13 cm



Framax-spona temelja 0,90m

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000

pocinkana

**Framax-spojni vijak 4-8cm**

Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

pocinkana

dolžina: 19 cm

**Doka-perforiran trak 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000**Kombi čep za luknjo v okvirju R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

modra

premer: 3 cm

**Framax-čep za luknjo v oblogi R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

rumena

premer: 2 cm


**Framax-večnamenski drog**

Framax-Montagestange


4,2 588678000

pocinkana

dolžina: 193 cm

**Dvojno strgalo Xlife 100/150 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000**Premični oder DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000


aluminijasta

dolžina: 185 cm

širina: 80 cm

višina: 255 cm

Stanje ob dobavi: zloženo

**Premični delovni oder Z**

Fahrgerüst Z

sestavljena iz:

(A) Okvir Z 1,00m

6,7 586016000

(B) Okvir Z 2,00m

11,3 586017000

(C) Okvir ograje Z 1,00m

4,1 586021000

(D) Vertikala ograje Z 1,80m

6,5 586022000

(E) Oder Z z dostopno loputo 1,80m

17,5 586023000

(F) Oder Z brez dostopne lopute 1,80m

17,0 586024000

(G) Končna zaščita odra Z 1,35m

4,0 586025000

(H) Stranska zaščita odra Z 1,80m

5,1 586026000

(I) Diagonala Z 2,00m

3,0 586027000

(J) Horizontala Z 1,80m

2,8 586028000

(K) Trikotna opora pomičnega odra Z

5,3 586029000

(brez slike)

(L) Kolo Z D200mm

7,1 586030000

(M) Stopnica Z

0,97 586031000

(N) Diagonala odra Z

2,5 586032000

(brez slike)


(O) Balast Z

10,0 586033000

(brez slike)

aluminijasta

Upoštevajte navodila za postavitve in uporabo!

**Doka varnostni pas**


Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Upoštevajte navodila za uporabo!

**Sidrni sistem Monotec****Monotec-sidro 15,0 15-25cm Framax****3,9 588930000****Monotec-sidro 15,0 25-35cm Framax****4,2 588931000**


Monotec-Anker 15,0 Framax

**Monotec-kombi matica 15,0 Framax****5,2 588681000**

Monotec-Kombimutter 15,0 Framax


pocinkana

širina: 27 cm




Monotec-vezna matica 15,0 Framax**2,7 588684000**

Monotec-Ankermutter 15,0 Framax

pocinkana
širina: 19 cm**Monotec-račna 3/4" SW17****1,6 588933000**


Monotec-Knarre 3/4" SW17

**Monotec-tesnilni čep Framax****0,005 588932000**

Monotec-Dichtstopfen Framax

rumena
premer: 2,9 cm**Monotec diferenčna pločevina 0,75m Framax****9,9 588934000**

Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

**Monotec-zaporni čep****0,003 588935000**

Monotec-Verschlussstopfen

siva
premer: 2,4 cm**Doka varnostni sistemi**

Več o delovnih in zaščitnih odrih,
zavarovanju pred padcem in do-
stopih, najdete v poglavju "Doka
varnostni sistemi".