

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Bočna opora Variable 3,30m** 187,8 580516000

Abstützbock Variabel 3,30m

sestavljena iz:


(A) **Opornik bočne opore WU14** 99,0 580510000modro lakirana  
višina: 252 cm(B) **Večnamenski profil WS10 Top50 2,00m** 38,9 580007000

modro lakirana

(C) **Natezna spona** 2,5 580534000modro lakirana  
dolžina: 19 cm(D) **Podporni čevelj** 9,5 580532000modro lakirana  
dolžina: 28 cm(E) **Vežni klin 10cm** 0,34 580201000pocinkana  
dolžina: 14 cm(F) **Vzmetna varovalka 5mm** 0,05 580204000pocinkana  
dolžina: 13 cm(G) **Vijačna opora 12 3,00m** 32,0 580521000modro lakirana  
dolžina: 201 - 234 cm(H) **Spojka za privitje 48mm 50** 0,84 682002000pocinkana  
vel. ključa: 22 mm

Upoštevajte navodila za vgradnjo!

modro lakirana

**Natezna spona**


Zuglasche

2,5 580534000

modro lakirana  
dolžina: 19 cm**Večnamenski profil WS10 Top50 1,00m** 19,6 580003000**Večnamenski profil WS10 Top50 1,75m** 35,0 580006000**Večnamenski profil WS10 Top50 2,00m** 38,9 580007000**Večnamenski profil WS10 Top50 2,50m** 48,7 580009000**Večnamenski profil WS10 Top50 2,75m** 54,2 580010000**Večnamenski profil WS10 Top50 3,00m** 60,2 580011000**Večnamenski profil WS10 Top50 3,50m** 68,4 580012000**Večnamenski profil WS10 Top50 4,00m** 79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

modro lakirana


**Vijačna opora 12 3,00m** 32,0 580521000

Spindelstrebe 12 3,00m

modro lakirana  
dolžina: 201 - 234 cm**Vijačna opora T7 305/355cm** 35,0 584327000


Spindelstrebe T7 305/355cm

pocinkana


**Opornik bočne opore WU14** 99,0 580510000

Abstützbockriegel WU14


sestavljena iz:

(A) **Oporni profil bočne opore WU14** 81,0 580509000modro lakirana  
višina: 250 cm(B) **Naležni čevelj** 6,2 580531000modro lakirana  
višina: 32 cm(C) **Sidrni čevelj** 12,0 580533000modro lakirana  
višina: 51 cmmodro lakirana  
višina: 252 cm**Podporni čevelj** 9,5 580532000

Stüttschuh

modro lakirana  
dolžina: 28 cm**Vežna spona FF20/50 Z** 6,0 587533000


Elementverbinder FF20/50 Z

modro lakirana  
dolžina: 55 cm

[kg] št. artikla

**Vežni klin 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

**0,34 580201000**pocinkana  
dolžina: 14 cm**Vzmetna varovalka 5mm**


Federvorstecker 5mm

**0,05 580204000**pocinkana  
dolžina: 13 cm**Bočna opora univerzal F 4,50m**


Abstützbock-Universal F 4,50m

**306,0 580500000**modro lakirana  
dolžina: 196 cm  
višina: 365 - 394 cm**Dodatni okvir bočne opore F 1,50m**


Anbaurahmen F 1,50m

**236,0 580502000**modro lakirana  
dolžina: 280 cm**Dodatni okvir bočne opore F 2,00m**

Anbaurahmen F 2,00m

**451,0 580501000**modro lakirana  
dolžina: 394 cm**Reg. vijak bočne opore spr.**


Abstützbockspindel vorne

**8,5 580508000**

pocinkana

**Reg. vijak bočne opore zad.**

Abstützbockspindel hinten

**18,3 580515000**


pocinkana

**Prečni profil sidranja 0,70m**

Prečni profil sidranja 1,95m

Prečni profil sidranja 2,95m

Ankerriegel

**27,0 580517000****76,3 580545000****110,0 580546000**

modro lakirana

**Večnamenski profil WU12 Top50 2,00m**

Večnamenski profil WU12 Top50 3,00m


Mehrzweckriegel WU12 Top50

**50,0 580022000****75,7 580024000**

modro lakirana

**Sidni profil 0,55m**


Ankerprofil 0,55m

**44,5 582904000**


modro lakirana

**Dodatni okvir bočne opore F 1,50m**


Anbaurahmen F 1,50m

**236,0 580502000**modro lakirana  
dolžina: 280 cm**Držalo sidrnega profila**


Ankerriegelhalter

**0,62 580539000**pocinkana  
dolžina: 31 cm**Kotna spona enostranskega opaža**

Ecklasche Abstützbock

**44,4 580518000**modro lakirana  
dolžina: 92 cm  
širina: 92 cm**Dodatni okvir bočne opore F 2,00m**

Anbaurahmen F 2,00m

**451,0 580501000**modro lakirana  
dolžina: 394 cm**Fasadni nosilec WS10 2,50m**


Fassadenriegel WS10 2,50m

**50,0 580692000**

modro lakirana

**Distančnik oporne konzole 20cm**

Bockdistanz 20cm

**9,4 580519000**pocinkana  
dolžina: 25 cm  
širina: 19 cm  
višina: 20 cm


[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Distančnik oporne konzole 20cm**

Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000

pocinkana  
dolžina: 36 cm  
širina: 7 cm**Montažno kolo 200**


Ansteckrolle 200

19,3 580538000

modro lakirana  
višina: 38 cm**Pritrdilni vijak veznega profila 9-15cm**

Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000




pocinkana

**Montažno kolo 250**


Ansteckrolle 250

47,0 580537000

modro lakirana  
višina: 78 cm**Pritrdilni vijak veznega profila**


Keilriegelhalter

2,5 580526000

pocinkana  
dolžina: 26 cm  
višina: 31 cm**Dvigalka s transportnimi kolesi**

Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000


modro lakirana  
višina: 127 cm  
Upoštevajte navodila za uporabo!

CE

**Framax-univerzalni vezni vijak 10-16cm**


Framax-Universalverbinder 10-16cm

0,60 588158000

pocinkana  
dolžina: 26 cm**Framax-univerzalni vezni vijak 10-25cm**


Framax-Universalverbinder 10-25cm

0,69 583002000

pocinkana  
dolžina: 36 cm**Framax-natezna spona**


Framax-Spannklemme

1,5 588152000

pocinkana  
dolžina: 21 cm**Premični profil F 2,00m prednji**


Verfahrprofil F 2,00m vorne

180,0 582925000

pocinkana  
dolžina: 600 cm**Framax-spona za bočno oporo**


Framax-Bocklasche

15,0 580506000

modro lakirana  
višina: 77 cm**Priključek za kolesa F 2,00m prednji**

Radanschluss F 2,00m vorne

33,7 582926000

pocinkana  
dolžina: 30 cm  
širina: 30 cm  
višina: 16,5 cm**Framax-vijak za bočno oporo 36cm**

Framax-Bockschraube 36cm

0,62 580505000



pocinkana

**Spojna vilica F 2,00m**

Klemmbacke F 2,00m

0,82 582927000

pocinkana  
dolžina: 12,5 cm**Framax-podložna plošča 6/15**

Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000




pocinkana

**Vmesna plošča F 2,00m**

Zwischenplatte F 2,00m

6,0 582929000


pocinkana  
dolžina: 25 cm  
širina: 18 cm

[kg] št. artikla


[kg] št. artikla

**Premični profil F 2,00m zadaj** 187,5 582930000


Verfahrprofil F 2,00m hinten

pocinkana  
dolžina: 574 cm**Priključek za kolesa F 2,00m zadaj** 44,5 582931000

Radanschluss F 2,00m hinten

pocinkana  
višina: 61,5 cm**Povezovalna spona F 2,00m** 15,8 582932000


Anschlussplatte F 2,00m

pocinkana  
dolžina: 44,1 cm  
širina: 35,7 cm**Plošča za privijačenje F 2,00m** 2,9 582933000


Schraubplatte F 2,00m

pocinkana  
dolžina: 20 cm**Povezovalna spona F 2,00m** 2,3 582934000


Verbindungsplatte F 2,00m

pocinkana  
dolžina: 42 cm**Uho za obešanje F 2,00m** 14,0 582935000


Hubkonsole F 2,00m hinten

pocinkana  
višina: 48,6 cm**Kolo iz trde gume 90kN** 85,0 582921000

Schwerlastrad 90kN

pocinkana  
višina: 38 cm**Pogrezní valj SL-1 250kN** 27,2 582870000


Absenkyliner SL-1 250kN

modro lakirana  
višina: 28-56 cm  
Upoštevajte navodila za uporabo!**Spojka za privitje 48mm 50****Spojka za privitje 48mm 95**

Anschraubkupplung

0,84 682002000

0,88 586013000

pocinkana  
vel. ključa: 22 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!**Vrtljiva spojka 48mm**

Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

pocinkana  
vel. ključa: 22 mm  
Upoštevajte navodila za vgradnjo!**Cev odra 48,3mm 0,50m**

1,7 682026000

**Cev odra 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Cev odra 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Cev odra 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Cev odra 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Cev odra 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Cev odra 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Cev odra 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Cev odra 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Cev odra 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Cev odra 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Cev odra 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Cev odra 48,3mm .....m**

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

pocinkana

**Privijač. konzola odra za betoniranje MF75**


19,0 580669000

Anschraubbühne MF75

pocinkana  
dolžina: 113 cm  
višina: 152 cm**Plošča za nagib opaža MF**

4,5 580672000

Schwenkplatte MF

pocinkana  
dolžina: 29 cm  
višina: 20 cm**Bremenske vrvi 3,50m**


8,8 580461000

Kranseilschlaufe 3,50m

premer: 16 cm  
Upoštevajte navodila za uporabo!**Nosilec vijaka 15,0/20,0**

13,5 580514000

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

pocinkana  
dolžina: 32 cm  
širina: 25 cm  
višina: 19 cm

[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Universalna-škatla za orodje 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

Vključeno v obseg dobave:

**(A) Prestavna račna 1/2"**

pocinkana


dolžina: 30 cm

**(B) Viličasti ključ 13/17****(C) Viličasti ključ 22/24****(D) Viličasti ključ 30/32****(E) Viličasti ključ 36/41****(F) Obročasti ključ 17/19****(G) Štirikotna matica 22****(H) Natikalni ključ 41****(I) Podaljšek 11cm 1/2"****(J) Podaljšek 22cm 1/2"****(K) Kardanski zglob****(L) Nastavek natičnega ključa 19 1/2" L****(M) Nastavek natičnega ključa 13 1/2"****(N) Nastavek natičnega ključa 24 1/2"****(O) Nastavek natičnega ključa 30 1/2"****(P) Ključ za prehodni konus 15,0 DK**

pocinkana

dolžina: 8 cm

vel. ključa: 30 mm



9,1 580392000

0,73 580580000

0,08 580577000

0,22 580587000

0,80 580897000

1,0 580586000

0,27 580590000

0,31 580589000

0,99 580585000

0,20 580581000

0,31 580582000

0,16 580583000

0,16 580598000

0,06 580576000

0,12 580584000


0,20 580575000

0,30 580579000

**Vijačna opora T6 100/150cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

pocinkana




12,5 584323000

**Vijačna opora T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

pocinkana



16,8 584309000

**Vijačna opora T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

pocinkana




26,2 584325000

**Prestavna račna 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

pocinkana

dolžina: 50 cm



1,5 580894000

**Nastavek natičnega ključa 46 3/4"**


Stecknuss 46 3/4"



0,70 580512000

**Podaljšek 20cm 3/4"**

Verlängerung 20cm 3/4"




0,68 580683000

**Ključ za odvijanje konusa 20,0**

Konusschlüssel 20,0

pocinkana

dolžina: 57 cm



3,5 581471000


**Ključ za predhodni konus**

Lösewerkzeug Freistellkonus

pocinkana

dolžina: 10,7 cm

vel. ključa: 24 mm



0,67 581864000


[kg] št. artikla

**Vijačna opora T7 250/300cm**

Spindelstrebe T7 250/300cm

**29,4 584326000**

pocinkana




[kg] št. artikla

**Vijačna opora SL-1 T16 140/225cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

**87,8 582872000**

pocinkana



**Vijačna opora SL-1 T16 220/375cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

**123,0 582874000**

pocinkana




**Vijačna opora T10 350/400cm**

Spindelstrebe T10 350/400cm

**57,5 584328000**

pocinkana




**Dodatni okvir bočne opore F 2,40m**

Anbaurahmen F 2,40m

**1107,0 582901000**

modro lakirana  
dolžina: 576 cm




**Spona nastavka F 2,40m**

Aufstocklasche F 2,40m

**32,5 582902000**

modro lakirana  
višina: 63,5 cm




**Vijačna opora SL-1 T16 100/140cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

**54,1 582871000**

pocinkana




**Vreteno za element F 2,40m**

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

**20,1 582903000**

pocinkana  
višina: 47,5 cm




[kg] št. artikla

[kg] št. artikla

**Pogrezna zagozda 1000kN**

Absenkeil 1000kN

53,5 582905000




modro lakirana  
višina: 19,2 - 27,2 cm

**Ograjni element T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



pocinkana

**Obročasti ključ 80**

Ringschlüssel 80

3,8 582906000




pocinkana  
dolžina: 62,4 cm

**Držalo ograjnika T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000




pocinkana  
višina: 13,5 cm

**Profil za zavetrovanje 2,95m**

Verschwerungsprofil 2,95m

42,5 582907000



modro lakirana

**Vmesni profil za bočno oporo**

Zwischenflansch für Abstützbock

16,2 582911000




modro lakirana  
dolžina: 42,7 cm

**Profil odra 1,00m enostranskega opaža**

Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock

10,7 582908000




pocinkana  
dolžina: 147,5 cm

**Podporni čevelj WU16**

Stützschuh WU16

8,3 582912000




modro lakirana  
dolžina: 26,5 cm

**Izvlačno varovalo za odni profil**

Auszugsicherung für Bühnenprofil

1,7 582909000



pocinkana  
dolžina: 38,4 cm

**Naležni čevelj T7/T16**

Druckschuh T7/T16

18,5 582913000



modro lakirana  
višina: 72,5 cm

**Vertikala ograje 1,00m**

Geländer 1,00m

3,8 584335000



pocinkana  
dolžina: 124 cm

**Večnamenski profil SL-1 WU16 1,00m**

Večnamenski profil SL-1 WU16 3,00m

35,0 582877000

107,0 582888000


Mehrzweckriegel SL-1

modro lakirana


**T-spona za bočno oporo**

T-Lasche für Abstützbock

29,8 582910000



modro lakirana  
dolžina: 74,6 cm

**Vezna spona SL-1 WU16,0 0,75m**

Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

31,0 582886000



pocinkana  
dolžina: 75 cm

**Vezni klin SL-1 D32 100**

Verbindungsbolzen SL-1 D32 100

1,0 582885000




pocinkana  
dolžina: 17 cm

**Priključek za kolesa F 2,40m**

Radanschluss F 2,40m


45,0 582922000



pocinkana  
dolžina: 49 cm  
širina: 36 cm  
višina: 25 cm

**Premična konzola F 2,40m**  
Verfahrprofil-Konsole F 2,40m

**31,0 582924000**



pocinkana  
dolžina: 28,5 cm  
širina: 22 cm  
višina: 48,2 cm

---

**Doka varnostni sistemi**

---



**Več o delovnih in zaščitnih odrih, zavarovanju pred padcem in dostopih, najdete v poglavju "Doka varnostni sistemi".**