


[kg] C. výrobku


Dokamatic-stôl 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic-stôl 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic-stôl 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic-stôl 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Dokamatic-stôl 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic-stôl 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic-stôl 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic-stôl 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka-debniaca doska 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka-debniaca doska 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic-stolový rošt 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic-stolový rošt 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic-stolový rošt 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic-stolový rošt 2,00x5,00m	508,0	586211000


Dokamatic-Tischrost



Doka-stropná podpera Eurex 20 top 150 dĺžka: 92 - 150 cm	8,0	586096000
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 250 dĺžka: 148 - 250 cm	12,7	586086400
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 300 dĺžka: 173 - 300 cm	14,3	586087400
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 350 dĺžka: 198 - 350 cm	17,4	586088400
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 400 dĺžka: 223 - 400 cm	21,6	586089400
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 550 dĺžka: 298 - 550 cm	32,3	586090400
Doka-stropná podpera Eurex 20 top 700 dĺžka: 383 - 700 cm	48,0	586139000

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top


pozink.



Doka-stropná podpera Eurex 20 250 dĺžka: 152 - 250 cm	12,9	586086000
Doka-stropná podpera Eurex 20 300 dĺžka: 172 - 300 cm	15,3	586087000
Doka-stropná podpera Eurex 20 350 dĺžka: 197 - 350 cm	17,8	586088000
Doka-stropná podpera Eurex 20 400 dĺžka: 227 - 400 cm	22,2	586089000
Doka-stropná podpera Eurex 20 550 dĺžka: 297 - 550 cm	34,6	586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20

pozink.



[kg] C. výrobku

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 250

dĺžka: 148 - 250 cm

12,8 586092400

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 300

dĺžka: 173 - 300 cm

16,4 586093400

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 350

dĺžka: 198 - 350 cm

20,7 586094400

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 400

dĺžka: 223 - 400 cm

24,6 586095400

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 450

dĺžka: 248 - 450 cm

29,1 586119400

Doka-stropná podpera Eurex 30 top 550

dĺžka: 303 - 550 cm

38,6 586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

pozink.

**Doka-stropná podpera Eurex 30 250**

dĺžka: 152 - 250 cm

14,8 586092000

Doka-stropná podpera Eurex 30 300

dĺžka: 172 - 300 cm

16,7 586093000

Doka-stropná podpera Eurex 30 350

dĺžka: 197 - 350 cm

20,5 586094000

Doka-stropná podpera Eurex 30 400

dĺžka: 227 - 400 cm

24,9 586095000


Doka-stropná podpera Eurex 30 450

dĺžka: 248 - 450 cm

29,2 586119000

Doka-Deckenstütze Eurex 30

pozink.

**Oporná trojnožka 1,20m**

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

pozink.

výška: 120 cm

stav dodávky: zložená


**Dokamatic-stolový paždik 12 4,00m****Dokamatic-stolový paždik 12 5,00m**

Dokamatic-Tischriegel

122,5 586212000

154,0 586213000

lakované namodro


**Dokamatic-výkyvná hlavica 40**

Dokamatic-Schwennkopf 40

17,1 586214000

pozink.

dĺžka: 60 cm

**Dokamatic-stolová plošina 1,00/2,00m****Dokamatic-stolová plošina 1,00/2,50m**

Dokamatic-Tischbühne


92,0 586218000

103,0 586217000

oceľové časti pozinkované

drevené časti lazúrované na žlto

stav dodávky: zložená

**Dokamatic-plošinová konzola 1,00m**


Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000

pozink.

dĺžka: 112 cm

výška: 124 cm

**Dokamatic-rozšírenie plošiny 0,50/2,00m****Dokamatic-rozšírenie plošiny 0,50/2,50m**


Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000

34,3 586219000

oceľové časti pozinkované

drevené časti lazúrované na žlto


**Dokamatic-rozširovací profil 0,50m**

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000

pozink.


dĺžka: 49 cm

**Dokamatic-profil plošiny 1,00m**

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

pozink.

**Univerzálny debniaci uholník 30cm**

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000

pozink.


výška: 21 cm



Doka-zvierka na debnenie okrajov stropov

Doka-Deckenabschalklemme

12,5 586239000




pozink.
výška: 137 cm

Dokamatic-spojka podpery

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000




pozink.
výška: 26 cm

Botka obvodového debnenia

Abschalschuh

1,6 586257000




pozink.
výška: 13,5 cm

Dokamatic-spojka lešenia

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000



pozink.
výška: 27 cm

Kotva obvodového debnenia 15,0 15-40cm

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000




pozink.
dĺžka: 55 cm

Dokamatic-stolový rám 1,50m

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000



pozink.


Doka-pojazdné lešenie Z

Doka-Fahrgerüst Z

skladá sa z:

- | | | |
|--|------|-----------|
| (A) Nasadzovací rám Z 1,00m | 6,7 | 586016000 |
| (B) Nasadzovací rám Z 2,00m | 11,3 | 586017000 |
| (C) Rám zábradlia Z 1,00m | 4,1 | 586021000 |
| (D) Zábradlie Z 1,80m | 6,5 | 586022000 |
| (E) Platforma Z so záklopkou 1,80m | 17,5 | 586023000 |
| (F) Platforma Z bez záklopkou 1,80m | 17,0 | 586024000 |
| (G) Pričná obruba Z 1,35m | 4,0 | 586025000 |
| (H) Pozdĺžna obruba Z 1,80m | 5,1 | 586026000 |
| (I) Diagonálna vzpera Z 2,00m | 3,0 | 586027000 |
| (J) Horizontálna vzpera Z 1,80m | 2,8 | 586028000 |
| (K) Trojhranný výložník Z
(bez vyobrazenia) | 5,3 | 586029000 |
| (L) Vodiace koliesko Z D200mm | 7,1 | 586030000 |
| (M) Nástupný strmeň Z | 2,5 | 586031000 |
| (N) Diagonála platformy Z
(bez vyobrazenia) | 2,5 | 586032000 |
| (O) Zaťaženie bremenom Z
(bez vyobrazenia) | 10,0 | 586033000 |

hliník
Dodržujte návod na montáž a používanie!

**Diagonálny križ 9.150**

5,2 582773000

Diagonálny križ 9.200

6,6 582774000

Diagonálny križ 9.250

7,7 582775000

Diagonálny križ 9.300

9,0 582323000

Diagonálny križ 12.150

5,7 582612000

Diagonálny križ 12.200

6,9 582614000

Diagonálny križ 18.100

6,1 582620000

Diagonalkreuz



pozink.


Dokamatic-zásuvný nosník 1,95m

8,0 183054000

Dokamatic-zásuvný nosník 2,45m

10,0 183045000

Dokamatic-Einschubträger



lazúrované nažito

Pridržovacia hlavica H20 DF

Haltekopf H20 DF

0,77 586179000




pozink.
dĺžka: 19 cm
šírka: 11 cm
výška: 8 cm

[kg] C. výrobku

Staxo-napojenie vretena Dokamatic-stól


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000pozink.
dĺžka: 20,7 cm

[kg] C. výrobku

Dokamatic-príložka na prievlak 60cm


Dokamatic-Unterzuglasche 60cm

21,1 586226000lakované namodro
výška: 68 cm**Dokamatic-čelový hranol 4x8cm 2,60m**


Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

4,2 183046000

lazúrované nažito

**Dokamatic-oddebnováca jednotka 50cm**

Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

16,8 586223000pozink.
dĺžka: 71 cm
výška: 57 cm**Perový čap 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000pozink.
dĺžka: 15 cm**T-lišta 21/42 2,00m**


T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000


sivá

**Framax-rohová upínacia koľajnica**

Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000lakované namodro
dĺžka ramena: 60 cm**Vyrovnávacia príložka FF20/50**


Ausgleichsflasche FF20/50

9,1 587532000lakované namodro
dĺžka: 87 cm**Dokamatic-okrajová zvierka 0,70m**


Dokamatic-Randklemme 0,70m

3,9 586222000


pozink.

**Panelová spojka FF20/50 Z**


Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000lakované namodro
dĺžka: 55 cm**Uholník na priskrutkovanie debn. dosky H20**

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000pozink.
výška: 19,2 cm**Nosníkový plech Top50**


Trägerklammer Top50

1,2 580081000lakované namodro
výška: 15 cm**Pripevn. popruh 5,00m**


Zurrurt 5,00m

2,8 586018000

žltý

**Spojovací čap 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000pozink.
dĺžka: 14 cm**Doka-expr-es-kotva 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000pozink.
dĺžka: 18 cm
Dodržujte montážny návod!**Pružinová závlačka 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000pozink.
dĺžka: 13 cm**Doka-pružinová hmoždinka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000pozink.
priemer: 1,6 cm

[kg] C. výrobku

Nastavovacia opora 340 s opornou hlavou

Justierstütze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000

pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm




[kg] C. výrobku

Univerzálny uvoľňovací kľúč

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozink.
dĺžka: 75,5 cm




Nastavovacia opora 540 s opornou hlavou

Justierstütze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000

pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm




Prepínací rapkáč 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

pozink.
dĺžka: 30 cm



Zakladací kľúč 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000




Zariadenia na premiestňovanie stolov

Zasúvacie zábradlie T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

pozink.




Zariadenia na premiestňovanie stolov nájdete v kapitole "Doka-stropné systémy – zariadenia na premiestňovanie stolov".

Pásové sťahovadlo B 5,00m

Bandzwinige B 5,00m

3,5 580394000

pozink.



Doka-bezpečnostné systémy



Pracovné a ochranné lešenie, ochranu proti pádu a výstupy nájdete v kapitole "Doka-bezpečnostné systémy".

Plastové kladivo 4kg

Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

modrý
dĺžka: 110 cm

