


[kg] C. výrobku

Panel kruhového debnenia H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Panel kruhového debnenia H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Panel kruhového debnenia H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Panel kruhového debnenia H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Panel kruhového debnenia H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		



Panel kruhového debnenia H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Panel kruhového debnenia H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Panel kruhového debnenia H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Panel kruhového debnenia H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Panel kruhového debnenia H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		


Nadstavovacia príložka pre kruh. debnenie H20	7,0	587830000
Aufstocklasche für Rundschalung H20		

pozink.  
výška: 62 cm




Vyrovňavací upínač 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		

pozink.  
dĺžka: 30 cm




Framax-čelová kotva	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		

pozink.  
dĺžka: 29 cm




Framax-univerzálny upínač	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		

pozink.  
dĺžka: 40 cm



Kľúč ku kruhovému debneniu H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		

pozink.  
dĺžka: 27 cm




Šablóna pre kruhové debnen. H20 ...../.....mm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20 ...../.....mm		
hmotnosť 1 m <sup>2</sup>		
Závisí od projektu!		

Panelová vzpera 340 bez opornej hlavy	24,0	580365000
Elementstütze 340 ohne Stützenkopf		

skladá sa z:

- (A) **Nastavovacia opora 340** 14,2 588247000  
pozink.  
dĺžka: 190 - 341 cm
- (B) **Nastavovacia opora 120** 7,2 588248000  
pozink.  
dĺžka: 80 - 130 cm
- (C) **Pätka vzpery** 2,1 588245000  
pozink.  
dĺžka: 20 cm  
šírka: 11 cm  
výška: 10 cm

pozink.  
stav dodávky: zložená




Panelová vzpera 540 bez opornej hlavy	42,2	580366000
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf		

skladá sa z:

- (A) **Nastavovacia opora 540** 29,6 588250000  
pozink.  
dĺžka: 309 - 550 cm
- (B) **Nastavovacia opora 220** 10,2 588251000  
dĺžka: 171 - 224 cm
- (C) **Pätka vzpery** 2,1 588245000  
pozink.  
dĺžka: 20 cm  
šírka: 11 cm  
výška: 10 cm

pozink.  
stav dodávky: zložená



**Panelová vzpera 340**

Elementstütze 340

skladá sa z:

**(A) Hlava vzpery**

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Päťka vzpery**

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Nastavovacia opora 340**

pozink.

dĺžka: 190 - 341 cm


**(D) Nastavovacia opora 120**

pozink.

dĺžka: 80 - 130 cm

pozink.

stav dodávky: zložená

**30,2 588246000****3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:

**(A) Nastavovacia opora Eurex 60 550**

povrstv. práškom modrej farby

hliník

dĺžka: 343 - 553 cm

**(B) Predĺženie Eurex 60 2,00m**

povrstv. práškom modrej farby

hliník

dĺžka: 250 cm

**(C) Spojka Eurex 60**

hliník

dĺžka: 100 cm

priemer: 12,8 cm

**(D) Spojovací kus Eurex 60**

pozink.

dĺžka: 15 cm

šírka: 15 cm

výška: 30 cm

**(E) Päťka nastavovacej opory Eurex 60**

pozink.

dĺžka: 31 cm

šírka: 12 cm

výška: 33 cm

**(F) Nastavovacia opora 220 Eurex 60**

pozink.

dĺžka: 302 - 543 cm

**(G) Upevňovací prvok RD**

pozink.

dĺžka: 19 cm

šírka: 8 cm

**(H) Čap pre hlavicu podpory D25 110****(I) Sklápacia závlačka 6x40 poz. DIN 11023**

stav dodávky: po častiach

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****3,9 582657000****8,5 582660000****29,0 582659000****1,9 587806000****0,45 508244050****0,03 020401****Panelová vzpera 540**

Elementstütze 540

skladá sa z:

**(A) Hlava vzpery**

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Päťka vzpery**

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Nastavovacia opora 540**

pozink.


dĺžka: 309 - 550 cm

**(D) Nastavovacia opora 220**


dĺžka: 171 - 224 cm

pozink.

stav dodávky: zložená

**49,0 588249000****3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000****(H) Čap pre hlavicu podpory D25 110****(I) Sklápacia závlačka 6x40 poz. DIN 11023**

stav dodávky: po častiach


**Univerzálny uvoľňovací kľúč**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**

pozink.

dĺžka: 75,5 cm

**Upevňovací prvok RD**

Befestigungseinheit RD

pozink.

dĺžka: 19 cm

šírka: 8 cm

**1,9 587806000**

[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

**Doka-expr-es-kotva 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

pozink.  
dĺžka: 18 cm  
Dodržujte montážny návod!

Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Lešenárska rúra 48,3mm .....m

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

**Doka-pružinová hmoždinka 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**


pozink.  
priemer: 1,6 cm



pozink.

**Univerzálna konzola 90**

Universal-Konsole 90

**30,4 580476000**

pozink.  
dĺžka: 121 cm  
výška: 235 cm

**Napojenie lešenárskej rúry**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**

pozink.  
výška: 7 cm

**Priskrutkovateľná spojka 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

**0,84 682002000**

pozink.  
veľkosť kľúča: 22 mm

**Betónovacia konzola L**


Betonierkonsole L

**12,6 587153500**

pozink.  
dĺžka: 101 cm  
výška: 159 cm

**Doka-štvorlanová reťaz 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m


**15,0 588620000**

Dodržujte návod na obsluhu!

CE

**Betónovacia konzola L lakovaná**

Betonierkonsole L lackiert

**12,0 587153000**


lakované namodro  
dĺžka: 101 cm  
výška: 159 cm

**Automat s odvesovacím syst. Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

**27,0 586014000**

Dodržujte návod na obsluhu!



CE



Framax-vyrovnávací hranol 2x12cm 2,70m

3,1 176020000

Framax-vyrovnávací hranol 3x12cm 2,70m

4,7 176022000

Framax-vyrovnávací hranol 5x12cm 2,70m

7,8 176024000


Framax-vyrovnávací hranol 10x12cm 2,70m

15,5 176026000

Framax-Passholz 2,70m

lazúrované nažlto



**Prepínací rapkáč 1/2"**  
Umschaltknarre 1/2"**0,73 580580000**pozink.  
dížka: 30 cm**Zakladací klíč 24 1/2"**  
Stecknuss 24 1/2"**0,12 580584000****Doka-bezpečnostné systémy**

Pracovné a ochranné lešenie,  
ochranu proti pádu a výstupy náj-  
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-  
né systémy".