


[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Staxo 40-rám 1,80m	24,3	582200000
Staxo 40-rám 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40-rám 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40-Rahmen		

pozink.



Staxo 40-spojka	0,60	582203000
Staxo 40-Kupplungsstück		

pozink.

výška: 30,8 cm



Staxo 40-spojka rúry D48,3mm	0,07	582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		

žltý



Diagonálny križ 9.100	4,1	582772000
Diagonálny križ 9.150	5,2	582773000
Diagonálny križ 9.165	5,7	582627000
Diagonálny križ 9.175	6,1	582334000
Diagonálny križ 9.200	6,6	582774000
Diagonálny križ 9.250	7,7	582775000
Diagonálny križ 9.300	9,0	582323000
Diagonálny križ 12.100	4,6	582610000
Diagonálny križ 12.150	5,7	582612000
Diagonálny križ 12.165	6,1	582628000
Diagonálny križ 12.175	6,3	582335000
Diagonálny križ 12.200	6,9	582614000
Diagonálny križ 12.250	8,3	582616000
Diagonálny križ 12.300	9,3	582325000
Diagonálny križ 18.100	6,1	582620000
Diagonálny križ 18.150	6,9	582622000
Diagonálny križ 18.165	7,3	582629000
Diagonálny križ 18.175	7,8	582336000
Diagonálny križ 18.200	7,8	582624000
Diagonálny križ 18.250	9,1	582626000
Diagonálny križ 18.300	10,3	582326000
Diagonalkreuz		


pozink.

stav dodávky: zložená




Diagonálna vzpera d2 9.100	2,0	582740000
Diagonálna vzpera d2 9.125	2,2	582741000
Diagonálna vzpera d2 9.152	2,6	582742000
Diagonálna vzpera d2 9.175	3,0	582743000
Diagonálna vzpera d2 9.200	3,3	582744000
Diagonálna vzpera d2 9.225	5,9	582745000
Diagonálna vzpera d2 9.250	6,8	582746000
Diagonálna vzpera d2 12.100	2,2	582712000
Diagonálna vzpera d2 12.125	2,5	582713000
Diagonálna vzpera d2 12.152	2,9	582714000
Diagonálna vzpera d2 12.175	3,1	582715000
Diagonálna vzpera d2 12.200	3,5	582716000
Diagonálna vzpera d2 12.225	6,0	582717000
Diagonálna vzpera d2 12.250	6,7	582718000
Diagonálna vzpera d2 18.100	3,0	582720000
Diagonálna vzpera d2 18.125	3,3	582721000
Diagonálna vzpera d2 18.152	5,8	582722000
Diagonálna vzpera d2 18.175	6,1	582723000
Diagonálna vzpera d2 18.200	6,4	582724000
Diagonálna vzpera d2 18.225	6,9	582725000
Diagonálna vzpera d2 18.250	7,4	582726000
Diagonalstrebe d2		

pozink.



Horizontálna vzpera d2 100	1,6	582730000
Horizontálna vzpera d2 125	1,9	582731000
Horizontálna vzpera d2 152	2,3	582732000
Horizontálna vzpera d2 175	2,7	582733000
Horizontálna vzpera d2 200	3,0	582734000
Horizontálna vzpera d2 225	3,4	582735000
Horizontálna vzpera d2 250	3,8	582736000
Horizontalstrebe d2		


pozink.



Staxo 40-štvorcetné hlavové vreteno 30cm	6,5	582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

pozink.


výška: 67,8 cm



Staxo 40-štvorcetné hlavové vreteno 70cm	8,9	582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

pozink.


výška: 117,6 cm



Staxo 40-hlavové vreteno 30cm	4,7	582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

pozink.


výška: 55,7 cm



Staxo 40-hlavové vreteno 70cm

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000



pozink.
výška: 105,5 cm

Podlaha podperného systému 60/60cm

6,1 582330500

Podlaha podperného systému 60/100cm

9,5 582306500

Podlaha podperného systému 60/150cm

13,6 582307500

Podlaha podperného systému 60/175cm

15,5 582332500

Podlaha podperného systému 60/200cm

17,8 582308500

Podlaha podperného systému 60/250cm


22,2 582309500

Podlaha podperného systému 60/300cm

26,2 582310500

Gerüstbelag

hliník

**Staxo 40-pätkové vreteno 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000



pozink.
výška: 50,7 cm

Podlaha podper. systému 60/100cm s prielezom

9,5 582311500

Podlaha podper. systému 60/150cm s prielezom

13,8 582312500

Podlaha podper. systému 60/175cm s prielezom

15,5 582333500

Podlaha podper. systému 60/200cm s prielezom

17,7 582313500

Podlaha podper. systému 60/250cm s prielezom


20,8 582314500

Podlaha podper. systému 60/300cm s prielezom

26,3 582315500

Gerüstbelag mit Durchstieg

hliník

**Staxo 40-pätkové vreteno 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000



pozink.
výška: 100,5 cm

Rebrík Staxo 40 2,30m

Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

pozink.

**Staxo 40-poistka vretena**

Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000




pozink.
povrstv. práškom modrej farby
dĺžka: 9,0 cm
šírka: 8,8 cm
výška: 8,6 cm

Staxo 40-konzola 90cm

Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000



pozink.
šírka: 108,9 cm
výška: 65,5 cm


Staxo-čelné zábradlie

Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000

pozink.


dĺžka: 140 cm
výška: 152 cm

**Staxo 40-výstuha rámu 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

pozink.



Staxo-bočné zábradlie 100

17,0 582317500

Staxo-bočné zábradlie 150

20,0 582318500

Staxo-bočné zábradlie 175

22,4 582331500

Staxo-bočné zábradlie 200

24,3 582319500

Staxo-bočné zábradlie 250

28,2 582320500


Staxo-bočné zábradlie 300

31,4 582321500

Staxo-Seitengeländer

pozink.

výška: 152 cm

**Staxo 40-podlahová výstuha 1,00m**

Staxo 40-podlahová výstuha 1,00m

5,7 582215000

Staxo 40-podlahová výstuha 1,50m

Staxo 40-podlahová výstuha 1,50m


7,3 582216000

Staxo 40-podlahová výstuha 2,00m

Staxo 40-Belagstrebe

9,3 582217000

pozink.



[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Perový čap 16mm

Federbolzen 16mm

pozink.
dĺžka: 15 cm

0,25 582528000

Držiak spodnej zábrany XP 1,20m

Fußwehrhalter XP 1,20m

pozink.
výška: 21 cm

0,64 586461000

Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m

Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m

Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m

Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m

Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m

Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m

Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m

Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m

Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m


Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m

Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m

Lešenárska rúra 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

pozink.

3,6 682014000
5,4 682015000
7,2 682016000
9,0 682017000
10,8 682018000
12,6 682019000
14,4 682021000
16,2 682022000
18,0 682023000
19,8 682024000
21,6 682025000
3,6 682001000**Spojka pásnic H20**


Gurtverbinder H20

pozink.
výška: 8 cm

0,08 586263000

Otočná spojka 48mm

Drehkupplung 48mm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

1,5 582560000

Transportná tyč 15,0


Umsetzstab 15,0

lakované namadro
výška: 57 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

1,9 586074000

Normálna spojka 48mm

Normalkupplung 48mm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

1,2 682004000

Pozdĺžna podložka 15,0


Jochplatte 15,0

pozink.
dĺžka: 17 cm
šírka: 12 cm
výška: 11 cm

1,8 586073000

Priskrutkovateľná spojka 48mm 95

Anschraubkupplung 48mm 95




pozink.

0,88 586013000

Spúšťacia hlavica H20

Absenkkopf H20

pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 20 cm
výška: 38 cm

6,1 586174000

Stĺpik zábradlia XP 1,20m


Geländersteher XP 1,20m

pozink.
výška: 118 cm

4,1 586460000

Štvorcenná hlavica H20

Vierwegkopf H20

pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 20 cm
výška: 33 cm

4,0 586170000

Držiak lešenárskej rúry D48mm

Gerüstrohrhalter D48mm

pozink.
výška: 18 cm

0,95 586464000

Doka Xtra-hlavica

Doka Xtra-Kopf

pozink.
výška: 69 cm

9,7 586108000

CE

CE


[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Automat s odvesovacím syst. Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


Dodržujte návod na obsluhu!



Kotevná pažďíková spojka WS10

Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000



pozink.
dĺžka: 46,7 cm

Zátka kotevného otvoru rámu R20/25 0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25


modrý
priemer: 3 cm



Spojovací čap 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000



pozink.
dĺžka: 14 cm

Tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330mm 0,48 582641000

Quetschteil 15,0

pozink.
veľkosť kľúča: 24 mm



Pružinová závlačka 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



pozink.
dĺžka: 13 cm

Zvieracia platňa pre vidlicovú hlavicu 2,0 502709030

Klemmplatte für Gabelkopf

pozink.
dĺžka: 24 cm
šírka: 9 cm



Křídlová matica 15,0 0,31 581961000

Flügelmutter 15,0


pozink.
dĺžka: 10 cm
výška: 5 cm
veľkosť kľúča: 27 mm



Kotevná botka pre schodiskovú vežu 3,4 582680000

Ankerschuh für Treppenturm

pozink.
dĺžka: 22 cm
šírka: 12 cm
výška: 22 cm



Kónusová skrutka B 7cm 0,86 581444000

Konusschraube B 7cm


červeň
dĺžka: 10 cm
priemer: 7 cm
veľkosť kľúča: 50 mm



Zakotvenie pre podperné systémy 11,6 582795000

Abspannung für Traggerüste

pozink.
lakované namodro



Predĺženie Eurex 60 2,00m

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000



povrstv. práškom modrej farby
hliník
dĺžka: 250 cm

Spojka Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000



hliník
dĺžka: 100 cm
priemer: 12,8 cm

Hlava vzpery Eurex 60 Top50


Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000pozink.
výška: 50 cm**Spojovací kus Eurex 60**

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000pozink.
dĺžka: 15 cm
šírka: 15 cm
výška: 30 cm**Pätka nastavovacej opory Eurex 60**


Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000pozink.
dĺžka: 31 cm
šírka: 12 cm
výška: 33 cm**Nastavovacia opora 340 pre prefabrikáty**


Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm**Nastavovacia opora 540 pre prefabrikáty**


Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm**Nastavovacia opora 340**

Justierstütze 340

14,2 588247000pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm**Nastavovacia opora 540**


Justierstütze 540

29,6 588250000pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm**Pätka vzpery**


Stützenschuh

2,1 588245000pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm**Staxo 40-adaptér nastavovacej opory**

Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000pozink.
výška: 16 cm**Univerzálny uvoľňovací kľúč**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000pozink.
dĺžka: 75,5 cm**Doka-expr-es-kotva 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000pozink.
dĺžka: 18 cm
Dodržujte montážny návod!**Doka-pružinová hmoždinka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000pozink.
priemer: 1,6 cm**Vretenová príloška T**

Spindelassche T


3,1 584371000pozink.
šírka: 20 cm
výška: 25 cm**Klin pre vreteno %**

Spindelkeil %

0,46 176071000dĺžka: 20 cm
šírka: 16 cm

Kotevná matica s podložkou 15,0


Superplatte 15,0

1,1 581966000

pozink.
výška: 6 cm
priemer: 12 cm
veľkosť kľúča: 27 mm

**Staxo-klínová podpera WS10**


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

pozink.
dĺžka: 31 cm
šírka: 15 cm
výška: 23 cm

Kĺbový nadstavec hlavového vretena

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

pozink.
dĺžka: 20,8 cm
šírka: 15,0 cm
výška: 14,4 cm

Tyč s prilisovanou hlavou 15,0 330mm


Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000


pozink.
veľkosť kľúča: 24 mm

Drevená paleta 1,22x1,60m (DB, HT)**Drevená paleta 0,80x1,60m (DB, HT)**

Holzpalette (DB, HT)

24,0 176139000**20,0 176140000****Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

pozink.
výška: 77 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

Pripájacie koleso B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

lakované namodro

Doka-bezpečnostné systémy

Pracovné a ochranné lešenie,
ochranu proti pádu a výstupy náj-
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-
né systémy".