




|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Panel FF20 2,00x2,75m 21mm | 335,0 | 587512000 |
| Panel FF20 1,00x2,75m 21mm | 166,0 | 587508000 |
| Panel FF20 0,75x2,75m 21mm | 131,0 | 587504000 |
| Panel FF20 0,50x2,75m 21mm | 92,0  | 587500000 |
| Panel FF20 2,00x1,00m 21mm | 190,0 | 587523000 |
| Panel FF20 1,00x1,00m 21mm | 95,0  | 587522000 |
| Panel FF20 0,75x1,00m 21mm | 79,5  | 587521000 |
| Panel FF20 0,50x1,00m 21mm | 58,0  | 587520000 |
| Panel FF20 2,00x3,75m 21mm | 440,0 | 587564000 |
| Panel FF20 1,00x3,75m 21mm | 224,0 | 587562000 |
| Panel FF20 0,75x3,75m 21mm | 172,0 | 587561000 |
| Panel FF20 0,50x3,75m 21mm | 120,0 | 587560000 |
| Panel FF20 2,00x6,50m 21mm | 692,0 | 587563000 |
| Panel FF20 1,00x6,50m 21mm | 346,0 | 587565000 |
| Panel FF20 0,75x6,50m 21mm | 272,0 | 587566000 |
| Panel FF20 0,50x6,50m 21mm | 189,5 | 587567000 |
| Fertigelement FF20 21mm    |       |           |




|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Vnútorný roh FF20 2,75m 21mm | 214,0 | 587516000 |
| Vnútorný roh FF20 1,00m 21mm | 117,0 | 587525000 |
| Innenecke FF20 21mm          |       |           |



|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Panel FF20 2,00x2,75m 27mm | 348,0 | 587606000 |
| Panel FF20 1,00x2,75m 27mm | 173,0 | 587604000 |
| Panel FF20 0,75x2,75m 27mm | 136,0 | 587602000 |
| Panel FF20 0,50x2,75m 27mm | 96,0  | 587600000 |
| Panel FF20 2,00x1,00m 27mm | 195,0 | 587616000 |
| Panel FF20 1,00x1,00m 27mm | 103,0 | 587614000 |
| Panel FF20 0,75x1,00m 27mm | 81,5  | 587612000 |
| Panel FF20 0,50x1,00m 27mm | 59,5  | 587610000 |
| Fertigelement FF20 27mm    |       |           |




|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Vnútorný roh FF20 2,75m 27mm | 220,0 | 587608000 |
| Vnútorný roh FF20 1,00m 27mm | 120,0 | 587618000 |
| Vnútorný roh FF20 0,50m 27mm | 33,5  | 587628000 |
| Innenecke FF20 27mm          |       |           |



|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Nadstavovací panel FF20 2,00x0,50m 21mm | 90,5 | 587529000 |
| Nadstavovací panel FF20 1,00x0,50m 21mm | 45,4 | 587528000 |
| Nadstavovací panel FF20 0,75x0,50m 21mm | 36,4 | 587527000 |
| Nadstavovací panel FF20 0,50x0,50m 21mm | 27,5 | 587526000 |
| Aufstockelement FF20 21mm               |      |           |




|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Kíbový vnútorný roh FF20 2,75m 21mm | 246,5 | 587577000 |
| Kíbový vnútorný roh FF20 1,00m 21mm | 103,0 | 587575000 |
| Kíbový vnútorný roh FF20 0,50m 21mm | 53,7  | 587573000 |
| Gelenkinnenecke FF20 21mm           |       |           |




|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Nadstavovací panel FF20 2,00x0,50m 27mm | 67,5 | 587626000 |
| Nadstavovací panel FF20 1,00x0,50m 27mm | 33,4 | 587624000 |
| Nadstavovací panel FF20 0,75x0,50m 27mm | 28,8 | 587622000 |
| Nadstavovací panel FF20 0,50x0,50m 27mm | 21,0 | 587620000 |
| Aufstockelement FF20 27mm               |      |           |



|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Kíbový vnútorný roh FF20 0,50m 27mm | 55,0  | 587647000 |
| Kíbový vnútorný roh FF20 1,00m 27mm | 108,8 | 587649000 |
| Kíbový vnútorný roh FF20 2,75m 27mm | 255,0 | 587651000 |
| Gelenkinnenecke FF20 27mm           |       |           |



|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Kíbový vonkajší roh FF20 2,75m 21mm | 102,7 | 587579000 |
| Kíbový vonkajší roh FF20 1,00m 21mm | 46,2  | 587578000 |
| Gelenkaußencke FF20 21mm            |       |           |




lakované namodro

[kg] C. výrobku

**Kíbový vonkajší roh FF20 2,75m 27mm** 102,7 587654000  
**Kíbový vonkajší roh FF20 1,00m 27mm** 46,2 587653000  
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

lakované namodro




**Kíbový vonkajší roh FF20 0,50m** 16,1 587652000  
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

lakované namodro




**Rohová príložka FF20/G** 7,2 587571000  
 Ecklasche FF20 G

lakované namodro  
 dĺžka: 49 cm  
 šírka: 24 cm



**Upínací čap FF20** 0,30 587545000  
 Spannbolzen FF20

pozink.  
 dĺžka: 17 cm  
 veľkosť kľúča: 30 mm




**Hviezdicová matica 15,0 G** 0,47 587544000  
 Sternmutter 15,0 G

pozink.  
 šírka: 10 cm  
 výška: 5 cm  
 veľkosť kľúča: 30 mm




**Panelová spojka FF20/50** 6,3 587530000  
 Elementverbinder FF20/50

lakované namodro  
 dĺžka: 55 cm




**Panelová spojka FF20/50 Z** 6,0 587533000  
 Elementverbinder FF20/50 Z

lakované namodro  
 dĺžka: 55 cm



**Vyrovňavacia príložka FF20/50** 9,1 587532000  
 Ausgleichlasche FF20/50


lakované namodro  
 dĺžka: 87 cm



[kg] C. výrobku


**Nosníkový plech Top50** 1,2 580081000  
 Trägerklammer Top50

lakované namodro  
 výška: 15 cm




**Kotevná príložka FF20/50** 6,6 587531000  
 Ankerungslasche FF20/50

lakované namodro  
 dĺžka: 55 cm



**Spojovacia príložka s nastavovaním medzier** 13,8 580215000  
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

lakované namodro  
 dĺžka: 76 cm




**Rozdeľovacia doska FF20** 1,7 580216000  
 Verteilerplatte FF20

pozink.  
 šírka: 10,9 cm  
 výška: 12 cm




**Osadzovacia príložka FF20** 6,2 587534000  
 Versatzlasche FF20

lakované namodro  
 dĺžka: 35 cm  
 šírka: 18 cm  
 výška: 4 cm




**Vonkajšia rohová príložka FF20 21mm** 18,6 587535000  
**Vonkajšia rohová príložka FF20 27mm** 18,6 587634000  
 Außenecklasche FF20

lakované namodro  
 dĺžka ramena: 60 cm




**Univerzálny rohový upínač** 4,4 580604000  
 Universal-Winkelspanner

lakované namodro  
 dĺžka: 20 cm



**Spojovací čap 10cm** 0,34 580201000  
 Verbindungsbolzen 10cm

pozink.  
 dĺžka: 14 cm



[kg] C. výrobku

**Pružinová závlačka 5mm**

Federvorstecker 5mm




pozink.  
dĺžka: 13 cm

0,05 580204000

**Zvierka príruby H20**

Flanschklammer H20




pozink.  
šírka: 13 cm  
veľkosť kľúča: 19 mm

1,0 580135000

**Nadstavovací uholník FF20**

Aufstockwinkel FF20



lakované namodro  
výška: 46 cm

7,8 587547000

**Univerzálny pažďík WS10 Top50 0,50m**

Univerzálny pažďík WS10 Top50 0,75m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,00m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,25m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,50m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,75m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 2,00m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 2,25m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 2,50m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 2,75m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 3,00m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 3,50m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 4,00m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 4,50m


Univerzálny pažďík WS10 Top50 5,00m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 5,50m

Univerzálny pažďík WS10 Top50 6,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50

lakované namodro



10,2 580001000

14,9 580002000

19,6 580003000

24,7 580004000

29,7 580005000

35,0 580006000

38,9 580007000

44,2 580008000

48,7 580009000

54,2 580010000

60,2 580011000

68,4 580012000

79,4 580013000

89,1 580014000

102,0 580015000

112,4 580016000

118,0 580017000

**Panelová vzpera 340**

Elementstütze 340

skladá sa z:

**(A) Hlava vzpery**

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

30,2 588246000

3,5 588244000

**(B) Päťka vzpery**

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Nastavovacia opora 340**

pozink.

dĺžka: 190 - 341 cm

14,2 588247000


**(D) Nastavovacia opora 120**

pozink.

dĺžka: 80 - 130 cm

7,2 588248000

pozink.  
stav dodávky: zložená

**Panelová vzpera 540**

Elementstütze 540

skladá sa z:

**(A) Hlava vzpery**

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

49,0 588249000

3,5 588244000

**(B) Päťka vzpery**

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Nastavovacia opora 540**

pozink.

dĺžka: 309 - 550 cm

29,6 588250000


**(D) Nastavovacia opora 220**

pozink.

dĺžka: 171 - 224 cm

10,2 588251000

pozink.  
stav dodávky: zložená




**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:


- (A) **Nastavovacia opora Eurex 60 550** 42,5 582658000  
povrstv. práškom modrej farby  
hliník  
dĺžka: 343 - 553 cm
- (B) **Predženie Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000  
povrstv. práškom modrej farby  
hliník  
dĺžka: 250 cm
- (C) **Spojka Eurex 60** 8,6 582652000  
hliník  
dĺžka: 100 cm  
priemer: 12,8 cm
- (D) **Spojovací kus Eurex 60** 3,9 582657000  
pozink.  
dĺžka: 15 cm  
šírka: 15 cm  
výška: 30 cm
- (E) **Pätka nastavovacej opory Eurex 60** 8,5 582660000  
pozink.  
dĺžka: 31 cm  
šírka: 12 cm  
výška: 33 cm
- (F) **Nastavovacia opora 220 Eurex 60** 29,0 582659000  
pozink.  
dĺžka: 302 - 543 cm
- (G) **Hlava vzpery** 3,5 588244000  
2 ks  
pozink.  
dĺžka: 40,8 cm  
šírka: 11,8 cm  
výška: 17,6 cm

stav dodávky: po častiach

**Univerzálny uvoľňovací kľúč**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozink.  
dĺžka: 75,5 cm**Doka-expres-kotva 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pozink.  
dĺžka: 18 cm  
Dodržujte montážny návod!**Doka-pružinová hmoždinka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pozink.  
priemer: 1,6 cm**Betónovacia konzola L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500

pozink.  
dĺžka: 101 cm  
výška: 159 cm**Betónovacia konzola L lakovaná**


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000

lakované namodro  
dĺžka: 101 cm  
výška: 159 cm**Univerzálna konzola 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

pozink.  
dĺžka: 86 cm  
výška: 181 cm**Univerzálna konzola 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

pozink.  
dĺžka: 121 cm  
výška: 235 cm

[kg] C. výrobku

**Univerzálny strmeň zábradlia**

Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

pozink.  
výška: 20 cm

Lešnárska rúra 48,3mm 1,00m 3,6 682014000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 1,50m 5,4 682015000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 2,00m 7,2 682016000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 2,50m 9,0 682017000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 3,00m 10,8 682018000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 3,50m 12,6 682019000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 4,00m 14,4 682021000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 4,50m 16,2 682022000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 5,00m 18,0 682023000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 5,50m 19,8 682024000  
 Lešnárska rúra 48,3mm 6,00m 21,6 682025000  
 Lešnárska rúra 48,3mm .....m 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

pozink.

**Napojenie lešnárskej rúry**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pozink.  
výška: 7 cm**Priskrutkovateľná spojka 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pozink.  
veľkosť kľúča: 22 mm**Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

oceľové časti pozinkované  
drevené časti lazúrované na žltó  
stav dodávky: zložená**FF20-adaptér pre Framax-betónovacia plošinu U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

pozink.  
dĺžka: 34 cm**Top50 adaptér pre Framax-betónov. plošinu U**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

pozink.  
šírka: 75 cm  
výška: 134 cm**Postranné ochranné zábradlie T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

pozink.  
dĺžka: 115 - 175 cm  
výška: 112 cm**Zasúvacie zábradlie T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000




pozink.

**Doka-štvorlanová reťaz 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Dodržujte návod na obsluhu!

CE

**Viazacia reťaz 100cm 15kN**

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000

dĺžka: 103 cm  
Dodržujte návod na obsluhu!

CE

**Dokamatic-transportný popruh 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000


zelená  
Dodržujte návod na obsluhu!

CE

**Automat s odvesovacím syst. Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000




Dodržujte návod na obsluhu!

CE



**Žeriavové oko**  
Kranöse**6,2 580460000**

pozink.  
výška: 59 cm

**Výškové nastavenie pre univerzálny paždík**  
Höhenjustierung für Mehrzweckriegel**10,3 580206000**

pozink.  
výška: 45 cm

**Doka-bezpečnostné systémy**

Pracovné a ochranné lešenie,  
ochranu proti pádu a výstupy náj-  
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-  
né systémy".