


[kg] C. výrobku


Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Univerzálny pažďík WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

lakované namadro



Oceľový stenový pažďík WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Oceľový stenový pažďík WS10 Top50 1,25m 25,0 580041000
 Stahlwandriegel WS10 Top50

lakované namadro



Univerzálny pažďík WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000
Univerzálny pažďík WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000
 Mehrzweckriegel WU12 Top50


lakované namadro

Oceľový stenový pažďík WU12 Top50 1,50m 37,9 580087000
Oceľový stenový pažďík WU12 Top50 1,75m 44,2 580088000
 Stahlwandriegel WU12 Top50

lakované namadro

Zvierka príruby H20 1,0 580135000
 Flanschklammer H20

pozink.
 šírka: 13 cm
 veľkosť kľúča: 19 mm



Zvierka príruby G 1,1 580120000
 Flanschklammer G

pozink.
 šírka: 13 cm
 veľkosť kľúča: 19 mm




Žeriavové oko 6,2 580460000
 Kranöse

pozink.
 výška: 59 cm




Žeriavové oko pre stĺpové debnenie 65,0 580607000
 Kranöse für Stützenschalung

pozinkovaný, povrstv. práškom
 dĺžka: 85 cm
 šírka: 85 cm




Rohová príložka 90/50 13,8 580603000
 Winkellasche 90/50

lakované namadro
 dĺžka: 51 cm
 šírka: 40 cm




Oporná príložka 6/8 15,0 580072000
 Stützenlasche 6/8

lakované namadro
 dĺžka: 58 cm



Univerzálny rohový upínač 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

lakované namadro
 dĺžka: 20 cm



Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 1,4 581823000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,00m 1,4 581874000
 Ankerstab 15,0mm 1,0m

DIN
 18216



Kridlová matica 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


pozink.
 dĺžka: 10 cm
 výška: 5 cm
 veľkosť kľúča: 27 mm



DIN
 18216

Spojovací čap 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

pozink.
 dĺžka: 14 cm



Pružinová závlačka 5mm 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

pozink.
 dĺžka: 13 cm



Panelová vzpera 340

Elementstütze 340

skladá sa z:

(A) Hlava vzpery

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Nastavovacia opora 340

pozink.

dĺžka: 190 - 341 cm

(D) Nastavovacia opora 120


pozink.

dĺžka: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

pozink.

stav dodávky: zložená

**Panelová vzpera 540**

Elementstütze 540

skladá sa z:

(A) Hlava vzpery

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Nastavovacia opora 540

pozink.

dĺžka: 309 - 550 cm


(D) Nastavovacia opora 220

dĺžka: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

pozink.

stav dodávky: zložená

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:

(A) Nastavovacia opora Eurex 60 550

povrstv. práškom modrej farby

hliník

dĺžka: 343 - 553 cm

(B) Predĺženie Eurex 60 2,00m

povrstv. práškom modrej farby

hliník

dĺžka: 250 cm

(C) Spojka Eurex 60

hliník

dĺžka: 100 cm

priemer: 12,8 cm

(D) Spojovací kus Eurex 60

pozink.

dĺžka: 15 cm

šírka: 15 cm

výška: 30 cm

(E) Päťka nastavovacej opory Eurex 60

pozink.

dĺžka: 31 cm

šírka: 12 cm

výška: 33 cm

(F) Nastavovacia opora 220 Eurex 60

pozink.

dĺžka: 302 - 543 cm

(G) Hlava vzpery

2 ks

pozink.


dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****3,9 582657000****8,5 582660000****29,0 582659000****3,5 588244000**

stav dodávky: po častiach


**Univerzálny uvoľňovací kľúč**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozink.

dĺžka: 75,5 cm




[kg] C. výrobku

Doka-expres-kotva 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



pozink.
dĺžka: 18 cm
Dodržujte montážny návod!

Doka-pružinová hmoždinka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




pozink.
priemer: 1,6 cm

Betónovacia konzola L

Betonierkonsole L

12,6 587153500




pozink.
dĺžka: 101 cm
výška: 159 cm

Betónovacia konzola L lakovaná

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




lakované namodro
dĺžka: 101 cm
výška: 159 cm

Univerzálna konzola 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




pozink.
dĺžka: 86 cm
výška: 181 cm

Univerzálna konzola 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



pozink.
dĺžka: 121 cm
výška: 235 cm

[kg] C. výrobku

Univerzálny strmeň zábradlia

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000



pozink.
výška: 20 cm

Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Lešenárska rúra 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



pozink.

Napojenie lešenárskej rúry

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



pozink.
výška: 7 cm

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

GF-súprava náradia

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

Súčasťou dodávky je:

(A) Prepínací rapkáč 1/2"

0,73 580580000

pozink.

dĺžka: 30 cm

(B) Vidlicový kľúč 13/17

0,08 580577000

(C) Vidlicový kľúč 22/24

0,22 580587000

(D) Vidlicový kľúč 30/32

0,80 580897000

(E) Prstencový kľúč 17/19

0,27 580590000

(F) Predĺženie 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Predĺženie 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Kardánový kľb

0,16 580583000

(I) Trubkový kľúč 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Zakladací kľúč 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Zakladací kľúč 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Zakladací kľúč 30 1/2"

0,20 580575000



Montážna príložka Top50
Montagelasche Top50

6,7 580082000




lakované namodro
dĺžka: 55 cm
šírka: 48 cm

Doka-bezpečnostné systémy

Pracovné a ochranné lešenie,
ochranu proti pádu a výstupy naj-
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-
né systémy".

Pásové sťahovadlo B 5,00m
Bandzwinige B 5,00m


3,5 580394000



pozink.

Vŕtacia šablóna Top50
Bohrplatte Top50


2,9 580080000



lakované namodro
dĺžka: 17 cm
šírka: 15 cm
nástroj: vrták (priemer 10 mm)

Vodiaca koľajnicam
Führungsschienem


1,8 580079000



lakované namodro
hmotnosť bežného metra

Rohová spojka 9x5cm
Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



pozink.

Väznicová kotva pravá
Väznicová kotva ľavá
Sparrenpfettenanker

0,09 582521000


0,09 582522000



pozink.
dĺžka: 17 cm

Doka-štvorlanová reťaz 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Dodržiňte návod na obsluhu!

