


[kg] C. výrobku

Xlife-panel KS 3,30m

Xlife-Element KS 3,30m

185,0 580346500

pozink.
šírka: 80 cm
stav dodávky: zložená




Xlife-panel KS 2,70m

Xlife-Element KS 2,70m

140,0 580337500

pozink.
šírka: 80 cm
stav dodávky: zložená




Xlife-panel KS 1,20m

Xlife-Element KS 1,20m

66,0 580338500

pozink.
šírka: 80 cm
stav dodávky: zložená




Xlife-panel KS 0,90m

Xlife-Element KS 0,90m

56,0 580339500

pozink.
šírka: 80 cm
stav dodávky: zložená




Ochranná lišta KS

Schutzleiste KS

3,3 580343000

pozink.
dĺžka: 70 cm
šírka: 9 cm




Ochranná lišta KS hore

Schutzleiste KS oben

3,0 580357000

pozink.
dĺžka: 65,3 cm
šírka: 8,4 cm




Uzatvárací hák KS

Verschlusshaken KS

0,83 580344000

pozink.
dĺžka: 31 cm



Kotevná matice s podložkou 15,0

Superplatte 15,0

1,1 581966000

pozink.
výška: 6 cm
priemer: 12 cm
veľkosť kľúča: 27 mm




Žeriavové oko

Umsetzring

1,4 580340000

pozink.
výška: 20 cm



Skrutka KS pre nadstavenie

Aufstockschraube KS

0,77 580345000

pozink.
výška: 20 cm



Čelová trojhrianná lišta KS 20 4,00m

Čelová trojhrianná lišta KS 15 4,00m

0,93 580347000

0,71 580359000

Stümdreikanteleiste KS

sivá



Framax-trojhranná lišta 2,70m

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000




[kg] C. výrobku

Panelová vzpera 340 bez opornej hlavy

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

skladá sa z:


- (A) **Nastavovacia opora 340** 24,0 580365000
pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm
- (B) **Nastavovacia opora 120** 14,2 588247000
pozink.
dĺžka: 80 - 130 cm
- (C) **Pätka vzpery** 7,2 588248000
pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm

pozink.
stav dodávky: zložená**Panelová vzpera 540 bez opornej hlavy**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

skladá sa z:


- (A) **Nastavovacia opora 540** 42,2 580366000
pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm
- (B) **Nastavovacia opora 220** 29,6 588250000
pozink.
dĺžka: 171 - 224 cm
- (C) **Pätka vzpery** 10,2 588251000
pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm

pozink.
stav dodávky: zložená**Panelová vzpera 340**

Elementstütze 340

skladá sa z:


- (A) **Hlava vzpery** 3,5 588244000
2 ks
pozink.
dĺžka: 40,8 cm
šírka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm
- (B) **Pätka vzpery** 2,1 588245000
pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm
- (C) **Nastavovacia opora 340** 14,2 588247000
pozink.
dĺžka: 190 - 341 cm
- (D) **Nastavovacia opora 120** 7,2 588248000
pozink.
dĺžka: 80 - 130 cm

pozink.
stav dodávky: zložená**Panelová vzpera 540 bez opornej hlavy**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf


skladá sa z:

- (A) **Hlava vzpery** 49,0 588249000
2 ks
pozink.
dĺžka: 40,8 cm
šírka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm
- (B) **Pätka vzpery** 3,5 588244000
pozink.
dĺžka: 20 cm
šírka: 11 cm
výška: 10 cm
- (C) **Nastavovacia opora 540** 29,6 588250000
pozink.
dĺžka: 309 - 550 cm
- (D) **Nastavovacia opora 220** 10,2 588251000
pozink.
dĺžka: 171 - 224 cm

pozink.
stav dodávky: zložená**Univerzálny uvoľňovací kľúč**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozink.
dĺžka: 75,5 cm

Hlava vzpery KS

Stützenkopf KS

0,85 580342000

pozink.
dĺžka: 14 cm
šírka: 11 cm
výška: 14 cm

Doka-express-kotva 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pozink.
dĺžka: 18 cm
Dodržujte montážny návod!

Doka-pružinová hmoždinka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pozink.
priemer: 1,6 cm

Prípojenie plošiny KS


Bühnenanschluss KS

11,4 580341000

pozink.
dĺžka: 74 cm
šírka: 12 cm
výška: 20 cm

Doka-stĺpová plošina 150/90cm


Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

pozink.
dĺžka: 173 cm
šírka: 173 cm
výška: 130 cm
stav dodávky: zložená

Hotová podlaha KS


Fertigbelag KS

32,3 580360000

drevené časti lazúrované na žltó
oceľové časti pozinkované
dĺžka: 90 cm
šírka: 85 cm

Hotové zábradlie KS 1,00x0,85m


Fertiggeländer KS 1,00x0,85m

12,4 580363000

pozink.

Bočné zábradlie KS 0,30m


Seitengeländer KS 0,30m

2,6 580364000

pozink.
dĺžka: 38 cm
šírka: 30 cm
výška: 53 cm

Vymeniteľné koleso KS

Umsetzrad KS

15,8 580358000

pozink.
Dodržujte návod na obsluhu!


CE

Doka-štvorlanová reťaz 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000


Dodržujte návod na obsluhu!



CE

Doka-stĺpová plošina 150/90cm


Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000

pozink.
dĺžka: 173 cm
šírka: 173 cm
výška: 130 cm
stav dodávky: zložená

Spojovací čap 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

pozink.
dĺžka: 14 cm

Doka-bezpečnostné systémy

Pracovné a ochranné lešenie,
ochranu proti pádu a výstupy naj-
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-
né systémy".