


[kg] C. výrobku

Framax Xlife-rámový panel 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-rámový panel 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-rámový panel 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x3,30m	78,5	588225500
Framax Xlife-Element		

pozinkovaný, povrstv. práškom
Zvláštne veľkosti podľa dopytu!




Framax Xlife-rámový panel 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-rámový panel 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-rámový panel 0,55x3,30m	107,5	588131500
Framax Xlife-Element		

pozinkovaný, povrstv. práškom
rohy označené sivou farbou


Framax Xlife-rámový panel 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-Element 2,40x2,70m		

pozink.




Framax Xlife-rámový panel 2,40x3,30m	484,9	588606500
Framax Xlife-Element 2,40x3,30m		

pozink.




Framax Xlife-rámový panel 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-Element 2,70x2,70m		

pozink.




Framax Xlife-rámový panel 2,70x3,30m	514,2	588608500
Framax Xlife-Element 2,70x3,30m		

pozink.




Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

pozinkovaný, povrstv. práškom
rohy označené modrou farbou



Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

pozinkovaný, povrstv. práškom
rohy označené modrou farbou



[kg] C. výrobku

Framax Xlife-univerzálny panel SCC 0,90x2,70m 170,3 588119500

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

pozinkovaný, povrstv. práškom


**Framax-vretenový nástavec SCC****10,0 588121000**

Framax-Spindelaufsatz SCC

pozink.

dĺžka: 48 cm

priemer: 27 cm

**Priehradová závera D125 SCC****18,0 588127000**


Sperrschieber D125 SCC

pozink.

dĺžka: 18 cm


šírka: 33 cm

výška: 27 cm

**Framax Xlife-vnútorňý roh 2,70m****97,0 588130500****Framax Xlife-vnútorňý roh 1,35m****51,2 588132500****Framax Xlife-vnútorňý roh 3,30m****117,9 588229500**


Framax Xlife-Innenecke

pozinkovaný, povrstv. práškom

**Framax-vonkajší roh 2,70m****47,0 588126000****Framax-vonkajší roh 1,35m****23,5 588128000****Framax-vonkajší roh 3,30m****58,0 588227000**


Framax-Außenecke

pozink.

**Framax-kĺbový roh vnútorný I 2,70m****102,3 588136000****Framax-kĺbový roh vnútorný I 1,35m****55,4 588137000****Framax-kĺbový roh vnútorný I 3,30m****125,5 588610000**


Framax-Scharnierecke I

povrstv. práškom modrej farby

**Framax-kĺbový roh vonkajší A 2,70m****52,8 588134000****Framax-kĺbový roh vonkajší A 1,35m****27,4 588135000**

Framax-Scharnierecke A


povrstv. práškom modrej farby

**Framax-vyrovnávací plech R30 2,70m****43,0 588140000****Framax-vyrovnávací plech R30 1,35m****21,4 588142000****Framax-vyrovnávací plech R30 0,90m****14,4 588144000**

Framax-Ausgleichsblech R30


povrstv. práškom modrej farby

šírka: 38 cm

**Framax-oblúkový plech 0,20x2,70m****56,5 588235000****Framax-oblúkový plech 0,25x2,70m****63,5 588236000****Framax-oblúkový plech 0,30x2,70m****67,4 588237000****Framax-oblúkový plech 0,20x1,35m****30,3 588238000****Framax-oblúkový plech 0,25x1,35m****32,3 588239000****Framax-oblúkový plech 0,30x1,35m****34,8 588240000**


Framax-Bogenblech

pozinkovaný, povrstv. práškom

**Framax-oceľový stenový pažďík RD 0,40m****8,7 588189000**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m


lakované namodro



[kg] C. výrobku

Framax-oddebňovací roh I 2,70m	171,0	588675000
Framax-oddebňovací roh I 1,35m	90,0	588614000
Framax-oddebňovací roh I 3,30m	209,9	588676000
Framax-Ausschalecke I		

pozinkovaný, povrstv. práškom




Framax-oddebňovacie vreteno I	3,2	588618000
Framax-Ausschalspindel I		

pozink.
výška: 25 cm


Framax-oddebňovacie vreteno I s račňou	5,5	588653000
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche		

pozink.
výška: 24,8 cm


Framax-rýchlopínač RU	3,3	588153400
Framax-Schnellspanner RU		

pozink.
dĺžka: 20 cm

Framax-univerzálny upínač	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		

pozink.
dĺžka: 40 cm


Framax-vyrovnávací upínač	5,3	588168000
Framax-Ausgleichsspanner		

pozink.
dĺžka: 48 cm

Framax-univerzálna spojka 10-16cm	0,60	588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm		


pozink.
dĺžka: 26 cm

Framax-univerzálna spojka 10-25cm	0,69	583002000
Framax-Universalverbinder 10-25cm		

pozink.
dĺžka: 36 cm

[kg] C. výrobku

Framax-čelová kotva	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		


pozink.
dĺžka: 29 cm

Framax-tlaková podložka 6/15	0,80	588183000
Framax-Druckplatte 6/15		




pozink.

Framax-upínacia koľajnica 0,90m	10,6	588150000
Framax-upínacia koľajnica 1,50m	16,8	588148000
Framax-Klemmschiene		




lakované namodro

Framax-rohová upínacia koľajnica	12,8	588151000
Framax-Eckklemmschiene		

lakované namodro
dĺžka ramena: 60 cm


Framax-upínacia zvierka	1,5	588152000
Framax-Spannklemme		

pozink.
dĺžka: 21 cm

Framax-upínací klin R	0,20	588155000
Framax-Spannkeil R		

pozink.
výška: 11 cm

Framax-klínový čap RA 7,5	0,34	588159000
Framax-Keilbolzen RA 7,5		

pozink.
dĺžka: 15 cm

[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Panelová vzpera 340

Elementstütze 340

skladá sa z:

(A) Hlava vzpery

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Nastavovacia opora 340

pozink.

dĺžka: 190 - 341 cm

(D) Nastavovacia opora 120

pozink.

dĺžka: 80 - 130 cm

30,2 588246000

3,5 588244000


2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

pozink.

stav dodávky: zložená

**Panelová vzpera 340 bez opornej hlavy**

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

skladá sa z:

(A) Nastavovacia opora 340

pozink.

dĺžka: 190 - 341 cm

(B) Nastavovacia opora 120

pozink.

dĺžka: 80 - 130 cm

(C) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

24,0 580365000


14,2 588247000

7,2 588248000

2,1 588245000

pozink.

stav dodávky: zložená

**Panelová vzpera 540**

Elementstütze 540

skladá sa z:

(A) Hlava vzpery

2 ks

pozink.

dĺžka: 40,8 cm

šírka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Nastavovacia opora 540

pozink.

dĺžka: 309 - 550 cm

(D) Nastavovacia opora 220

dĺžka: 171 - 224 cm

49,0 588249000

3,5 588244000


2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

pozink.

stav dodávky: zložená

**Panelová vzpera 540 bez opornej hlavy**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

skladá sa z:

(A) Nastavovacia opora 540

pozink.

dĺžka: 309 - 550 cm

(B) Nastavovacia opora 220

dĺžka: 171 - 224 cm

(C) Päťka vzpery

pozink.

dĺžka: 20 cm

šírka: 11 cm

výška: 10 cm

42,2 580366000


29,6 588250000

10,2 588251000

2,1 588245000

pozink.

stav dodávky: zložená


**Univerzálny uvoľňovací kľúč**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozink.

dĺžka: 75,5 cm




Eurex 60 550

Eurex 60 550

V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:

- (A) **Nastavovacia opora Eurex 60 550** 42,5 582658000
povrstv. práškom modrej farby
hliník
dĺžka: 343 - 553 cm
- (B) **Predĺženie Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000
povrstv. práškom modrej farby
hliník
dĺžka: 250 cm
- (C) **Spojka Eurex 60** 8,6 582652000
hliník
dĺžka: 100 cm
priemer: 12,8 mm
- (D) **Spojovací kus Eurex 60** 3,9 582657000
pozink.
dĺžka: 15 cm
šírka: 15 cm
výška: 30 cm
- (E) **Pätka nastavovacej opory Eurex 60** 8,5 582660000
pozink.
dĺžka: 31 cm
šírka: 12 cm
výška: 33 cm
- (F) **Nastavovacia opora 220 Eurex 60** 29,0 582659000
pozink.
dĺžka: 302 - 543 cm
- (G) **Hlava vzpery** 3,5 588244000
2 ks
pozink.
dĺžka: 40,8 cm
šírka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm

**Doka-express-kotva 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



pozink.

dĺžka: 18 cm

Dodržujte montážny návod!

Doka-pružinová hmoždinka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




pozink.

priemer: 1,6 cm

Framax-konzola 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000



pozink.

šírka: 103 cm

výška: 185 cm

stav dodávky: zábradlie priložené

Napojenie lešnárskej rúry

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



pozink.

výška: 7 cm

Lešnárska rúra 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Lešnárska rúra 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Lešnárska rúra 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Lešnárska rúra 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Lešnárska rúra 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Lešnárska rúra 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Lešnárska rúra 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Lešnárska rúra 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Lešnárska rúra 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Lešnárska rúra 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Lešnárska rúra 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Lešnárska rúra 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



pozink.

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



pozink.

veľkosť kľúča: 22 mm

Framax-betónovacia plošina O 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000

drevené časti lazúrované na žltó


oceľové časti pozinkované

stav dodávky: zložená




[kg] C. výrobku

Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70m 127,5 588377000
Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m



oceľové časti pozinkované
drevené časti lazúrované na žito
stav dodávky: zložená


Postranné ochranné zábradlie T 29,1 580488000
Seitenschutzgeländer T



pozink.
dĺžka: 115 - 175 cm
výška: 112 cm



Framax-žeriavové oko 10,6 588149000
Framax-Umsetzbügel



pozink.
výška: 22 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

CE




Framax-kónus pre transport panelov 0,02 588234000
Framax-Stapelkonus



modrý
priemer: 2 cm

Doka-štvorlanová reťaz 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m



Dodržujte návod na obsluhu!

CE


Framax-transportný čap 5kN 1,9 588621000
Framax-Transportbolzen 5kN



Dodržujte návod na obsluhu!

CE

Framax-transportný záves 13,3 588232000
Framax-Transportgehänge



pozink.
Dodržujte návod na obsluhu!

CE


Dokamatic-transportný popruh 13,00m 10,5 586231000
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m



zelená
Dodržujte návod na obsluhu!



Automat s odvesovacím syst. Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg



Dodržujte návod na obsluhu!



Framax-vyrovnávací hranol 2x12cm 2,70m 3,1 176020000
Framax-vyrovnávací hranol 3x12cm 2,70m 4,7 176022000
Framax-vyrovnávací hranol 5x12cm 2,70m 7,8 176024000
Framax-vyrovnávací hranol 10x12cm 2,70m 15,5 176026000
Framax-vyrovnávací hranol 2x12cm 3,30m 3,8 176021000
Framax-vyrovnávací hranol 3x12cm 3,30m 5,7 176023000
Framax-vyrovnávací hranol 5x12cm 3,30m 9,5 176025000
Framax-vyrovnávací hranol 10x12cm 3,30m 19,0 176027000
Framax-Passholz

lazúrované nažito



Framax-drevený profil 27mm 2,70m 7,6 176012000
Framax-drevený profil 21mm 2,70m 8,0 176010000
Framax-drevený profil 18mm 2,70m 8,4 176119000
Framax-drevený profil 27mm 3,30m 9,3 176013000
Framax-drevený profil 21mm 3,30m 9,8 176011000
Framax-drevený profil 18mm 3,30m 10,2 176120000
Framax-Profilholz

lazúrované nažito



Framax-oddebňov. drevený profil 10x12cm 2,85m 16,4 176008000
Framax-oddebňov. drevený profil 10x12cm 3,45m 19,9 176014000
Framax-Ausschalholz

lazúrované nažito



[kg] C. výrobku

Framax-ocelové vyrovnanie 5cm 2,70m	14,0	588273000
Framax-ocelové vyrovnanie 5cm 1,35m	7,9	588272000
Framax-ocelové vyrovnanie 5cm 3,30m	17,2	588274000
Framax-Stahausgleich		

povrstv. práškom modrej farby



Pripeňovací drevený profil	0,70	176030000
Anklemmholz		

lazúrované nažito
šírka: 10 cm

Framax-trojhrranná lišta 2,70m	0,38	588170000
Framax-Dreikantleiste 2,70m		



Framax-čelová trojhrranná lišta 2,70m	1,9	588129000
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m		



sivá

Framax-držiak kotevnej tyče	1,4	588188000
Framax-Ankerhaltungswinkel		

lakované namodro
šírka: 9 cm
výška: 13 cm

Framax-fundamentový upínač 0,90m	4,9	588141000
Framax-Fundamentspanner 0,90m		

pozink.



Framax-zvieracia skrutka 4-8cm	0,39	588107000
Framax-Klemmschraube 4-8cm		

pozink.
dĺžka: 19 cm

Doka-dierovaný pás 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
Doka-Lochband 50x2,0mm 25m		



Zátka kotevného otvoru rámu R20/25	0,003	588180000
Kombi Ankerstopfen R20/25		

modrý
priemer: 3 cm


Framax-uzatváracia zátka R24,5	0,003	588181000
Framax-Abdeckstopfen R24,5		

žltý
priemer: 2 cm


Zátka pre vyrovnávací plech R25	0,003	588187000
Ausgleichsblechstopfen R25		

čierny
priemer: 3 cm


Framax-montážna tyč	4,2	588678000
Framax-Montagestange		

pozink.
dĺžka: 193 cm

Dvojitá škrabka Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m		



Mobilné lešenie DF	44,0	586157000
Mobilgerüst DF		

hliník
dĺžka: 195 cm
šírka: 80 cm
výška: 290 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

Doka-pojazdné lešenie Z


Doka-Fahrgerüst Z

skladá sa z:

(A) Nasadzovací rám Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Nasadzovací rám Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rám zábradlia Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Zábradlie Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platforma Z so záklopkou 1,80m	17,5	586023000
(F) Platforma Z bez záklopky 1,80m	17,0	586024000
(G) Pričná obruba Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Pozdĺžna obruba Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonálna vzpera Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontálna vzpera Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trojhranný výložník Z (bez vyobrazenia)	5,3	586029000
(L) Vodiace koliesko Z D200mm	7,1	586030000
(M) Nástupný strmeň Z	2,5	586031000
(N) Diagonála platformy Z (bez vyobrazenia)	2,5	586032000
(O) Zaťaženie bremenom Z (bez vyobrazenia)	10,0	586033000

hliník

Dodržujte návod na montáž a používanie!

**Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

pozink.

výška: 77 cm

Dodržujte návod na obsluhu!

**Doka-ukladacia paleta 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

pozink.


výška: 77 cm

Dodržujte návod na obsluhu!

**Doka-debna pre drobné súčiastky**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



drevené časti lazúrované na žltó

oceľové časti pozinkované

dĺžka: 154 cm

šírka: 83 cm

výška: 77 cm


Dodržujte návod na obsluhu!

Pripájacie koleso B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

lakované namodro


**Jednostranné kotvenie****Framax-kombinovaná matica 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

pozink.

šírka: 27 cm


**Framax-kotevná matica 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

pozink.

šírka: 19 cm


**Framax-kombinovaná matica 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

pozink.

šírka: 27 cm


**Framax-kotevná matica 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

pozink.

šírka: 19 cm

**Doka-bezpečnostné systémy**

Pracovné a ochranné lešenie,
ochranu proti pádu a výstupy naj-
dete v kapitole "Doka-bezpečnost-
né systémy".