








Oporná koza Variabel 3,30m Abstützbock Variabel 3,30m	187,8	580516000	Ťahová príložka Zuglasche	2,5	580534000
skladá sa z:					
(A) Paždík k opornej koze WU14 lakované namodro výška: 252 cm	99,0	580510000		lakované namodro dĺžka: 19 cm	
(B) Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000	Univerzálny paždík WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
(C) Ťahová príložka lakované namodro dĺžka: 19 cm	2,5	580534000	Univerzálny paždík WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
(D) Oporná botka lakované namodro dĺžka: 28 cm	9,5	580532000	Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
(E) Spojovací čap 10cm pozink. dĺžka: 14 cm	0,34	580201000	Univerzálny paždík WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
(F) Pružinová závlačka 5mm pozink. dĺžka: 13 cm	0,05	580204000	Univerzálny paždík WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
(G) Vretenová vzpera 12 3,00m lakované namodro dĺžka: 201 - 234 cm	32,0	580521000	Univerzálny paždík WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
(H) Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 pozink. veľkosť kľúča: 22 mm	0,84	682002000	Univerzálny paždík WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
			Univerzálny paždík WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
			Mehrweckriegel WS10 Top50		
				lakované namodro	
					
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 1,75m	35,8	580043000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,00m	40,2	580044000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,50m	51,0	580046000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,75m	56,1	580047000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 3,00m	60,4	580048000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
			Oceľový stenový paždík WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000
			Stahlwandriegel WS10 Top50		
				lakované namodro	
					
			Vretenová vzpera 12 3,00m	32,0	580521000
			Spindelstrebe 12 3,00m		
				lakované namodro dĺžka: 201 - 234 cm	
					
Paždík k opornej koze WU14 Abstützbockriegel WU14	99,0	580510000			
skladá sa z:					
(A) Profil k opornej koze WU14 lakované namodro výška: 250 cm	81,0	580509000			
(B) Tlaková botka lakované namodro výška: 32 cm	6,2	580531000			
(C) Kotevná botka lakované namodro výška: 51 cm	12,0	580533000			
				lakované namodro výška: 252 cm	
					
Oporná botka Stüttschuh	9,5	580532000			
				lakované namodro dĺžka: 28 cm	
					

[kg] C. výrobku


[kg] C. výrobku

Vretenová vzpera T7 305/355cm

Spindelstrebe T7 305/355cm


35,0 584327000

pozink.

**Podstavbový rám F 1,50m**


Anbaurahmen F 1,50m

236,0 580502000

lakované namodro
délka: 280 cm**Podstavbový rám F 2,00m**


Anbaurahmen F 2,00m

451,0 580501000

lakované namodro
délka: 394 cm**Panelová spojka FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z


6,0 587533000

lakované namodro
délka: 55 cm**Vreteno opornej kozy predné**

Abstützbockspindel vorne


8,5 580508000

pozink.

**Spojovací čap 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm


0,34 580201000

pozink.
délka: 14 cm**Vreteno opornej kozy zadné**

Abstützbockspindel hinten

18,3 580515000

pozink.

**Pružinová závlačka 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

pozink.
délka: 13 cm**Kotevný pažďík 0,70m**

Kotevný pažďík 1,95m

Kotevný pažďík 2,95m


27,0 580517000

76,3 580545000

110,0 580546000


Ankerriegel

lakované namodro

**Oporná koza Universal F 4,50m**

Abstützbock-Universal F 4,50m

306,0 580500000

lakované namodro
délka: 196 cm
výška: 365 - 394 cm**Univerzálny pažďík WU12 Top50 2,00m**

Univerzálny pažďík WU12 Top50 3,00m

Mehrzweckriegel WU12 Top50

50,0 580022000

75,7 580024000


lakované namodro

Kotevný profil 0,55m

Ankerprofil 0,55m

44,5 582904000


lakované namodro



[kg] C. výrobku

Držiak kotevného paždika


Ankerriegelhalter

0,62 580539000pozink.
dĺžka: 31 cm


[kg] C. výrobku

Framax-upínacia zvierka


Framax-Spannklemme

1,5 588152000pozink.
dĺžka: 21 cm**Rohová príložka - oporná koza**


Ecklasche Abstützbock

44,4 580518000lakované namodro
dĺžka: 92 cm
šírka: 92 cm**Framax-príložka ku koze**

Framax-Bocklasche

15,0 580506000lakované namodro
výška: 77 cm**Fasádný paždik WS10 2,50m**

Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

lakované namodro

Framax-skrutka ku koze 36cm


Framax-Bockschraube 36cm

0,62 580505000

pozink.

Dištančný prvok ku koze 20cm

Bockdistanz 20cm

9,4 580519000pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 19 cm
výška: 20 cm**Framax-tlaková podložka 6/15**


Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

pozink.

Zvierka pre dištančný prvok ku koze 20cm


Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000pozink.
dĺžka: 36 cm
šírka: 7 cm**Nasadzovacie koleso 200**

Ansteckrolle 200

19,3 580538000lakované namodro
výška: 38 cm**Držiak paždika 9-15cm**


Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000


pozink.

Nasadzovacie koleso 250


Ansteckrolle 250

47,0 580537000lakované namodro
výška: 78 cm**Držiak klinového paždika**

Keilriegelhalter

2,5 580526000pozink.
dĺžka: 26 cm
výška: 31 cm**Zdvíhák s prepravným kolesom**


Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000lakované namodro
výška: 127 cm
Dodržujte návod na obsluhu!


CE

Framax-univerzálna spojka 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm


0,60 588158000pozink.
dĺžka: 26 cm**Framax-univerzálna spojka 10-25cm**

Framax-Universalverbinder 10-25cm

0,69 583002000pozink.
dĺžka: 36 cm


[kg] C. výrobku

Pojazdný profil F 2,00m predný 180,0 582925000
Verfahrprofil F 2,00m vorne



pozink.
dĺžka: 600 cm

Pripojenie kola F 2,00m predné 33,7 582926000
Radanschluss F 2,00m vorne



pozink.
dĺžka: 30 cm
šírka: 30 cm
výška: 16,5 cm

Upínacia čelusť F 2,00m 0,82 582927000
Klemmbacke F 2,00m




pozink.
dĺžka: 12,5 cm

Zvieracia platňa F 2,00m 3,5 582928000
Klemmplatte F 2,00m




pozink.
dĺžka: 24 cm

Medziplatňa F 2,00m 6,0 582929000
Zwischenplatte F 2,00m




pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 18 cm

Pojazdný profil F 2,00m zadný 187,5 582930000
Verfahrprofil F 2,00m hinten




pozink.
dĺžka: 574 cm

Pripojenie kola F 2,00m zadné 44,5 582931000
Radanschluss F 2,00m hinten



pozink.
výška: 61,5 cm

Pripájacia doska F 2,00m 15,8 582932000
Anschlussplatte F 2,00m




pozink.
dĺžka: 44,1 cm
šírka: 35,7 cm

Naskrutkovacia platňa F 2,00m 2,9 582933000
Schraubplatte F 2,00m




pozink.
dĺžka: 20 cm

Styková doska F 2,00m 2,3 582934000
Verbindungsplatte F 2,00m




pozink.
dĺžka: 42 cm

Zdvíhacia konzola F 2,00m zadná 14,0 582935000
Hubkonsole F 2,00m hinten



pozink.
výška: 48,6 cm

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 0,84 682002000
Priskrutkovateľná spojka 48mm 95 0,88 586013000
Anschraubkupplung



pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm


Otočná spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm



pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm


Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Lešenárska rúra 48,3mmm 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



pozink.

Priskrutkovateľná plošina MF75 19,0 580669000
Anschraubbühne MF75



pozink.
dĺžka: 113 cm
výška: 152 cm


[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Nakláňacia platňa MF

Schwenkplatte MF

4,5 580672000



pozink.
dĺžka: 29 cm
výška: 20 cm

Šesťhranný základací kľúč 46 3/4"

Sechskantnuss 46 3/4"

0,70 580512000

**Predĺženie 20cm 3/4"**

Verlängerung 20cm 3/4"

0,68 580683000

Žeriavové lano so slučkou 3,50m

Kranseilschlaufe 3,50m


8,8 580461000

priemer: 16 cm
Dodržujte návod na obsluhu!

**Kónusový kľúč 20,0**

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000




pozink.
dĺžka: 57 cm

Skúš.podstavec pre šikmú kotvu 15,0/20,0

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0


13,5 580514000

pozink.
dĺžka: 32 cm
šírka: 25 cm
výška: 19 cm

**Náradie na uvoľnenie voľne nastav. kónusu**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000



pozink.
dĺžka: 10,7 cm
veľkosť kľúča: 24 mm

Univerzálna súprava náradia 15,0

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Súčasťou dodávky je:

(A) Prepínací rapkáč 1/2"

0,73 580580000

pozink.
dĺžka: 30 cm

(B) Vidlicový kľúč 13/17

0,08 580577000

(C) Vidlicový kľúč 22/24

0,22 580587000

(D) Vidlicový kľúč 30/32

0,80 580897000

(E) Vidlicový kľúč 36/41

1,0 580586000

(F) Prstencový kľúč 17/19

0,27 580590000

(G) Štvorhranný základací kľúč 22

0,31 580589000

(H) Základací kľúč 41

0,99 580585000

(I) Predĺženie 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Predĺženie 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardánový kĺb

0,16 580583000

(L) Trubkový kľúč 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Základací kľúč 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Základací kľúč 24 1/2"

0,12 580584000


(O) Základací kľúč 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Predstížený kľúč 15,0 DK

0,30 580579000


pozink.
dĺžka: 8 cm
veľkosť kľúča: 30 mm

**Vretenová vzpera T6 100/150cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

12,5 584323000


pozink.

**Vretenová vzpera T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

16,8 584309000

pozink.

**Vretenová vzpera T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

26,2 584325000


pozink.

**Prepínací rapkáč 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

1,5 580894000

pozink.
dĺžka: 50 cm




Vretenová vzpera T7 250/300cm

Spindelstrebe T7 250/300cm

29,4 584326000


pozink.

**Vretenová vzpera SL-1 T16 140/225cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

87,8 582872000

pozink.

**Vretenová vzpera SL-1 T16 220/375cm**

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

123,0 582874000


pozink.

**Vretenová vzpera T10 350/400cm**


Spindelstrebe T10 350/400cm

57,5 584328000


pozink.

**Podstavbový rám F 2,40m**

Anbaurahmen F 2,40m

1107,0 582901000lakované namodro
délka: 576 cm**Nadstavovací příložka F 2,40m**


Aufstocklasche F 2,40m

32,5 582902000lakované namodro
výška: 63,5 cm**Vretenová vzpera SL-1 T16 100/140cm**


Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

54,1 582871000

pozink.

**Vreteno pre podstavbový rám F 2,40m**

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

20,1 582903000pozink.
výška: 47,5 cm**Spúšťací klin 1000kN**

Absenkkeil 1000kN

53,5 582905000lakované namodro
výška: 18,2 - 27,2 cm


[kg] C. výrobku

Prstencový kľúč 80


Ringschlüssel 80

pozink.
dĺžka: 62,4 cm**3,8 582906000****Medzipríruba pre opornú kozu**

Zwischenflansch für Abstützbock

lakované namodro
dĺžka: 42,7 cm**16,2 582911000****Zavetrovací profil 2,95m**


Verschwertungsprofil 2,95m




lakované namodro

42,5 582907000**Oporná botka WU16**

Stützsuh WU16

lakované namodro
dĺžka: 26,5 cm**8,3 582912000****Profil plošiny 1,00m pre opornú kozu**


Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock

pozink.
dĺžka: 147,5 cm**10,7 582908000****Tlaková botka T7/T16**

Druckschuh T7/T16

lakované namodro
výška: 72,5 cm**18,5 582913000****Poistka proti vytiahnutiu pre profil plošiny**

Auszugsicherung für Bühnenprofil

pozink.
dĺžka: 38,4 cm**1,7 582909000****Univerzálny pažďík SL-1 WU16 1,00m**

Univerzálny pažďík SL-1 WU16 3,00m

Mehrzweckriegel SL-1

lakované namodro

35,0 582877000**107,0 582888000****Zábradlie 1,00m**


Geländer 1,00m

pozink.
dĺžka: 124 cm**3,8 584335000****Paždiková spojka SL-1 WU16 0,75m**


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

pozink.
dĺžka: 75 cm**31,0 582886000****T-príložka pre opornú kozu**

T-Lasche für Abstützbock

lakované namodro
dĺžka: 74,6 cm**29,8 582910000****Koleso vysokého zaťaženia 90kN**


Schwerlastrad 90kN

pozink.
výška: 38 cm**85,0 582921000****Spojovací čap SL-1 D32 100**


Verbindungsbolzen SL-1 D32 100

pozink.
dĺžka: 17 cm**1,0 582885000****Prípojenie kolesa F 2,40m**

Radanschluss F 2,40m

pozink.
dĺžka: 49 cm
šírka: 36 cm
výška: 25 cm**45,0 582922000****Zasúvacie zábradlie T 1,80m**


Einschubgeländer T 1,80m



pozink.

17,7 584373000**Pojazdný profil-konzola F 2,40m**

Verfahrprofil-Konsole F 2,40m

pozink.
dĺžka: 28,5 cm
šírka: 22 cm
výška: 48,2 cm**31,0 582924000**

[kg] C. výrobku

Doka-bezpečnostné systémy



Pracovné a ochranné lešenie,
ochranu proti pádu a výstupy nájdete v kapitole "Doka-bezpečnostné systémy".