

[Kg] Арт. №


Dokamatic стол 2,50x4,00м 21мм	515,0	586200000
Dokamatic стол 2,50x5,00м 21мм	656,0	586201000
Dokamatic стол 2,00x4,00м 21мм	480,0	586202000
Dokamatic стол 2,00x5,00м 21мм	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Dokamatic стол 2,50x4,00м 27мм	560,0	586204000
Dokamatic стол 2,50x5,00м 27мм	685,0	586205000
Dokamatic стол 2,00x4,00м 27мм	522,0	586206000
Dokamatic стол 2,00x5,00м 27мм	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Дока опалуб. плита 3-S plus 21мм 9,7/200см	2,0	186109000
Дока опалуб. плита 3-S plus 21мм 9,7/250см	2,5	186110000
Дока опалубочная плита 3-S plus 21мм 20/200см	4,2	186107000
Дока опалубочная плита 3-S plus 21мм 20/250см	5,3	186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Дока опалуб. плита 3-S plus 27мм 9,7/200см	2,5	187052000
Дока опалуб. плита 3-S plus 27мм 9,7/250см	3,1	187053000
Дока опалубочная плита 3-S plus 27мм 20/200см	5,2	187050000
Дока опалубочная плита 3-S plus 27мм 20/250см	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic решетка стола 2,50x4,00м	418,0	586208000
Dokamatic решетка стола 2,50x5,00м	536,0	586209000
Dokamatic решетка стола 2,00x4,00м	402,0	586210000
Dokamatic решетка стола 2,00x5,00м	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost



Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 150	8,0	586096000
---------------------------------------------	-----	-----------

длина: 92 - 150 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 250	12,7	586086400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 148 - 250 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 300	14,3	586087400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 173 - 300 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 350	17,4	586088400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 198 - 350 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 400	21,6	586089400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 223 - 400 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 550	32,3	586090400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 298 - 550 см

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

оцинк.



Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 250	12,8	586092400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 148 - 250 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 300	16,4	586093400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 173 - 300 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 350	20,7	586094400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 198 - 350 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 400	24,6	586095400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 223 - 400 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 450	29,1	586119400
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 248 - 450 см

Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 550	38,6	586129000
---------------------------------------------	------	-----------

длина: 303 - 550 см

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top


оцинк.



Dokamatic рама стола 12 4,00м	122,5	586212000
Dokamatic рама стола 12 5,00м	154,0	586213000

Dokamatic-Tischriegel

лаковое покрытие голубого цвета




Докаматик качающаяся головка 40	17,1	586214000
---------------------------------	------	-----------

Dokamatic-Schwenkkopf 40

оцинк.

длина: 60 см




Докаматик подмости стола 1,00/2,00м	92,0	586218000
Докаматик подмости стола 1,00/2,50м	103,0	586217000

Dokamatic-Tischbühne

стальные части оцинкованы





деревянные части имеют покрытие желтого цвета

Состояние поставки: закрыт




[Кг] Арт. №




[Кг] Арт. №

Dokamatic консоль для подмостей 1,00м
Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m**19,5 586227000**оцинк.
длина: 112 см
высота: 124 см**Опалубочный башмак 15,0 15-40см**
Abschalanker 15,0 15-40cm**0,91 586258000**оцинк.
длина: 55 см**Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25**
Kombi Ankerstopfen R20/25**0,003 588180000**голубой
диаметр: 3 см**Dokamatic расширение подмостей 0,50/2,00м**
Dokamatic расширение подмостей 0,50/2,50м
Dokamatic-Bühnenverbreiterung**31,0 586220000****34,3 586219000**стальные части оцинкованы
деревянные части имеют
покрытие желтого цвета**Пригоняемая заглушка R25**
Ausgleichsblechstopfen R25**0,003 588187000**черный
диаметр: 3 см**Dokamatic профиль расширения подмостей 0,50м**
Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m**6,0 586228000**оцинк.
длина: 49 см**Dokamatic соединительный элемент для стоек**
Dokamatic-Stützenanschluss**1,3 586215000**оцинк.
высота: 26 см**Dokamatic профиль подмостей 1,00м**
Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m**11,0 586221000**

оцинк.

Dokamatic соединительный элемент для лесов
Dokamatic-Gerüstanschluss**3,4 586216000**оцинк.
высота: 27 см**Универсальный отсекаль бетона 30см**
Universal-Abschalwinkel 30cm**1,0 586232000**оцинк.
высота: 21 см**Dokamatic рама стола 1,50м**
Dokamatic-Tischrahmen 1,50m**59,8 586224000**


оцинк.

Дока распалубочная клемма для перекрытий
Doka-Deckenabschalcklemme**12,5 586239000**оцинк.
высота: 137 см**Перекрестный раскос 9.150**
Перекрестный раскос 9.200
Перекрестный раскос 9.250
Перекрестный раскос 9.300
Перекрестный раскос 12.150
Перекрестный раскос 12.200
Перекрестный раскос 18.100
Diagonalkreuz**5,2 582773000****6,6 582774000****7,7 582775000****9,0 582323000****5,7 582612000****6,9 582614000****6,1 582620000****Шпindelь для контрфорса задний**
Abschalschuh**1,6 586257000**оцинк.
высота: 13,5 см

[Кг] Арт. №

Докаматик **вдвижная балка 1,95м** 8,0 183054000
Докаматик **вдвижная балка 2,45м** 10,0 183045000
 Dokamatic-Einschubträger

покрытие желтого цвета



Удерживающая головка H20 DF 0,77 586179000
 Haltekopf H20 DF



оцинк.
 длина: 19 см
 ширина: 11 см
 высота: 8 см


Staxo-шпindelное крепление к Докаматик-столу 3,9 582347000
 Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

оцинк.
 длина: 20,7 см



Докаматик **торцевой брус 4x8см 2,60м** 4,2 183046000
 Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

покрытие желтого цвета



Пружинный палец 16мм 0,25 582528000
 Federbolzen 16mm



оцинк.
 длина: 15 см


Т-образная рейка 21/42 2,00м 0,34 580196000
 T-Leiste 21/42 2,00m

серый




Компенсирующая накладка FF20/50 9,1 587532000
 Ausgleichslasche FF20/50

лаковое покрытие голубого цвета
 длина: 87 см



Соединительный элемент FF20/50 Z 6,0 587533000
 Elementverbinder FF20/50 Z


лаковое покрытие голубого цвета
 длина: 55 см



[Кг] Арт. №


Балочный зажим Top50 1,2 580081000
 Trägerklammer Top50

лаковое покрытие голубого цвета
 высота: 15 см



Соединительный болт 10см 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.
 длина: 14 см



Пружинная чека 5мм 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

оцинк.
 длина: 13 см




Докаматик **накладка для ж/б балки 60см** 21,1 586226000
 Dokamatic-Unterzugslasche 60cm

лаковое покрытие голубого цвета
 высота: 68 см



Докаматик **опалубочный элемент 50см** 16,8 586223000
 Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

оцинк.
 длина: 71 см
 высота: 57 см



Фраматх **угловая зажимная шина** 12,8 588151000
 Framax-Eckklemmschiene

лаковое покрытие голубого цвета
 длина стороны угла: 60 см



Докаматик **краевая клемма 0,70м** 3,9 586222000
 Dokamatic-Randklemme 0,70m

оцинк.



Уголок для крепления палубы H20 0,19 586256000
 Schalhaut-Schraubwinkel H20

оцинк.
 высота: 19,2 см




[Кг] Арт. №

Стяжной ремень 5,00м
Zurrgurt 5,00m

2,8 586018000

желтый



Дока экспресс-анкер 16x125мм
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!



Дока удерживающая спираль 16мм
Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

оцинк.
диаметр: 1,6 см



Юстировочная стойка 340 IB
Justierstütze 340 IB

16,7 588696000


оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см



Юстировочная стойка 540 IB
Justierstütze 540 IB

30,7 588697000

оцинк.
длина: 310,5 - 549,2 см



Головка стойки EB
Stützenkopf EB

3,1 588244500

оцинк.
длина: 40,8 см
ширина: 11,8 см
высота: 17,6 см



Вставные перила Т 1,80м
Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

оцинк.



Нижний защитный держатель Т 1,80м
Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000


оцинк.
высота: 13,5 см



Ленточный зажим В 5,00м
Bandzwinke B 5,00m

3,5 580394000


оцинк.



Пластмассовый молоток 4кг
Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000


голубой
длина: 110 см



Универсальный ключ
Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000


оцинк.
длина: 75,5 см



Реверсивный ключ-трещотка 1/2"
Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

оцинк.
длина: 30 см



Торцевая головка 30 1/2"
Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000



Лестница с площадкой 0,97м
Podesttreppe 0,97m

25,0 586555000

Дока системы безопасности

алюминиевый
ширина: 120 см
Необходимо учитывать
действующие в стране правила
техники безопасности!



Рабочее и защитное
оборудование, защиты от
падения и лестницы Вы найдете
в разделе "Дока - системы
безопасности".

Передвижные подмости DF
Mobilgerüst DF

44,0 586157000





алюминиевый
длина: 185 см
ширина: 80 см
высота: 255 см
Состояние поставки: сложен
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

Передвижные леса Z
Fahrgerüst Z

в комплект входит:

- | | | |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| (A) Рама наращивания Z 1,00м | 6,7 | 586016000 |
| (B) Рама наращивания Z 2,00м | 11,3 | 586017000 |
| (C) Рама перил Z 1,00м | 4,1 | 586021000 |
| (D) Перила Z 1,80м | 6,5 | 586022000 |
| (E) Платформа Z с люком 1,80м | 17,5 | 586023000 |
| (F) Платформа Z без люка 1,80м | 17,0 | 586024000 |
| (G) Поперечный борт Z 1,35м | 4,0 | 586025000 |
| (H) Продольный борт Z 1,80м | 5,1 | 586026000 |
| (I) Диагональный раскос Z 2,00м | 3,0 | 586027000 |
| (J) Горизонтальный раскос Z 1,80м | 2,8 | 586028000 |
| (K) Треугольный кронштейн Z
(без изображения) | 5,3 | 586029000 |
| (L) Направляющий ролик Z D200мм | 7,1 | 586030000 |
| (M) Скоба для ноги Z | 2,5 | 586031000 |
| (N) Раскос для платформы Z
(без изображения) | 2,5 | 586032000 |
| (O) Балласт Z
(без изображения) | 10,0 | 586033000 |

алюминиевый
Соблюдать инструкцию по
монтажу и применению!

**Приспособления для перемещения столов**

Устройства для перемещения
столов Вы найдете в разделе
"Дока - системы перекрытий -
устройства для перемещения
столов".