


| | [Kg] | Арт. № |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Dokadek элемент 1,22x2,44м | 49,9 | 586501000 |
| Dokadek элемент 0,81x2,44м | 40,1 | 586502000 |
| Dokadek-Element | | |

оцинк.
покрытый желтым лаком




| | | |
|---|------|------------------|
| Dokadek промежуточный элемент 0,15x2,44м | 10,5 | 586552000 |
| Dokadek промежуточный элемент 0,15x1,22м | 4,8 | 586507000 |
| Dokadek промежуточный элемент 0,15x0,81м | 3,0 | 586508000 |
| Dokadek-Zwischenelement | | |

оцинк.
покрытый желтым лаком




| | | |
|---|------|------------------|
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 250 длина: 148 - 250 см | 12,8 | 586092400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 300 длина: 173 - 300 см | 16,4 | 586093400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 350 длина: 198 - 350 см | 20,7 | 586094400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 400 длина: 223 - 400 см | 24,6 | 586095400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 450 длина: 248 - 450 см | 29,1 | 586119400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 30 top 550 длина: 303 - 550 см | 38,6 | 586129000 |
| Doka-Deckenstütze Eurex 30 top | | |

оцинк.



| | | |
|---|------|------------------|
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 150 длина: 92 - 150 см | 8,0 | 586096000 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 250 длина: 148 - 250 см | 12,7 | 586086400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 300 длина: 173 - 300 см | 14,3 | 586087400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 350 длина: 198 - 350 см | 17,4 | 586088400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 400 длина: 223 - 400 см | 21,6 | 586089400 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 top 550 длина: 298 - 550 см | 32,3 | 586090400 |
| Doka-Deckenstütze Eurex 20 top | | |

оцинк.



| | | |
|---|------|------------------|
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 есо 250 длина: 148 - 250 см | 11,5 | 586270000 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 есо 300 длина: 173 - 300 см | 14,0 | 586271000 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 есо 350 длина: 198 - 350 см | 16,9 | 586272000 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 есо 400 длина: 223 - 400 см | 20,5 | 586273000 |
| Дока стойка для перекрытий Eurex 20 есо 450 длина: 248 - 450 см | 24,1 | 586275000 |
| Doka-Deckenstütze Eurex 20 есо | | |

оцинк.




| | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| Тренога top Stützbein top | 12,0 | 586155500 |
|-------------------------------------|------|------------------|

оцинк.
высота: 80 см
Состояние поставки: закрыт



| | | |
|---|-----|------------------|
| Dokadek стеновой анкер Dokadek-Wandhalter | 4,5 | 183063000 |
|---|-----|------------------|

темно-коричневый
длина: 138 см




| | | |
|--|-----|------------------|
| Dokadek опорная головка Dokadek-Auflagerkopf | 2,4 | 586506000 |
|--|-----|------------------|

оцинк.
высота: 33 см



| | | |
|--|-----|------------------|
| Dokadek XF опускаемая головка Dokadek XF-Falkopf | 9,4 | 586505000 |
|--|-----|------------------|

оцинк.
высота: 33 см



| | | |
|---|------|------------------|
| Палец D16/130 Absteckbolzen D16/130 | 0,24 | 586533000 |
|---|------|------------------|

оцинк.



| | | |
|---|-----|------------------|
| Dokadek угловая головка Dokadek-Eckkopf | 5,6 | 586539000 |
|---|-----|------------------|


оцинк.
высота: 54 см




| | | |
|---|-----|------------------|
| Dokadek стеновая головка Dokadek-Wandkopf | 4,3 | 586536000 |
|---|-----|------------------|


оцинк.
высота: 56 см




| | [Кг] | Арт. № |
|--|-------------------------|------------------|
| Dokadek XF стеновая головка Dokadek XF-Wandkopf | 6,3 | 586542000 |
|  | оцинк. высота: 33 см | |


| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Dokadek краевая головка 18мм | 4,0 | 586544000 |
| Dokadek краевая головка 21мм | 3,9 | 586545000 |
| Dokadek краевая головка 27мм | 3,8 | 586546000 |
| Dokadek-Randkopf | оцинк. высота: 36 см | |
|  | | |


| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Dokadek XF краевая головка 18мм | 7,5 | 586547000 |
| Dokadek XF краевая головка 21мм | 7,4 | 586548000 |
| Dokadek XF краевая головка 27мм | 7,3 | 586549000 |
| Dokadek XF-Randkopf | оцинк. высота: 32 см | |
|  | | |


| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Dokadek крестообразная головка Dokadek-Kreuzkopf | 2,6 | 586543000 |
|  | оцинк. высота: 32 см | |

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| Пружинный палец 16мм Federbolzen 16mm | 0,25 | 582528000 |
|  | оцинк. длина: 15 см | |


| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| Dokadek компенсирующая балка 2,44м 18мм | 16,9 | 586509000 |
| Dokadek компенсирующая балка 1,22м 18мм | 8,7 | 586510000 |
| Dokadek компенсирующая балка 0,81м 18мм | 6,0 | 586511000 |
| Dokadek компенсирующая балка 2,44м 21мм | 16,6 | 586512000 |
| Dokadek компенсирующая балка 1,22м 21мм | 8,5 | 586513000 |
| Dokadek компенсирующая балка 0,81м 21мм | 6,0 | 586514000 |
| Dokadek компенсирующая балка 2,44м 27мм | 16,7 | 586515000 |
| Dokadek компенсирующая балка 1,22м 27мм | 8,6 | 586516000 |
| Dokadek компенсирующая балка 0,81м 27мм | 5,7 | 586517000 |
| Dokadek-Ausgleichsträger | оцинк. покрытый желтым лаком | |
|  | | |

| | | |
|---|--|------------------|
| Dokadek навесная скоба H20 Dokadek-Einhängebügel H20 | 1,6 | 586518000 |
|  | оцинк. ширина: 15 см высота: 35 см | |


| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Dokadek опора балки H20 Dokadek-Trägeraufnahme H20 | 5,8 | 586550000 |
|  | оцинк. высота: 35 см | |


| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|------------------|
| Dokadek башмак торцевых перил Dokadek-Stirngeländerschuh | 4,3 | 586519000 |
|  | оцинк. длина: 23 см высота: 56 см | |

| | | |
|---|---|------------------|
| Dokadek башмак торцевых перил 1,20м Dokadek-Stirngeländerschuh 1,20m | 3,0 | 586598000 |
|  | оцинк. длина: 23 см высота: 27 см | |

| | | |
|---|--|------------------|
| Dokadek башмак продольных перил Dokadek-Längsgeländerschuh | 10,1 | 586520000 |
|  | оцинк. длина: 125 см высота: 66 см | |

| | | |
|---|---|------------------|
| Dokadek башмак продольных перил 1,20м Dokadek-Längsgeländerschuh 1,20m | 5,7 | 586560000 |
|  | оцинк. длина: 47 см высота: 37 см | |

| | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| Dokadek монтажная опора B Dokadek-Montagestange B | 3,1 | 586540000 |
|  | алюминиевый длина: 215 - 387 см | |

| | | |
|---|-------------|------------------|
| Dokadek удлинитель монтажной опоры 2,00м Dokadek-Montagestangenverlängerung 2,00m | 1,5 | 586538000 |
|  | алюминиевый | |

| | | |
|---|---|------------------|
| Dokadek подвесная штанга Dokadek-Einhängestange | 3,1 | 586562000 |
|  | алюминиевый Головная часть желтая длина: 215 - 386 см | |

Dokadek распалубочный инструмент 5,0 **586541000**
Dokadek-Ausschalwerkzeug




порошковое покрытие
желтого цвета
длина: 212 см

Dokadek удлин. распалуб. инструмента 1,50м 3,1 **586559000**
Dokadek-Ausschalwerkzeugverlängerung 1,50m



порошковое покрытие
желтого цвета


DekLift 4,50м 368,0 **586553000**
DekLift 4,50m



оцинк.
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!



DekDrive 57,9 **586526000**
DekDrive



оцинк.
длина: 145 см
ширина: 88 см
высота: 108 см
Состояние поставки: закрыт

Лестница с площадкой 0,97м 23,5 **586555000**
Podesttreppe 0,97m




алюминиевый
ширина: 121 см
Необходимо учитывать
действующие в стране
правила техники
безопасности!

Передвижные подмости DF 44,0 **586157000**
Mobilgerüst DF




алюминиевый
длина: 185 см
ширина: 80 см
высота: 255 см
Состояние поставки: сложен

Набор запчастей к мобильным подмостям DF 13,3 **586164000**
Zubehörset Mobilgerüst DF



алюминиевый
деревянные части имеют
покрытие желтого цвета
длина: 189 см

Стяжной ремень 5,00м 2,8 **586018000**
Zurrgurt 5,00m



желтый

Дока экспресс-анкер 16x125мм 0,31 **588631000**
Doka-Expressanker 16x125mm



оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

Дока удерживающая спираль 16мм 0,009 **588633000**
Doka-Coil 16mm



оцинк.
диаметр: 1,6 см

Lehre Doka-Expressanker 16x125mm 0,03 **588632000**




черный
длина: 3 см
диаметр: 2 см

Каркасная трубка 48,3мм 0,50м 1,7 **682026000**
Gerüstrohr 48,3mm 0,50m



оцинк.

Рама наращивания Eugeх 1,22м 16,0 **586557000**
Рама наращивания Eugeх 0,81м 14,5 **586558000**
Aufstellrahmen



оцинк.
высота: 111 см

Перекрестный раскос 9.175 6,1 **582334000**
Diagonalkreuz 9.175




оцинк.
Состояние поставки: сложен

Перекрестный раскос 18.200 7,8 **582624000**
Diagonalkreuz 18.200



оцинк.
Состояние поставки: сложен

Скоба жесткости В 1,4 **586195000**
Verschwertungsklammer B



лаковое покрытие голубого
цвета
длина: 36 см

Зажимная скоба 8 2,7 **582751000**
Spannbügel 8



оцинк.
ширина: 19 см
высота: 46 см
размер ключа: 30 мм

Стопорная пластина для зажимной скобы 8 0,05 **582753000**
Sicherungsblech für Spannbügel 8



Красный
длина: 23 см

Dokadek соединитель юстировочной стойки 4,1 **586537000**
Dokadek-Justierstützenanschluss




оцинк.
длина: 28,5 см
ширина: 26 см
высота: 16,6 см

Юстировочная стойка 340 IB 16,7 **588696000**
Justierstütze 340 IB



оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см

Юстировочная стойка 540 IB 30,7 **588697000**
Justierstütze 540 IB



оцинк.
длина: 310,5 - 549,2 см

Дока предохранительный ляпочный пояс 3,6 **583022000**
Doka-Auffanggurt




Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



Dokadek системная балка H20 есо Р 1,10м 5,7 **189959000**
Dokadek-Systemträger H20 eco P 1,10m

покрытие желтого цвета



Дока балка H20 есо Р 1,10м 5,7 **189958000**
Doka-Träger H20 eco P 1,10m

покрытие желтого цвета

