


[Kg] Арт. №

Staxo 100 рама 0,90м
 Staxo 100 рама 1,20м
 Staxo 100 рама 1,80м
 Staxo 100-Rahmen

24,0 582302000
 28,0 582301000
 37,0 582300000

оцинк.



Перекрестный раскос 9.060
 Перекрестный раскос 9.100
 Перекрестный раскос 9.150
 Перекрестный раскос 9.165
 Перекрестный раскос 9.175
 Перекрестный раскос 9.200
 Перекрестный раскос 9.250
 Перекрестный раскос 9.300
 Перекрестный раскос 12.060
 Перекрестный раскос 12.100
 Перекрестный раскос 12.150
 Перекрестный раскос 12.165
 Перекрестный раскос 12.175
 Перекрестный раскос 12.200
 Перекрестный раскос 12.250
 Перекрестный раскос 12.300
 Перекрестный раскос 18.100
 Перекрестный раскос 18.150
 Перекрестный раскос 18.165
 Перекрестный раскос 18.175
 Перекрестный раскос 18.200
 Перекрестный раскос 18.250
 Перекрестный раскос 18.300

3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

Diagonalkreuz

оцинк.

Состояние поставки: сложен




Перекрестный раскос Н 9.100
 Перекрестный раскос Н 9.150
 Перекрестный раскос Н 9.200
 Перекрестный раскос Н 9.250
 Перекрестный раскос Н 12.100
 Перекрестный раскос Н 12.150
 Перекрестный раскос Н 12.200
 Перекрестный раскос Н 12.250

5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000

Diagonalkreuz H

оцинк.


Состояние поставки: сложен



Вильчатая головка D
 Gabelkopf D

[Kg] Арт. №

6,7 582709000



оцинк.


длина: 20 см

ширина: 22 см

высота: 37 см

Шпindel с четырехходовой головкой
 Vierwegkopfspindel

10,4 582638000




оцинк.

высота: 86 см

Головной шпindel
 Kopfspindel

9,2 582636000




оцинк.

высота: 74 см

Шпindel повышенной нагрузки 70 верхний
 Lastspindel 70 oben

9,2 582327000




оцинк.

высота: 106 см

Натяжная гайка В
 Spannmutter B

2,0 582634000



оцинк.

Зажимная плита для вилочной головки
 Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



оцинк.

длина: 24 см

ширина: 9 см

Барашковая гайка 15,0
 Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



оцинк.

длина: 10 см


высота: 5 см

размер ключа: 27 мм

DIN
18216

Стяжной анкер 15,0 330мм
 Quetschteil 15,0

0,48 582641000




оцинк.

размер ключа: 24 мм

[Kg] Арт. №

Staxo-шпindelное крепление к Dokamatic-столу 3,9 582347000


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

оцинк.
длина: 20,7 см**Клин головного шпинделя %** 0,46 176071000


Spindelkeil %

длина: 20 см
ширина: 16 см**Суперплата 15,0** 1,1 581966000


Superplatte 15,0

оцинк.
высота: 6 см
диаметр: 12 см
размер ключа: 27 мм**DIN**
18216**Staxo опора для клина WS10** 8,7 582796000


Staxo-Keilauflager WS10

оцинк.
длина: 31 см
ширина: 15 см
высота: 23 см**Staxo опора для клина WU12/14** 12,2 582350000


Staxo-Keilauflager WU12/14

оцинк.
длина: 35,6 см
ширина: 15 см
высота: 33,6 см**Шарнирный головной шпindelь** 5,2 582799000


Gelenkaufsatz Kopfspindel

оцинк.
длина: 20,8 см
ширина: 15,0 см
высота: 14,4 см**Опорный шпindelь** 9,0 582637000

Fußspindel


оцинк.
высота: 69 см**Шпindelь повышенной нагрузки 70** 8,8 582639000

Lastspindel 70

оцинк.
высота: 101 см**Шпindelь повышенной нагрузки 130**


Lastspindel 130

13,0 582711000

оцинк.
высота: 173 см**Компенсирующая плита**

Ausgleichsplatte

1,2 582239000

оранжевый
черный
диаметр: 30 см**Staxo 100 одиночная стойка 0,90м**

20,2 582305000

Staxo 100 одиночная стойка 1,20м


21,5 582304000

Staxo 100 одиночная стойка 1,80м

17,0 582303000

Staxo 100-Einzelstiel

оцинк.

**Дока стойка для перекрытий Eurex 60 550**

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

47,0 582650000

алюминиевый
длина: 345 - 555 см**Удлинитель Eurex 60 2,00м**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

порошковое покрытие голубого
цвета
алюминиевый
длина: 250 см

[Kg] Арт. №

Соединительная элемент Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000




алюминиевый
длина: 100 см
диаметр: 12,8 см

Вильчатая головка Eurex 60

Gabelkopf Eurex 60

2,9 582656000




оцинк.
длина: 22 см
ширина: 20 см
высота: 12 см

Четырехходовая головка Eurex 60

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000



оцинк.
длина: 25 см
ширина: 21 см
высота: 21 см

Юстировочная стойка Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000



порошковое покрытие голубого
цвета
алюминиевый
длина: 343 - 553 см

Головка стойки Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000



оцинк.
высота: 50 см

Соединительный элемент Eurex 60 IB

Verbindungsstück Eurex 60 IB

4,2 582657500




оцинк.
длина: 15 см
ширина: 15 см
высота: 30 см

[Kg] Арт. №

Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

8,0 582660500




оцинк.
длина: 31 см
ширина: 12 см
высота: 33 см

Двойной хомут 48мм Eurex 60

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Юстировочная стойка 340 IB

Justierstütze 340 IB

16,7 588696000




оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см

Юстировочная стойка 340 IB EF

Justierstütze 340 IB EF

14,9 588247500




оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см

Юстировочная стойка 540 IB

Justierstütze 540 IB


30,7 588697000



оцинк.
длина: 310,5 - 549,2 см

Юстировочная стойка 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF

28,9 588250500


оцинк.

длина: 310,5 - 549,2 см

Настил подмостей 60/60см**6,1 582330500****Настил подмостей 60/100см****9,5 582306500****Настил подмостей 60/150см****13,6 582307500****Настил подмостей 60/175см****15,5 582332500****Настил подмостей 60/200см****17,8 582308500****Настил подмостей 60/250см****22,2 582309500****Настил подмостей 60/300см****26,2 582310500**

Gerüstbelag

алюминиевый

**Башмак раскоса EB**

Strebenschuh EB

0,93 588946000

оцинк.


ширина: 8 см

высота: 13 см

Настил подмостей 60/100см с проходом**9,5 582311500****Настил подмостей 60/150см с проходом****13,8 582312500****Настил подмостей 60/175см с проходом****15,5 582333500****Настил подмостей 60/200см с проходом****17,7 582313500****Настил подмостей 60/250см с проходом****20,8 582314500****Настил подмостей 60/300см с проходом****26,3 582315500**

Gerüstbelag mit Durchstieg

алюминиевый

**Башмак стойки EB**

Stützenschuh EB

1,8 588245500

оцинк.

длина: 20 см

ширина: 11 см

высота: 10 см

Настил подмостей 30/100см**7,4 582231000****Настил подмостей 30/150см****10,6 582232000****Настил подмостей 30/200см****13,5 582234000****Настил подмостей 30/250см****16,4 582235000****Настил подмостей 30/300см****19,5 582236000**

Gerüstbelag

оцинк.


**Универсальный ключ**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

оцинк.

длина: 75,5 см

**Staxo 100 нижняя защитная планка**


Staxo 100-Fußwehr

5,5 582329000

оцинк.

длина: 131 см

высота: 15 см

**Тренога 1,20м**

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

оцинк.

высота: 120 см

Состояние поставки: закрыт

**Staxo 100 гориз. раскос для настила 1,00м**


Staxo 100 гориз. раскос для настила 1,50м

6,1 582348000**9,0 582349000**

Staxo 100-Belagstrebe

оцинк.

размер ключа: 22 мм

**Дока экспресс-анкер 16x125мм**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

оцинк.

длина: 18 см

Соблюдайте инструкции по монтажу!

**Staxo торцевые перила**


Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000

оцинк.

длина: 140 см

высота: 152 см

**Дока удерживающая спираль 16мм**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

оцинк.

диаметр: 1,6 см



[Kg] Арт. №

[Kg] Арт. №


Staxo боковые перила 100	17,5	582317500
Staxo боковые перила 150	20,0	582318500
Staxo боковые перила 175	23,2	582331500
Staxo боковые перила 200	24,1	582319500
Staxo боковые перила 250	27,5	582320500
Staxo боковые перила 300	31,1	582321500
Staxo-Seitengeländer		

Конусный болт В 7см	0,86	581444000
Konusschraube В 7cm		



Красный
длина: 10 см
диаметр: 7 см
размер ключа: 50 мм

Анкерный башмак для лестничной башни	3,4	582680000
Ankerschuh für Treppenturm		



оцинк.
длина: 22 см
ширина: 12 см
высота: 22 см

Зажимная скоба 8	2,7	582751000
Spannbügel 8		



оцинк.
ширина: 19 см
высота: 46 см
размер ключа: 30 мм

Пружинный палец 16мм	0,25	582528000
Federbolzen 16mm		



оцинк.
длина: 15 см


Каркасная трубка 48,3мм 0,50м	1,7	682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	3,6	682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	5,4	682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	7,2	682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	9,0	682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	10,8	682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	12,6	682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	14,4	682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	16,2	682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	18,0	682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	19,8	682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	21,6	682025000
Каркасная трубка 48,3ммм	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

Стропильный анкер правый	0,09	582521000
Стропильный анкер левый	0,09	582522000
Sparrenpfettenanker		




оцинк.
длина: 17 см

Переходная поворотная муфта 48/76мм	1,9	582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm		




оцинк.
размер ключа: 22 мм

Нижний защитный держатель Т 1,80м	0,53	584392000
Fußwehrhalter Т 1,80m		



оцинк.
высота: 13,5 см

Двойной хомут 48мм	1,5	582560000
Drehkupplung 48mm		




оцинк.
размер ключа: 22 мм

Соединение каркасной трубки	0,27	584375000
Gerüstrohranschluss		




оцинк.
высота: 7 см

Обычный хомут 48мм	1,2	682004000
Normalkupplung 48mm		



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Хомут с цапфой 60мм	1,0	582546000
Zapfenkupplung 60mm		



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Хомут с цапфой 60мм	1,0	582546000
Zapfenkupplung 60mm		

[Kg] Арт. №

Staxo 100 монтажный блок 40кг
Staxo 100-Montagegalgen 40kg

7,5 582328000


CE

оцинк.
высота: 258 см
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!


[Kg] Арт. №

Натяжной ригельный соединитель WS10
Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000

оцинк.
длина: 46,7 см**Staxo 100 подъемный канат 40кг 30м**
Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000

**Staxo 100 строп 40см**
Staxo 100-Anschlagseil 40cm


0,31 582345000




CE

Растяжка для опорных лесов
Abspannung für Traggerüste


11,6 582795000

оцинк.
лаковое покрытие голубого цвета**Накладка для винтового раскоса T**
Spindellasche T

3,1 584371000

оцинк.
ширина: 20 см
высота: 25 см**Соединительный болт 10см**
Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

оцинк.
длина: 14 см**Пружинная чека 5мм**
Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

оцинк.
длина: 13 см**Стержень для перемещения краном 15,0**
Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 57 см
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

CE

Пластина для продольных балок 15,0
Jochplatte 15,0


1,8 586073000

оцинк.
длина: 17 см
ширина: 12 см
высота: 11 см**Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25**
Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

голубой
диаметр: 3 см**Реечный домкрат 70**
Zahnstangenwinde 70


31,0 582779000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 126 см
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

CE

Реечный домкрат 125
Zahnstangenwinde 125


63,8 582780000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 189 см
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!


CE

Staxo/d2 адаптер
Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000


лаковое покрытие голубого цвета
длина: 37 см
ширина: 36 см
высота: 36 см**Колесо с твердой шиной**
Vollelastikrad

34,5 582573000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 45 см

Колесо повышенной нагрузки 15кН


Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 41 см

Вспомогательные колеса


Zweirad-Transportroller

5,0 582558000

лаковое покрытие голубого цвета
ширина: 57 см

Передвижное устройство TG

Hubwagen TG


168,0 582778000

оцинк.
длина: 99 см
ширина: 152 см
высота: 148 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

Устройство д. перестан. TG для автопогрузчика

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000

оцинк.
длина: 60 см
ширина: 113 см
высота: 52 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!


CE

Многофункциональный ригель WS10 Top50 2,00м

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

лаковое покрытие голубого цвета

**Дока предохранительный ляпочный пояс**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



CE

Дока системы безопасности

Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Дока - системы безопасности".