


[Kg] Арт. №

Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,00м 19,6 580003000
Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,25м 24,7 580004000
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

лаковое покрытие голубого цвета




Многофункциональный ригель WU12 Top50 1,50м 37,5 580020000
Многофункциональный ригель WU12 Top50 1,75м 44,2 580021000
 Mehrzweckriegel WU12 Top50

лаковое покрытие голубого цвета

Фланцевый зажим H20 1,0 580135000
 Flanschklammer H20

оцинк.
 ширина: 13 см
 размер ключа: 19 мм



Фланцевый зажим G 1,1 580120000
 Flanschklammer G

оцинк.
 ширина: 13 см
 размер ключа: 19 мм




Проушина для крана 6,2 580460000
 Kranöse

оцинк.
 высота: 59 см




Проушина для крана опалубки для колонн 65,0 580607000
 Kranöse für Stützenschalung

оцинк., порошковое покрытие
 длина: 85 см
 ширина: 85 см



Угловая накладка 90/50 13,8 580603000
 Winkellasche 90/50


лаковое покрытие голубого цвета
 длина: 51 см
 ширина: 40 см



[Kg] Арт. №


Накладка 6/8 15,0 580072000
 Stützenlasche 6/8

лаковое покрытие голубого цвета
 длина: 58 см




Универсальное угловое зажимное приспособление 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

лаковое покрытие голубого цвета
 длина: 20 см



Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,00м 1,4 581823000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,00м 1,4 581874000
 Ankerstab 15,0mm 1,0m



DIN
18216

Барашковая гайка 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


оцинк.
 длина: 10 см
 высота: 5 см
 размер ключа: 27 мм



DIN
18216

Соединительный болт 10см 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

оцинк.
 длина: 14 см



Пружинная чека 5мм 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

оцинк.
 длина: 13 см



Подпорный раскос 340 IB 24,3 580365000
 Elementstütze 340 IB


в комплект входит:
(A) Юстировочная стойка 340 IB 16,7 588696000

оцинк.
 длина: 190,8 - 341,8 см

(B) Юстировочный раскос 120 IB 7,6 588248500

оцинк.
 длина: 81,5 - 130,6 см

оцинк.
 Состояние поставки: закрыт



Подпорный раскос 540 IB

Elementstütze 540 IB

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 540 IB

оцинк.

длина: 310,5 - 549,2 см

(B) Юстировочный раскос 220 IB


оцинк.

длина: 172,5 - 221,1 см

41,4 580366000**30,7 588697000****10,9 588251500**

оцинк.

Состояние поставки: закрыт

**Ойрекс 60 550**

Eurex 60 550

В зависимости от требуемой длины состоящий из:

(A) Юстировочная стойка Eurex 60 550

порошковое покрытие голубого цвета

алюминиевый

длина: 343 - 553 см

(B) Удлинитель Eurex 60 2,00м

порошковое покрытие голубого цвета

алюминиевый

длина: 250 см

(C) Соединительная элемент Eurex 60

алюминиевый

длина: 100 см

диаметр: 12,8 см

(D) Соединительный элемент Eurex 60 IB

оцинк.

длина: 15 см

ширина: 15 см

высота: 30 см

(E) Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB

оцинк.

длина: 31 см

ширина: 12 см

высота: 33 см


(F) Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB

оцинк.


длина: 303,5 - 542,2 см

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500**

Состояние поставки: детали

**Головка стойки EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

оцинк.


длина: 40,8 см

ширина: 11,8 см

высота: 17,6 см

Универсальный ключ

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

оцинк.


длина: 75,5 см

[Кг] Арт. №

Дока экспресс-анкер 16x125мм

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!

Дока удерживающая спираль 16мм

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




оцинк.
диаметр: 1,6 см

Консоль для бетонирования L

Betonierkonsole L

12,6 587153500




оцинк.
длина: 101 см
высота: 159 см

Универсальная консоль 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




оцинк.
длина: 86 см
высота: 181 см

Универсальная консоль 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



оцинк.
длина: 121 см
высота: 235 см

Универсальная скоба для перил

Universal-Geländerbügel


3,0 580478000



оцинк.
высота: 20 см

Каркасная трубка 48,3мм 0,50м 1,7 682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м 3,6 682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м 5,4 682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 7,2 682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 9,0 682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м 10,8 682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м 12,6 682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м 14,4 682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м 16,2 682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м 18,0 682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м 19,8 682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м 21,6 682025000
Каркасная трубка 48,3ммм 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



оцинк.

Соединение каркасной трубки

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



оцинк.
высота: 7 см

Хомут 48мм 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



оцинк.
размер ключа: 22 мм

GF набор инструментов

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

В объем поставки входят:

(A) Реверсивный ключ-трещотка 1/2"

0,73 580580000

оцинк.

длина: 30 см

(B) Гаечный ключ 13/17

0,08 580577000

(C) Гаечный ключ 22/24

0,22 580587000

(D) Гаечный ключ 30/32

0,80 580897000

(E) Накладной гаечный ключ 17/19

0,27 580590000

(F) Удлинитель 11см 1/2"

0,20 580581000

(G) Удлинитель 22см 1/2"

0,31 580582000

(H) Кардановое шарнирное соединение

0,16 580583000

(I) Торцевая головка 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Торцевая головка 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Торцевая головка 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Торцевая головка 30 1/2"

0,20 580575000

**Монтажная накладка Top50**

Montagelasche Top50


6,7 580082000




оцинк.
длина: 53,2 см
ширина: 48,6 см

Ленточный зажим В 5,00м
Bandzwinke В 5,00m**3,5 580394000**

оцинк.

**Плита Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 580080000


лаковое покрытие голубого цвета
длина: 17 см
ширина: 15 см
инструмент: сверло (диаметр 10 мм)

Направляющая шинам

Führungsschienem

1,8 580079000


лаковое покрытие голубого цвета
вес одного пм

**Угловое соединительное приспособление 9x5см**

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000

оцинк.

**Стропильный анкер правый**

Стропильный анкер левый

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000**0,09 582522000**

оцинк.

длина: 17 см


**Дока четырехцепной строп 3,20м**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

CE

**Дока системы безопасности**

Рабочее и защитное
оборудование, защиты от
падения и лестницы Вы найдете
в разделе "Дока - системы
безопасности".