


[Kg] Арт. №


Frami Xlife элемент 0,90x1,20м	39,0	588401500
Frami Xlife элемент 0,75x1,20м	33,5	588447500
Frami Xlife элемент 0,60x1,20м	29,5	588463500
Frami Xlife элемент 0,45x1,20м	24,0	588404500
Frami Xlife элемент 0,30x1,20м	19,5	588405500
Frami Xlife элемент 0,90x1,50м	46,5	588406500
Frami Xlife элемент 0,75x1,50м	41,3	588448500
Frami Xlife элемент 0,60x1,50м	35,5	588464500
Frami Xlife элемент 0,45x1,50м	28,9	588409500
Frami Xlife элемент 0,30x1,50м	24,8	588410500
Frami Xlife элемент 0,90x2,70м	79,2	588481500
Frami Xlife элемент 0,75x2,70м	69,5	588449500
Frami Xlife элемент 0,60x2,70м	60,5	588465500
Frami Xlife элемент 0,45x2,70м	49,5	588482500
Frami Xlife элемент 0,30x2,70м	40,3	588483500
Frami Xlife элемент 0,90x3,00м	86,5	588411500
Frami Xlife элемент 0,75x3,00м	76,5	588412500
Frami Xlife элемент 0,60x3,00м	65,0	588413500
Frami Xlife элемент 0,45x3,00м	54,3	588414500
Frami Xlife элемент 0,30x3,00м	45,0	588415500

оцинк.

Нестандартные размеры по
запросу!


Frami Xlife универс. элемент 0,75x1,20м	39,0	588402500
Frami Xlife универс. элемент 0,75x1,50м	49,5	588407500
Frami Xlife универс. элемент 0,75x2,70м	83,5	588484500
Frami Xlife универс. элемент 0,75x3,00м	93,0	588416500

оцинк.



Frami Xlife универс. элемент 0,90x1,20м	49,0	588423500
Frami Xlife универс. элемент 0,90x1,50м	61,0	588424500
Frami Xlife универс. элемент 0,90x2,70м	106,4	588427500
Frami Xlife универс. элемент 0,90x3,00м	117,5	588428500

оцинк.



[Kg] Арт. №

Frami анкерный элемент 0,60x1,20м	32,1	588403000
Frami анкерный элемент 0,60x1,50м	37,8	588408000

Frami-Ankerelement


оцинк.

углы маркированы зеленым
цветом

Frami внутренняя угловая часть 1,20м 20см	25,3	588471000
Frami внутренняя угловая часть 1,50м 20см	30,7	588472000
Frami внутренняя угловая часть 2,70м 20см	51,6	588485000
Frami внутренняя угловая часть 3,00м 20см	57,4	588417000

Frami-Innenecke


оцинк.



Frami внешняя угловая часть 1,20м	11,0	588459000
Frami внешняя угловая часть 1,50м	12,9	588460000
Frami внешняя угловая часть 2,70м	23,8	588461000
Frami внешняя угловая часть 3,00м	25,0	588418000

Frami-Außenecke


оцинк.



Frami шарнирная угловая часть I оци. 1,20м	34,1	588425500
Frami шарнирная угловая часть I оци. 1,50м	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

оцинк.



Frami шарнирная угловая часть A оци. 1,20м	12,9	588419000
Frami шарнирная угловая часть A оци. 1,50м	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt

оцинк.



[Kg] Арт. №

Frami дугообразующий лист 0,25x1,50м	21,5	588486000
Frami дугообразующий лист 0,25x1,50м	22,5	588487000
Frami дугообразующий лист 0,30x1,50м	23,5	588488000

Frami-Bogenblech


порошковое покрытие голубого цвета



Frami анкерный ригель 0,40м	4,4	588489000
------------------------------------	------------	------------------

Frami-Ankerriegel 0,40m


лаковое покрытие голубого цвета



Frami пригнанный брус 10x9см 1,50м	6,0	176035000
Frami пригнанный брус 5x9см 1,50м	3,0	176034000
Frami пригнанный брус 3x9см 1,50м	1,9	176033000
Frami пригнанный брус 2x9см 1,50м	1,2	176032000
Frami пригнанный брус 10x9см 2,70м	12,3	176083000
Frami пригнанный брус 5x9см 2,70м	6,1	176082000
Frami пригнанный брус 3x9см 2,70м	3,7	176081000
Frami пригнанный брус 2x9см 2,70м	2,5	176080000

Frami-Passholz

покрытие желтого цвета



Frami опалубочный уголок 27мм	2,0	588473000
Frami опалубочный уголок 21мм	2,1	588474000
Frami опалубочный уголок 18мм	2,2	588499000


Frami-Schalhautwinkel

оцинк.
высота: 56 см

Framax распалубочный угол I 2,70м	171,0	588675000
Framax распалубочный угол I 1,35м	90,0	588614000
Framax распалубочный угол I 3,30м	209,9	588676000

Framax-Ausschalecke I

оцинк., порошковое покрытие



Framax распалубочный шпindel I	3,2	588618000
---------------------------------------	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I

оцинк.
высота: 25 см

Framax-распалубочный шпindel I с трещоткой	5,5	588653000
---	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

оцинк.
высота: 24,8 см


Набор д/перемещения Framax распалуб. шпин. I	0,90	588947000
---	-------------	------------------

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

оцинк.
высота: 2,5 см


Устройство д/демонтажа Framax распалуб. шп. I	4,1	588948000
--	------------	------------------

Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

оцинк.
высота: 27,5 см


Frami анкер. адаптер для распалубочн. угла I	0,47	588492000
---	-------------	------------------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

оцинк.
высота: 11 см


Frami профил. адаптер для распалубочн. угла I	0,60	588491000
--	-------------	------------------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

оцинк.
высота: 8 см


Framax быстродейств. зажим. приспособл. RU	3,3	588153400
---	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

оцинк.
длина: 20 см

Frami элемент опоры	1,3	588490000
----------------------------	------------	------------------

Frami-Elementschuh

оцинк.
длина: 16 см

Frami зажимное приспособление	1,2	588433000
--------------------------------------	------------	------------------

Frami-Spanner


оцинк.
длина: 11 см

Frami рихтующее зажимное приспособление 3,2 588435000


Frami-Richtspanner

оцинк.
длина: 62 см**Frami пригоняемое зажимное приспособление** 3,6 588436000

Frami-Ausgleichsspanner

оцинк.
длина: 40 см**Frami зажимная шина 0,70м** 3,7 588439000**Frami зажимная шина 1,25м** 6,4 588440000


Frami-Klemmschiene




лаковое покрытие голубого цвета

Frami зажимная клемма 1,1 588441000


Frami-Klemme

оцинк.
длина: 16 см**Frami универсальный соединитель 5-12см** 0,43 588479000


Frami-Universalverbinder 5-12cm

оцинк.
длина: 23 см**Frami профильный соединитель 5-18см** 0,80 588493000


Frami-Profilverbinder 5-18cm

оцинк.
длина: 33 см**Frami угловой соединитель** 0,40 588446000


Frami-Eckverbinder

оцинк.
длина: 19 см**Frami торцевая накладка 15-45см** 8,8 588498000

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

оцинк.
длина: 85 см**Frami несущая скоба** 7,5 588438000

Frami-Umsetzbügel

оцинк.
ширина: 15 см
высота: 21 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!**Юстировочная стойка 260 IB**

Justierstütze 260 IB


оцинк.
длина: 146,8 - 256,7 см

12,8 588437500


Подпорный раскос 340 IB

Elementstütze 340 IB


в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IB 16,7 588696000оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см**(B) Юстировочный раскос 120 IB** 7,6 588248500оцинк.
длина: 81,5 - 130,6 смоцинк.
Состояние поставки: закрыт**Головка раскоса для стойки EB** 1,4 588945000

Strebenkopf EB

оцинк.
ширина: 9 см
высота: 14 см**Универсальный ключ** 3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

оцинк.
длина: 75,5 см**Дока экспресс-анкер 16x125мм** 0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm

оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!**Дока удерживающая спираль 16мм** 0,009 588633000


Doka-Coil 16mm

оцинк.
диаметр: 1,6 см

Frami консоль 60

Frami-Konsole 60

7,7 588442000



оцинк.
длина: 98 см
высота: 157 см

Хомут 48мм 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



оцинк.
размер ключа: 22 мм

Frami пробка для анкерных отверстий

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000



голубой
диаметр: 2,5 см

Настил для консолей 60/270м

Konsolenbelag 60/270cm

51,4 583030000

стальные части оцинкованы
деревянные части имеют
покрытие желтого цвета
(без изображения)

Frami пробка-заглушка

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000



желтый
диаметр: 2 см

Консольные подмости 240-270см

Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

оцинк.
(без изображения)

Framax трехгранная рейка 2,70м


Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000

**Frami стоечная консоль**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000



оцинк.
длина: 103 см
высота: 94 - 143 см

Frami торцевая трехгранная рейка 2,70м


Frami-торцевая трехгранная рейка 3,00м

1,5 588496000

1,7 588497000

Frami-Stirndreikanteleiste

серый

**Перила 1,00м**

Geländer 1,00m

3,8 584335000



оцинк.
длина: 124 см

Закладная клемма 24см

Закладная клемма 25см

Закладная клемма 30см


Aussparungsklemme

3,3 580063000

3,4 580064000

3,8 580065000

оцинк.
длина стороны угла: 10 см



Каркасная трубка 48,3мм 0,50м

Каркасная трубка 48,3мм 1,00м

Каркасная трубка 48,3мм 1,50м

Каркасная трубка 48,3мм 2,00м

Каркасная трубка 48,3мм 2,50м

Каркасная трубка 48,3мм 3,00м

Каркасная трубка 48,3мм 3,50м

Каркасная трубка 48,3мм 4,00м

Каркасная трубка 48,3мм 4,50м

Каркасная трубка 48,3мм 5,00м

Каркасная трубка 48,3мм 5,50м

Каркасная трубка 48,3мм 6,00м

Каркасная трубка 48,3ммм

Gerüstrohr 48,3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000

18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

Закладная клемма тип 1см


Закладная клемма тип 2см

Aussparungsklemmecm

13,6 580066000

15,0 580067000

лаковое покрытие голубого цвета
длина стороны угла: 10 см

**Frami упорный уголок для анкера**

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000

оцинк.

**Соединение каркасной трубки**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




оцинк.
высота: 7 см

Frami плоский анкер 10-80см






Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000

оцинк.
длина: 97 см



[Kg] Арт. №

Frami закрепляющий штифт 0,26 588434000
Frami-Steckerоцинк.
ширина: 3 см
высота: 12 см**Frami-держатель для пола** 0,53 588495000
Frami-Bodenhalterоцинк.
длина: 12,7 см
ширина: 6,7 см**Frami фундаментный зажим** 1,6 588452000
Frami-Fundamentspannerоцинк.
высота: 9 см**Дока перфолента 50x2,0мм 25м** 17,0 588206000
Doka-Lochband 50x2,0mm 25m**Угловая опора** 10,7 588477000
Abstützwinkelоцинк.
длина: 66 см
ширина: 37 см
высота: 91 см**Дока четырехцепной строп 3,20м** 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

Frami крюк для транспортировки 2,5кН 0,56 588494000
Frami-Transporthaken 2,5kNоцинк.
длина: 17,5 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



CE

Докаматис лента для перемещения 13,00м 10,5 586231000
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00mзелёный
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE



[Kg] Арт. №

Двойной скребок Xlife 100/150мм 1,40м 2,8 588674000
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m**Передвижные подмости DF** 44,0 586157000
Mobilgerüst DFалюминиевый
длина: 185 см
ширина: 80 см
высота: 255 см
Состояние поставки: сложен
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!**Дока системы безопасности****Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Дока - системы безопасности".**