


Анкерная система 15,0

Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,50м	0,72	581821000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,75м	1,1	581822000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,00м	1,4	581823000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,25м	1,8	581826000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,50м	2,2	581827000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,75м	2,5	581828000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,00м	2,9	581829000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,50м	3,6	581852000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованныйм	1,4	581824000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,50м	0,73	581870000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,75м	1,1	581871000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,00м	1,4	581874000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,25м	1,8	581886000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,50м	2,1	581876000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,75м	2,5	581887000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,00м	2,9	581875000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,50м	3,6	581877000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,00м	4,3	581878000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,50м	5,0	581888000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 4,00м	5,7	581879000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 5,00м	7,2	581880000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 6,00м	8,6	581881000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 7,50м	10,7	581882000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытиям	5,4	581873000
Ankerstab 15,0мм		



DIN
18216

Барашковая гайка 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


оцинк.
длина: 10 см
высота: 5 см
размер ключа: 27 мм

DIN
18216

Суперплита 15,0 1,1 581966000
 Superplatte 15,0



оцинк.
высота: 6 см
диаметр: 12 см
размер ключа: 27 мм

DIN
18216

Гайка 6-ти гранная 15,0 0,23 581964000
 Sechskantmutter 15,0



оцинк.
длина: 5 см
размер ключа: 30 мм

DIN
18216

Анкерная пластина 12/12 1,3 581930000
 Ankerplatte 12/12



оцинк.

DIN
18216

Анкерная пластина 15/20 1,8 581929000
 Ankerplatte 15/20



оцинк.

DIN
18216

Угловая пластина 12/18 1,5 581934000
 Winkelplatte 12/18


оцинк.


DIN
18216

Тор50 анкерная гайка 15,0 3,8 580073000
 Top50-Ankermutter 15,0


оцинк.
высота: 25 см


Кольцо 15,0 0,15 581692000
 Nagelblech 15,0


оцинк.
диаметр: 10 см

Передовой конус 15,0 5см 0,43 581969000
 Vorlaufkonus 15,0 5cm


оцинк.
длина: 11 см
диаметр: 3 см
инструмент: ключ для
предохранительной заглушки 15,0
DK

Соблюдайте инструкции по
монтажу!

Переставной конус 15,0 5см 0,97 581980000
 Kletterkonus 15,0 5cm


оцинк.
длина: 17 см
диаметр: 6 см
размер ключа: 41 мм
Соблюдайте инструкции по
монтажу!


Уплотнительная втулка 15,0 5см 0,008 581990000
 Dichtungshülse 15,0 5cm


оранжевый
длина: 10 см
диаметр: 3 см

Анкерная головка 15,0 5см 1,7 581972000
 Ankerkopf 15,0 5cm


оцинк.
длина: 76 см
размер ключа: 24 мм
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

DIN
18216

Анкерная головка 15,0 5см 1,20м 2,5 581832000
 Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m


оцинк.
длина: 131 см
размер ключа: 24 мм
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

DIN
18216


Предохранительная заглушка 15,0 5см 0,45 581699000
 Sperrenvorlauf 15,0 5cm


длина: 11 см
диаметр: 5 см
инструмент: ключ для
предохранительной заглушки 15,0
DK

Соблюдайте инструкции по
монтажу!

[Kg] Арт. №

Уплотнительная втулка S 15,0 5см 0,09 581697000
Dichtungshülse S 15,0 5cm




оранжевый
длина: 11 см
диаметр: 4,7 см

Заклад. фиксатор для лицевого бетона 15,0 5см 0,46 581973000
Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm




оцинк.
длина: 11 см
диаметр: 4,3 см
инструмент: ключ для
предохранительной заглушки 15,0
DK

Подвесной конус 15,0 5см 0,88 581971000
Aufhängekonus 15,0 5cm




оцинк.
длина: 16 см
диаметр: 6 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

Подвесной конус 15,0 для изоляции до 11см 3,6 580495000
Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm



оцинк.
длина: 30 см
диаметр: 5 см

Уплотнит. втулка 15,0 для изоляции до 11см 0,05 580498000
Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm



белый
длина: 30 см
диаметр: 6 см

Конусный болт RD 28 0,65 580496000
Konusschraube RD 28




оцинк.
длина: 9 см
диаметр: 6 см

Предохранительная шайба RD 28 0,25 580497000
Vorlaufscheibe RD 28



оцинк.
диаметр: 9 см

Универсальный переставной конус 15,0 1,3 581977000
Universal-Kletterkonus 15,0



оцинк.
длина: 13 см
диаметр: 5 см
инструмент: универсальный ключ
для конусов 15,0/20,0


Конусный болт В 7см 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm



Красный
длина: 10 см
диаметр: 7 см
размер ключа: 50 мм


[Kg] Арт. №

Уплотнительная втулка К 15,0 0,03 581976000
Dichtungshülse K 15,0



оранжевый
длина: 12 см
диаметр: 6 см

Заклад. фиксатор для лицевого бетона MF 15,0 1,5 581928000
Sichtbetonvorlauf MF 15,0



оцинк.
длина: 12,6 см
диаметр: 5,3 см
инструмент: универсальный ключ
для конусов 15,0/20,0

Предохранительная шайба M30 0,25 581975000
Vorlaufscheibe M30




оцинк.
диаметр: 9 см

Предохранительная клемма M30 0,19 581833000
Vorlaufklemme M30



оцинк.
диаметр: 4 см

Ввинчиваемый конус 30кН 15,0 0,74 581895000
Einschraubkonus 30kN 15,0



оцинк.
длина: 15 см

Карнизный анкер 30кН 15,0 0,45 581896000
Карнизный анкер 30кН 15,0 оцинкован 0,44 581890000
Gesimsanker 30kN 15,0



длина: 7 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

Гвоздевой конус 15,0 0,02 581897000
Nagelkonus 15,0



черный
длина: 7 см

Заглушка карнизного анкера 29мм 0,003 581891000
Gesimsankerstopfen 29mm



серый
диаметр: 3 см

Цинковая пробка 15,0 0,20 581889000
Zinkstöpsel 15,0




оцинк.
длина: 9,9 см
диаметр: 2,9 см
инструмент: наружный
четырёхгранный ключ 1/2"

Распорный анкер 15,0 11,5см 0,63 581868000
Sperranker 15,0 11,5cm




без покрытия

Распорный анкер 15,0 16см 0,38 581997000
Sperranker 15,0 16cm




без покрытия

Распорный анкер 15,0 40см 0,71 581999000
Sperranker 15,0 40cm



без покрытия

Распорный анкер 15,0 20см 0,76 581820000
Sperranker beidseitig 15,0 20cm



без покрытия

Изделия специальной длины можно заказать: специальный номер артикула 580100000 с указанием названия (обозначения) и желаемой длины в мм.


Волновой анкер 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0



без покрытия


длина: 67 см

Стеновой анкер 15,0 15см 1,5 581893000
Wandanker 15,0 15cm



оцинк.

Подвесной конус с буртиком 15,0 1,4 580428000
Bund-Aufhängekonus 15,0




оцинк.

длина: 16 см

диаметр: 6 см

Соблюдайте инструкции по монтажу!

Распорный анкерный блок 15,0 0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0




оцинк.

длина: 9 см

диаметр: 4 см

Соблюдайте инструкции по монтажу!

Втулка для распорного блока 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr




оцинк.

длина: 50 см


диаметр: 3 см

Приспособл. для предварительн. напряжения 300 32,0 581815000
Vorspanngerät 300kN



оцинк.


Водозащитная анкерная втулка 15,0 0,52 581914000
Wasserstopp 15,0



без покрытия

длина: 12 см

Анкер с водозащитной шайбой 15,0 33см 1,3 581817000
Анкер с водозащитной шайбой S 15,0 33см 1,2 581819000
Wassersperre 15,0




без покрытия

длина: 33 см

диаметр: 7 см

Изделия специальной длины можно заказать: специальный номер артикула 580100000 с указанием названия (обозначения) и желаемой длины в мм.

Анкер с водозащитной шайбой G 15,0 33см 0,68 581818000
Wassersperre G 15,0 33cm



без покрытия

длина: 33 см

ширина: 12 см

высота: 12 см

Изделия специальной длины можно заказать: специальный номер артикула 580100000 с указанием названия (обозначения) и желаемой длины в мм.

Заглушка из волокнистого бетона 30,7мм 0,03 581902000
Заглушка из волокнистого бетона 32мм 0,02 581830000
Заглушка из волокнистого бетона 45мм 0,10 581438000
Заглушка из волокнистого бетона 54мм 0,16 581955000
Faserbetonstopfen



серый

Бетонный конус 52мм 0,19 581939000
Betonkonus 52mm



серый

Соединительная муфта 15,0 0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0



без покрытия

длина: 11 см

диаметр: 3 см

DIN
18216

Муфта привариваемая 15,0 0,25 581691000
Anschweißmuffe 15,0



без покрытия

длина: 8 см

диаметр: 3 см

Указание по безопасности: нельзя сваривать при завинченном анкерном стержне, в противном случае – возможно разрушение!

DIN
18216

[Кг] Арт. №

Муфта привариваемая 15,0 для шпунтовой стенки 0,75 581693000
Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand



без покрытия
длина: 10 см
высота: 13 см


Зажимной конус 15,0 0,46 581967000
Spannkonus 15,0



желтый
длина: 11 см
диаметр: 6 см

DIN
18216

Трубка пластиковая 22мм 2,50м 0,45 581951000
Kunststoffrohr 22mm 2,50m



Конус универсальный 22мм 0,005 581995000
Universal-Konus 22mm




серый
диаметр: 4 см

Заглушка 22мм 0,003 581953000
Verschlussstopfen 22mm




серый

Фиксатор расстояния 20см 0,05 581907000
Фиксатор расстояния 25см 0,09 581908000
Фиксатор расстояния 30см 0,10 581909000
Distanzhalter



серый

Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,18м 0,28 581904000
Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,23м 0,36 581905000
Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,28м 0,44 581906000
Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,38м 0,61 581903000
Трубка из волокнистого бетона 22мм 1,25м 1,9 581991000
Faserbetonrohr 22mm



Заглушка из волокнистого бетона 22мм 0,02 581992000
Faserbetonstopfen 22mm



Двухкомпонентный клей REPOXAL 1,2 581993000
REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Переходная муфта 26/22мм 0,01 581853000
Reduzierstück 26/22mm




черный

Предохранительная втулка 22мм 0,25 580219000
Schalhautschutz 22mm




оцинк.
размер ключа: 46 мм

Предохранительная втулка 32мм 0,38 580220000
Schalhautschutz 32mm




размер ключа: 70 мм

Держатель для анкера 15,0 0,43 581835000
Ankerhalter 15,0




без покрытия

Установочный конус 15,0 0,51 581865000
Freistellkonus 15,0



черный
голубой
длина: 20,6 см
диаметр: 7 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!

Универсальный элемент для установки конусов 0,67 581864000
Lösewerkzeug Freistellkonus



оцинк.
длина: 10,7 см
размер ключа: 24 мм

Ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK 0,30 580579000
Vorlaufschlüssel 15,0 DK




оцинк.
длина: 8 см
размер ключа: 30 мм

Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0 0,90 581448000
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




оцинк.
длина: 9 см
размер ключа: 50 мм

Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0



оцинк.
длина: 37 см
диаметр: 8 см

Трещотка свободного хода SW27 0,49 581855000
Freilaufknarre SW27




с марганец-фосфатным покрытием
длина: 30 см

[Kg] Арт. №


[Kg] Арт. №

Торцевой гаечный ключ 27 0,65м
Steckschlüssel 27 0,65м


1,9 581854000

**Framax комбинированная гайка 20,0**
Framax-Kombimutter 20,0


6,1 588683000

**Индикатор нагрузки на анкер 300кН**
Ankerlastanzeigergerät 300kN

12,8 581834500

**Framax анкерная гайка 20,0**
Framax-Ankermutter 20,0


3,6 588687000

**Анкерная система 20,0**


Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,50м	1,3	581411000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,75м	1,9	581417000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,00м	2,5	581412000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,25м	3,2	581418000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,50м	3,8	581413000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,00м	5,0	581414000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованныйм	2,5	581410000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,50м	1,3	581405000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,75м	1,9	581416000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,00м	2,5	581406000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,50м	3,8	581407000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 2,00м	5,0	581408000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытиям	2,5	581403000
Анкерстак 20,0мм		

Top100 тес анкерная гайка 20,0
Top100 тес-Ankermutter 20,0


4,8 586934000

**Подвижная гайка 20,0**
Lösemutter 20,0


5,9 581428000

**Анкерная головка 20,0**
Ankerkopf 20,0

5,6 581435000

**Барашковая гайка 20,0**
Flügelmutter 20,0


0,47 581466000

**DIN**
18216**DIN**
18216**Гайка 6-ти гранная 20,0**
Sechskantmutter 20,0


0,60 581420000

**DIN**
18216**Анкерный конус 20,0**
Ankerkonus 20,0


1,0 581437000

**DIN**
18216**Анкерная пластина 20,0 12/12**
Ankerplatte 20,0 12/12


1,7 581425000

**DIN**
18216**Уплотнительная втулка 20,0**
Dichtungshülse 20,0


0,03 581441000

**Суперплита 20,0 В**
Superplatte 20,0 В

2,0 581424000


**DIN**
18216**Водозащитная анкерная втулка 20,0**
Wasserstopp 20,0

1,3 581467000



Анкер с водозащитной шайбой 20,0 33см

Wassersperre 20,0 33cm




без покрытия
длина: 33 см
диаметр: 8 см
Изделия специальной длины
можно заказать: специальный
номер артикула 580100000 с
указанием названия
(обозначения) и желаемой длины
в мм.

1,7 581426000

Волновой анкер 20,0

Wellenanker 20,0




без покрытия
длина: 76 см

2,0 581450000

Универсальный переставной конус 20,0

Universal-Kletterkonus 20,0



оцинк.
длина: 13 см
диаметр: 5 см
инструмент: универсальный ключ
для конусов 15,0/20,0

1,2 581442000

Распорный анкер 20,0 11,5см

Speranker 20,0 11,5cm



без покрытия

0,88 581456000

Конусный болт В 7см

Konusschraube В 7cm




Красный
длина: 10 см
диаметр: 7 см
размер ключа: 50 мм

0,86 581444000

Распорный анкер 20,0 17,5см

Speranker 20,0 17,5cm




без покрытия

0,62 581457000

Уплотнительная втулка К 20,0

Dichtungshülse К 20,0




желто-зеленый
длина: 12 см
диаметр: 6 см

0,03 581443000

Распорный анкер 20,0 40см

Speranker 20,0 40cm



без покрытия

1,2 581458000

Заглушка из волокнистого бетона 27мм

Заглушка из волокнистого бетона 35мм

Заглушка из волокнистого бетона 40мм

Faserbetonstopfen



серый

0,03 581473000

0,11 588923000

0,14 588924000

Муфта привариваемая 20,0

Anschweißmuffe 20,0



без покрытия
длина: 8 см
диаметр: 4 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

0,55 581474000

Бетонный конус 52мм

Betonkonus 52mm




серый

0,19 581939000

Распорный анкерный блок 20,0

Felsanker-Spreizeinheit 20,0




оцинк.
длина: 11,9 см
диаметр: 5,7 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!

1,3 581468000

Заклад. фиксатор для лицевого бетона MF 20,0

Sichtbetonvorlauf MF 20,0




оцинк.
длина: 12,6 см
диаметр: 5,3 см
инструмент: универсальный ключ
для конусов 15,0/20,0

1,3 581469000

Приспособл. для предварительн. напряжения 300

Vorspanngerät 300kN



оцинк.

32,0 581815000

Предохранительная шайба М30

Vorlaufscheibe М30




оцинк.
диаметр: 9 см

0,25 581975000

Трубка пластиковая 26мм 2,00м


Kunststoffrohr 26mm 2,00m



0,59 581463000

Предохранительная клемма М30

Vorlaufklemme М30



оцинк.
диаметр: 4 см

0,19 581833000

Конус универсальный 26мм

Universal-Konus 26mm



серый
диаметр: 5 см

0,008 581464000


Заглушка 26мм
Verschlussstopfen 26mm

0,06 581465000


серый

**Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,38м**
Faserbetonrohr 27mm 1,25m


2,6 581472000

**Ключ для конусов 20,0**
Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

оцинк.
длина: 57 см**Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0**
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000


оцинк.
длина: 37 см
диаметр: 8 мм**Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0**
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

оцинк.
длина: 9 см
размер ключа: 50 мм**Накидной гаечный ключ 70**
Schlag-Ringschlüssel 70


2,6 581429000

длина: 32 см


**Держатель для анкера 20,0**
Ankerhalter 20,0

0,43 581427000


без покрытия

**Установочный конус 20,0**
Freistellkonus 20,0

0,49 581866000


черный
желтый
длина: 20,6 см
диаметр: 7 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!**Универсальный элемент для установки конусов**
Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

оцинк.
длина: 10,7 см
размер ключа: 24 мм**Индикатор нагрузки на анкер 300кН**
Ankerlastanzeigergerät 300kN

12,8 581834500

оцинк.

**Анкерная система 26,5****Анкерный стержень 26,5мм без покрытиям**
Ankerstab 26,5mm unbehandeltm


4,5 581883000

**DIN**
18216**Гайка 6-ти гранная 26,5**
Sechskantmutter 26,5


0,73 581985000

оцинк.
длина: 8 см
размер ключа: 46 мм**DIN**
18216**Анкерная пластина 26,5**
Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

оцинк.
длина: 15 см
ширина: 12 см**DIN**
18216**Универсальный переставной конус 26,5**
Universal-Kletterkonus 26,5


1,1 581987000

оцинк.
длина: 12,6 см
диаметр: 5 см
инструмент: универсальный ключ для конусов 15,0/20,0**Конусный болт В 7см**
Konusschraube В 7cm


0,86 581444000

Красный
длина: 10 см
диаметр: 7 мм
размер ключа: 50 мм**Уплотнительная втулка К 26,5**
Dichtungshülse K 26,5


0,02 581998000

светло-голубой
длина: 12 см
диаметр: 6 см**Соединительная муфта 26,5**
Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000

без покрытия
длина: 15 см
размер ключа: 46 мм**DIN**
18216**Волновой анкер 26,5**
Wellenanker 26,5


3,6 581900000

без покрытия
длина: 80 см



[Кг] Арт. №

Трубка пластиковая 32мм 2,00м
Kunststoffrohr 32mm 2,00m**0,60 581460000**



диаметр: 4 см






[Кг] Арт. №

Гайка 6-ти гранная 32,0
Sechskantmutter 32,0**1,8 582915000**без покрытия
длина: 9 см
размер ключа: 55 мм**Конус универсальный 32мм**
Universal-Konus 32mm**0,008 581461000**серый
диаметр: 5 см**Анкерная пластина 32,0**
Ankerplatte 32,0**4,1 582916000**без покрытия
длина: 15 см
ширина: 15 см**Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0**
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0**0,90 581448000**оцинк.
длина: 9 см
размер ключа: 50 мм**Анкерный конус 32,0**
Ankerkonus 32,0**7,7 582917000**оцинк.
длина: 22,5 см
диаметр: 10 см**Бетонный конус 52мм**
Betonkonus 52mm**0,19 581939000**

серый

**Четырехгранный ключ 32,0**
Vierkantschlüssel 32,0**5,3 582918000**оцинк.
длина: 59 см**Ключ для анкерных стержней 20,0/26,5**
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5**1,7 580593000**оцинк.
длина: 37 см
диаметр: 8 см**Держатель для анкера 26,5**
Ankerhalter 26,5**0,43 581943000**

без покрытия

**Установочный конус 26,5**
Freistellkonus 26,5**0,46 581867000**черный
серый
длина: 20,6 см
диаметр: 7 см
Соблюдайте инструкции по
монтажу!**Универсальный элемент для установки конусов**
Lösewerkzeug Freistellkonus**0,67 581864000**оцинк.
длина: 10,7 см
размер ключа: 24 мм**Анкерная система 32,0****Анкерный стержень 32,0мм без покрытиям**
Ankerstab 32,0mm unbehandeltm**6,5 582914000**