

doka

De bekistingsspecialisten.

Veiligheidsscherm **Xclimb 60**

De variabele ombouw voor alle hoogbouwprojecten

www.doka.com

Veiligheidsscherm Xclimb 60 met kaderombouw Xbright

De kaderombouw Xbright is een volledig huurbaar veiligheidsschermsysteem, dat naar keuze met een lichtdoorlatende, wind- en ondoorzichtige polycarbonaatinlay of een tralie-inlay kan worden uitgerust. Grote kaderpanelen en eenvoudige paneelverbindingen garanderen korte montagetijden.

© TaunusTurm, Frankfurt am Main, Duitsland // Uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Ed. Züblin AG



Het veiligheidsscherm Xclimb 60 met kaderombouw Xbright combineert hoge rendabiliteit met veilig werken bij alle weersomstandigheden en op elke hoogte.



Kaderombouw Xbright met PC-inlay



Kaderombouw Xbright met tralie-inlay

Rondom veilig

Door geïntegreerde veiligheidsdetails

De lichtdoorlatende PC-inlay zorgt voor een natuurlijke en volledige verlichting van de afgeschermde werkvloeren. Bovendien is het winddicht en ondoorzichtig. Het verhoogt het persoonlijke veiligheidsgevoel en zo ook de productiviteit van de bouwploeg.



Ondanks de gesloten ombouw is er een natuurlijke verlichting van de werkvloeren.

Veiligheidsscherm Xclimb 60 met ombouw van trapeziumplaten


De combinatie van Xclimb 60 en een ombouw van trapeziumplaten is bij moeilijke bouwwerkgeometrieën eveneens een beproefde veiligheidsoplossing. De flexibele dimensionering van het veiligheidsscherm maakt een tot op de centimeter nauwkeurige aanpassing aan elke bouwvorm mogelijk. De afdichting van alle tussenruimten verhindert dat gereedschap of kleine onderdelen naar beneden kunnen vallen en verhoogt de veiligheidsstandaard op deze manier nog extra.



Het veiligheidsscherm Xclimb 60 met ombouw van trapeziumplaten kan aan alle klanteisen en bouwsituaties worden aangepast.



Ombouw van trapeziumplaten



Ombouw van geperforeerde trapeziumplaten

Tafelliftsysteem TLS

De ideale aanvulling voor alle Doka-veiligheidsschermen

Het tafelliftsysteem TLS maakt een kraanonafhankelijke en veilige verplaatsing van vloerbekistingen, werkgereedschappen en andere materialen mogelijk. Het TLS kan niet alleen aan het bouwwerk hangend, maar ook zelfklimmend worden ingezet en kan eenvoudig in de Doka-veiligheidsschermen worden geïntegreerd.



Het tafelliftsysteem TLS bespaart kraancapaciteit en versnelt het bouwproces.

De variabele ombouw voor alle hoogbouwprojecten

Met het veiligheidsscherm Xclimb 60 verlopen uw bouwwerkzaamheden op de bovenste verdiepingen van een hoogbouwproject in zeer veilige omstandigheden en beschermd tegen weersinvloeden. Het veiligheidsscherm Xclimb 60 is een hydraulisch klimmend systeem, dat bij vrije kraancapaciteit ook snel met de kraan kan worden verplaatst. De permanente geleiding aan het bouwwerk maakt het gebruik zelfs bij hoge windsnelheden mogelijk. Meerdere varianten bieden u optimaal afgestemde oplossingen voor elke toepassing.

Veilig werken
Op elke bouwwerkhoogte

- Volledige ombouw ter bescherming van uw personeel tegen valgevaar, wind en weer
- Veilig verplaatsen, ook bij hoge windsnelheden, door permanente geleiding aan het bouwwerk
- Bescherming tegen vallende onderdelen door horizontale en verticale afdichting – ook tijdens het verplaatsingsproces

Productiviteit verhogen
en kosten verlagen

- Hogere productiviteit door gestegen veiligheidsgevoel
- Meer onafhankelijkheid in het bouwproces doordat het systeem ook bij bekiste vloeren kan klimmen
- Kostenzekerheid bij voormontage van het veiligheidsscherm door Doka
- Bespaart kraancapaciteit door mobiel hydraulisch systeem

Universeel inzetbaar
Voor alle bouwwerkvormen en -hoogten

- Aan elke bouwvorm aanpasbaar door intelligent modulair systeem
- Voor gevels met wisselende en constante hellingshoeken, door instelbare vloeropliggers
- Voor wisselende verdiepingshoogten, door verplaatsbare werkvloeren

Variant / Eigenschap	Veiligheidsscherm Xclimb 60 met kaderombouw Xbright		Veiligheidsscherm Xclimb 60 met ombouw van trapeziumplaten	
	Kader met PC-inlay	Kader met tralie-inlay	Trapeziumplaat	Geperforeerde trapeziumplaat
Lichtdoorlatend	×	×		×
Winddicht	×		×	
Ondoorzichtig	×		×	

Informeer u op
www.doka.com/Protection-screen-Xclimb-60

Think safety // Doka voor veiligheid
Bij Doka wordt veel belang gehecht aan veiligheid – daarvoor staat het Safety-symbool. U vindt dit overal waar klanten en medewerkers in het bijzonder profiteren van het thema veiligheid – technisch en persoonlijk. Want uw veiligheid is belangrijk voor ons.

Doka Nederland BV | Longobardenweg 11 | 5342 PL Oss | Nederland | **T** +31 412 65 30 30 | **F** +31 412 65 30 31 | nederland@doka.com | **www.doka-nederland.nl**
Doka N.V. | Handelsstraat 3 | 1740 Ternat | België | **T** +32 2 582 02 70 | **F** +32 2 582 29 14 | belgium@doka.com | **www.doka.be**

Art.-Nr. 931446907 // 07/2013 nl